

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตربتโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน
(Penicillin - Streptomycin Long term Action)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.2.1 Procaine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	120,000 I.U.
1.2.2.2 Benzathine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	80,000 I.U.
1.2.2.3 Dihydrostreptomycin sulfate	ไม่น้อยกว่า	200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนในน้ำมันสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารตรี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘

๙๖๐

๒๑ กอ. ๒๕๖๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตรปโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Penicillin streptomycin L.A.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสุขยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

๕๒ กพ ๒๕๕๘

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กกก.กส.ทบ.

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๘

พ.อ.

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิไพเรนเทล ปาโมเอท (Pyrantel pamoate) ชนิดป้ายลิ้น (paste)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารของม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ไพเรนเทล ปาโมเอท (Pyrantel pamoate) ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดครีม (Paste) สำหรับป้ายลิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

ขอเสนอ จก.กส.ทบ. กันยายน ๒๕๖๘ กวก.กส.ทบ. ที่ ๐๕๖๔.๕/๒๕๖๘ ค.๑ 16 มี.ค. 58

พ.ต.

16 มี.ค. 2568

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิไพเรนเทล ปาโมเอท (Pyrantel pamoate) ชนิดป้ายลิ้น (paste)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อนุท พูลสม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไซยา กลิ่นพยอม)


พ.ต.



นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(อนุศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

 ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัทธิ ผวพ.กก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568



28 พ.ย. 2568

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0157

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลิน จี โซเดียม ชนิดฉีด (Penicillin G Sodium injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ penicillin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ขวด ประกอบด้วยเพนนิซิลิน จี โซเดียม (penicillin G sodium) 1, 5, 10 million units หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ**2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท****2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ****2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด****3. ข้อกำหนดอื่นๆ****3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข****3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ****4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทวารสุกิติ พวพ.ภาว.กส.ทบ.

28/พ.อ./2568


พ.อ.

๓๖๓๗

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลิน จี โซเดียม ชนิดฉีด (Penicillin G Sodium injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0030

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนตั้มัยซิน (Gentamycin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่ม อมโนกลัยโคไซด์ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

1.2.2 ตัวยา 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย เจนตั้มัยซิน ซัลเฟต (Gentamycin sulfate) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ.

มู มู


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซีเตตราไซคลิน ชนิดฉีดพ่น (Oxytetrin spray)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
๖ มิ.ย./2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย. 2562


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 

๖ มิ.ย./2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0025

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซีเตตราไซคลิน ชนิดฉีดพ่น (Oxytetracycline spray)

หน่วยนับ กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคกิบเน่า และแผลที่มีการติดเชื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ ผลิตขึ้นในรูปสารละลายน้ำมัน ไม่ละลายน้ำ เกาะติดกับแผลได้นาน ทำให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ดีและนานขึ้น

1.2.2 ประกอบด้วยตัวยาที่สำคัญคือ อ็อกซีเตตราไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 2.5%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายน้ำมันในรูปแบบสเปรย์ ใช้สำหรับฉีดพ่นภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภาคี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.

๓๓๓๓

๘ มิ.ย. 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนด้ามยี่จีน (Gentamycin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.หญิง 

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2560

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0170

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Nitrofurazone ไม่น้อยกว่า 0.2 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีม ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
-
- สำเนาถูกต้อง
- พ.ต.หญิง
- ท
- (จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
- นายทวารสุติดี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
- 28 พ.ย. 2561
- พ.อ.
- m u m u
- 10 ก.ย. 2561
- อนุมัติ จก.กส.ทบ.ท้ายหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กน 0448.5/7789 ลง 24 ต.ค.61

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสุดดี ผอ.กวก.กส.ทบ.
28/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมทโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง (board spectrum)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง

1.2.2 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.2.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิกรัม

1.2.2.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิกรัม

1.2.3 ชนิดน้ำ ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.3.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.2.3.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม

1.2.4 ชนิดฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.4.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิกรัม

1.2.4.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 เป็นสารละลายแขวนตะกอนสำหรับให้ทางปาก

1.3.3 เป็นสารละลายใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทวารสุลิตี นวพ.กวก.กส.พ.

28 พ.ย. 2558

พ.อ.

10

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

11 กย 2558

พ.ต.หญิง

(พิตธิตาวัดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสุติดี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0057

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ (ALCOHOL) 70 %

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อบนผิวหนังสัตว์หรือเครื่องมือ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีสารประกอบของ ISOPROPYL ALCOHOL 70 % V / V

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีฟ้าใส หรือไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 ซี.ซี หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “ วันหมดอายุ (EXP. DATE) ” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
-
- สำเนาถูกต้อง
- พ.ต.หญิง
- ท
- (จิตติธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
- นายทหารสัสดี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
- 28 พ.ย. 2568
- พ.อ.
- mmml
- 22 พ.ค. 2561
- อนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/5461 ลง 2 ส.ค. 61

ชื่อ สิ่งอุปกรณ แอลกอฮอล์ (ALCOHOL) 70 %

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ทิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสตติ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0140

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โปวิดอน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผล เช่น แผลจากของมีคม แผลไหม้ แผลถลอก และใช้

ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิตร ประกอบด้วยตัวยา Iodine 10 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ**2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท****2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ****2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด****3. ข้อกำหนดอื่นๆ****3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน คำอธิบายเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข****3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ****4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทวารสฤดี ผวพ.ภวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2561


พ.อ.

mmw


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โปวิดอน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุขาวงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(พิติธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 

10 กย. 2561

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0172

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังสำหรับสัตว์ และใช้ในท้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Hydrogen peroxide ความเข้มข้น 3, 5, 35, 50, 70, 90 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทาง

ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน คำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(นิติฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.ภวก.ภส.ทบ.

28 มิ.ย. 2568


พ.อ.




10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวาสี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารคดี ผอ.กวก.กส.ทบ.
28/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0058

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ใช้ในทางสัตวแพทย์ เช่น แผลผ่าตัด เครื่องมือสัตวแพทย์ เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 100 ML. ประกอบด้วย

- CHLOROXYLENOL ไม่น้อยกว่า 4.8 % W/W
- ISOPROPYL ALCOHOL ไม่น้อยกว่า 10 % W/W

1.2.2 ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ , สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสบรรจุในขวดหรือแกลลอน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสุจริต ผ.พ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2558


พ.อ.

มจ มล

22/พ.ค. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวิชศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

ลำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารลี้ติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/11/2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0142

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย เชื้อราในช่องปาก และตามผิวหนังของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวยาจะซึมเข้าผนังเซลล์ของเชื้อโรคและก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษกับสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

1.2.2 ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentian Violet 0.5 หรือ 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐวิมล ทรัพย์พัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.ภวภ.กส.ทบ.
...๑๑/...๐๕/...๖๘...

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ. กวก. กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ. กวก. กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสถนนท์)

พ.อ.  รอง ผอ. รพ. สัตว์ ทบ. กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มอววงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทศ.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีชัย)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัฒน์ มาศทวีทย์)

พ.อ.  รอง ผอ. กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กษิษฐ์อภัยต์ กรทิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ. กวก. กส.ทบ.
...21.../...05.../...63...

พ.อ. 
10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0014

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เม็กติน เพสต์ (IVERMECTIN PASTE)

หน่วยนับ หลอด หรือ หลอดบีบ (SYRINGE)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับป้อนให้สัตว์กินเพื่อถ่ายพยาธิในกระเพาะอาหารและลำไส้ ดังนี้.-

1.1.1.1 ม้า (ม้าทุกอายุและแม่ม้าท้อง) ลา ล่อ

เมื่อให้ยาในขนาด 200 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม จะออกฤทธิ์ในการรักษาและควบคุมตัวเต็มวัยของพยาธิ Strongylus equinus ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของพยาธิ Strongylus vulgaris ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนของพยาธิ Strongylus edentatus ตัวเต็มวัยพยาธิ Triodontophorus spp. พยาธิ Strongyles ขนาดเล็ก รวมถึงพยาธิที่ติดต่อยาในกลุ่มเบนซิมิดาโซล (BENZIMIDAZOLES) ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Cyathostomum spp. Cylicocyclus spp. Cylicodontophorus spp. Cylicostephanus spp ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Oxyuris equi ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 3 และ 4 ของพยาธิ Parascaris equorum ตัวเต็มวัยของพยาธิ Trichostrongylus axei ตัวเต็มวัยของพยาธิ Habronema muscae พยาธิในกระเพาะอาหาร Gastrophilus spp ในระยะ ORAL และ GASTRIC STAGES ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Dictyocaulus arnfieldi ตัวเต็มวัยของพยาธิ Strongyloides westeri ตัวอ่อน ระยะที่ 3 ของพยาธิ Habronema spp. และ Draschia spp. ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Onchocerca spp.

1.1.1.2 โคเนื้อ

เมื่อให้ยาในขนาด 23 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 250 ปอนด์ จะออกฤทธิ์ในการรักษา และควบคุมตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Ostertagia oetertagi O.lyrata Haemonchus placei Trichostrongylus axei T. colubriformis Cooperia oncophora C.punctata Nematodirus helvetianus Bunostomum phlebotomum ตัวเต็มวัยของพยาธิ Strongyloides papillosus Oesophagostomum radiatum Trichuris ovis ตัวเต็มวัยและตัวอ่อนระยะที่ 4 ของพยาธิ Dictyocaulus viviparus พยาธิ Hypoderma bovis H.lineatum Sucking lice (Linognathus vituli และ Haematopinus eurysternus)

1.1.2 ใช้สำหรับสัตว์ทางทหารประเภท ม้า ลา ล่อ และโคเนื้อ

1.1.3 ยานี้ใช้สำหรับให้กินเท่านั้น

1.1.4 ห้ามใช้ในม้าที่จะส่งโรงฆ่าสัตว์เพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหาร และจะต้องมีระยะหยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ไม่น้อยกว่า 24 วัน

1.1.5 ห้ามใช้ในโคนมและห้ามการชะล้างยาลงในบ่อเลี้ยงปลา

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(นิติธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

๒.๘.๒๕.๒๕๖๘...

พ.อ.

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เม็กติน เฟลสต์ (IVERMECTIN PASTE)

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 ในเนื้อยา (PASTE) 1 มิลลิกรัม ประกอบไปด้วยตัวยาออกฤทธิ์สำคัญ คือ ไอเวอร์เม็กติน (IVERMECTIN) จำนวน 0.0187 มิลลิกรัม (ร้อยละ 1.87) หรือ 0.00153 มิลลิกรัม (ร้อยละ 0.153) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การกำหนดในการจัดหาแต่ละคราวตามประเภทของสัตว์

หมายเหตุ : ปริมาณของตัวยาออกฤทธิ์สำคัญเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ซึ่งกำหนดมาตรฐานปริมาณของตัวยาไอเวอร์เม็กตินสำหรับม้าและโคเท่ากับร้อยละ 1.87 w/w และ ร้อยละ 0.153 w/w ตามลำดับ

1.2.2 ตัวยาออกฤทธิ์สำคัญเป็นยาถ่ายพยาธิ (ANTHELMINTIC DRUGS) ในกลุ่มแมโครไซคลิกแลคโตน (MACROCYCLIC LACTONES) หรืออะเวอร์เม็กติน (AVERMECTINS)

1.2.3 ตัวยาออกฤทธิ์โดยการควบคุม CHLORIDE ION CHANNEL ACTIVITY ในระบบประสาทของพยาธิ NEMATODES และ ARTHROPODS จับกับ RECEPTORS ที่ทำให้ความสามารถในการผ่านเข้าออกผนังเซลล์ ของ CHLORIDE ION สูงขึ้น ยับยั้ง ELECTRICAL ACTIVITY ของเซลล์ประสาทในพวก NEMATODES และเซลล์กล้ามเนื้อในพวก ARTHROPODS ทำให้เกิดเป็นอัมพาตและตาย

1.2.4 ใช้สำหรับให้ม้ากิน โดยการผสมยาลงในอาหารสัตว์ วันละไม่เกินกว่า 4 กรัม และมีระยะการให้ยา ไม่เกินกว่า 12 วัน

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

1.3.1 ตัวยาออกฤทธิ์สำคัญไม่มีความสัมพันธ์ทางเคมีต่อยาประเภทคอร์ติโคสเตียรอยด์ (CORTICOSTEROIDS)

1.3.2 เป็นยาชนิดเฟลสต์ (PASTE) บรรจุในหลอดหรือหลอดบีบ (SYRINGE) พร้อมใช้งาน

1.3.3 มีความปลอดภัยต่อสัตว์เมื่อใช้ตามขนาดที่ระบุไว้บนเอกสารกำกับยา

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องถิ่น หรือตามแต่ที่กำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ หรือนำเข้าจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

3.2 จะต้องมียอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการ จัดหาแต่ละคราว

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวาสี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารลี้ดิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2561


พ.อ.

มู มน

22/ พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เม็กติน เฟลสต์ (IVERMECTIN PASTE)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารลี้ภัย ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

สำเนาถูกต้อง

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0054

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยา Ivermectin ชนิดฉีดสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก พว.ก.ก.ก.ส.ท.บ.

21 / 06 / 68

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 Ivermectin เป็นอนุพันธ์ของ Avermectins ประเภท Macrocyclic lactone insecticides และ Macrocyclic lactone acaricides (Broad - spectrum antiparasitic agents) ซึ่งได้มาจากการหมักของ *Streptomyces avermitilis*

1.1.2 Ivermectin ออกฤทธิ์ในการทำลายพยาธิภายนอกและพยาธิภายใน โดยการกระตุ้นการหลั่งสาร Gamma - aminobutyric acid (GABA) ซึ่งเป็น Neurotransmitter จากปลายเส้นประสาทและทำให้ GABA จับกับ receptors พิเศษที่รอยต่อของเส้นประสาทซึ่งเป็นการยับยั้งมิให้มีการส่ง Nerve impulses ทำให้เกิดการเป็นอัมพาตและทำลายปรสิต

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็น Sterile solution ประกอบไปด้วยตัวยาสสำคัญ จำนวน 2 ความเข้มข้น ได้แก่

1.2.1 ความเข้มข้นที่ 1

- Ivermectin	1	% (10 มก./มล.)
- Glycerol formal	40	%
- Propylene glycol, g.s.ad	100	%

1.2.2 ความเข้มข้นที่ 2

- Ivermectin	0.27	% (2.7 มก./มล.)
- Glycerol formal	40	%
- Propylene glycol, g.s.ad	100	%

ทั้งนี้ ทางราชการจะกำหนดความเข้มข้นสำหรับการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายใสและปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ขวดละ 10, 50, 100, 200, 500, 1,000 มล. หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

กมล งาม


22 พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยา Ivermectin ชนิดฉีดสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  พอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒมพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง พอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ด.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  พลต.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/ค.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง 
(ภิชฐวดีกุล กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
.....21/.....05/.....68.....

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0033

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาลายพยาธิ อ็อกเฟนตาโซล ชนิดป้ายปาก (Pastes)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับกำจัดพยาธิในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาลายพยาธิที่ออกฤทธิ์กับพยาธิตัวกลมทุกชนิด

1.2.2 ส่วนผสมของยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา อ็อกเฟนตาโซล ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาลายพยาธิ สำหรับสัตว์ ลักษณะเหลวข้น (pastes) บรรจุในหลอดใช้รีดค์พลาสติก สามารถกำหนดปริมาณที่จะให้ในแต่ละครั้งได้ โดยปรับที่ก้านใช้รีดค์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


พ

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2564

พ.อ



28 ต.ค. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิ อ็อกเฟนดาโซล ชนิดป้ายปาก (Pastes)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตจิตวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสจ.อ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0166

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มีเบนดาโซล (Mebendazole)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 5 มิลลิกรัม ประกอบด้วย Mebendazole ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ค้ารับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ค.หญิง

(ภิชฐวรัญญ์ การทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผาฝ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 60

พ.อ.

กมล งาม


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มีเบนดาโซล (Mebendazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรักษ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กัญญาวัลย์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก สวฝ.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...68...

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 62 – S – 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในม้า, ลา, ล่อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine) หรือวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated vaccine)

1.2.2 วัคซีนเตรียมจากเชื้อไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ชนิดเจแปนีสเตอริน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 ม.ย. 2568

พ.อ. มจ มน


๒๖/๕๕ ๕๕๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

28 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ตติธิตาวัดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสืบทอด ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 
28 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 62 – S – 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

หน่วยนับ ขวด, โด๊ส

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยปริมาณไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) คิดเป็นศักยภาพในการป้องกัน (protective potency) ไม่น้อยกว่า 1 I.U.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด พวพ.ภวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2562

พ.อ.


๓๓๓๓


- 6 มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธวงศ์)

26/8/2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมื่นเดช)

27/8.6. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตริธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2562

พ.อ. 

26 8.8. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0147

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน บี 12 ชนิดฉีด (Vitamin B 12 injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาภาวะขาดวิตามิน บี 12

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มี Cyanocobalamin (Vitamin B12) 3,000 ไมโครกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ท

(จิตติฉัตร งามวงศ์)

10/ก.ย. 2561

นายทหารเอก พ.อ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน บี 12 ชนิดฉีด (Vitamin B 12 injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ .

(ศิรินทร์ พวิขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัทธิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

22/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0033

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอ ดี 3 อี (Vitamin AD3E)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 ใช้รักษาโรคขาดวิตามิน เอ และ อี ในสัตว์
- 1.1.2 บรรเทาอาการตกเลือด การเจริญเติบโตช้า
- 1.1.3 เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานอาการชักกระตุก อาการเครียด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย -

วิตามิน เอ (Vitamin A)	ไม่น้อยกว่า	80,000	ยูนิต
วิตามิน ดี ₃ (Vitamin D ₃)	ไม่น้อยกว่า	40,000	ยูนิต
วิตามิน อี อซิเตต (Vitamin E acetate)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ยาน้ำบรรจุขวดสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายไม่ท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่จะไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กษัตริย์ถิต กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

๒๑/๐๕/๖๘


พ.อ.

22/๓๕ 2561


- อนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/5461 ลง 2 ส.ค. 61

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอดี 3 อี (Vitamin AD3E)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์ พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ พบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวีวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

0.6 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐาธัญต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผ.ว.ผ.กวก.กส.ทบ.
.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยให้เลือดจับตัวกันแข็ง ทำให้เลือดหยุดไหล ในกรณีขาดวิตามิน เค (Hypoprothrombinemia)

หรือในรายที่จำเป็นต้องได้รับวิตามิน เค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย วิตามิน เค (Vitamin K) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มี.ย 2558

910

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 21 มีนาคม 2558 ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

11 กค 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.หญิง



(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2558

พ.อ.



11 กค 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0063

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม และบำรุงร่างกายสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 ML. มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 BUTAPHOSPHAN	ไม่น้อยกว่า 100	มิลลิกรัม
1.2.2 CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B 12)	ไม่น้อยกว่า 0.5	มิลลิกรัม
1.2.3 ฟอสฟอรัส	ไม่น้อยกว่า 1.73	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีด บรรจุในขวดปลอดเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “ วันหมดอายุ (EXP. DATE) ” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.ภวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ.

มว มว

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยากระตุ้นเมตตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.
26 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรดอะมิโน ชนิดให้ทางหลอดเลือด (Amino acid infusion)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าร่างกายเพื่อเพิ่มโปรตีนและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่สัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 ซีซี. จะมีกรดอะมิโน 5 กรัม หรือ 10 กรัม ประกอบด้วย

	อะมิโนซอล-5		อะมิโนซอล-10	
1.2.1 แอล - ไอโซลิวซีน	ไม่น้อยกว่า	255 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	510 มิลลิกรัม
1.2.2 แอล - ลิวซีน	ไม่น้อยกว่า	445 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	890 มิลลิกรัม
1.2.3 แอล - ลิวซีน ไฮโดรคลอไรด์	ไม่น้อยกว่า	350 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	700 มิลลิกรัม
1.2.4 แอล - เมทไทโอนีน	ไม่น้อยกว่า	190 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	380 มิลลิกรัม
1.2.5 แอล - เฟนิล อลานีน	ไม่น้อยกว่า	255 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	510 มิลลิกรัม
1.2.6 แอล - ทรีโอนีน	ไม่น้อยกว่า	205 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	410 มิลลิกรัม
1.2.7 แอล - ทรีโตนีน	ไม่น้อยกว่า	90 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	180 มิลลิกรัม
1.2.8 แอล - วาลีน	ไม่น้อยกว่า	240 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	480 มิลลิกรัม
1.2.9 แอล - อาร์จินีน	ไม่น้อยกว่า	460 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	920 มิลลิกรัม
1.2.10 แอล - ฮิสติดีน	ไม่น้อยกว่า	260 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	520 มิลลิกรัม
1.2.11 อะมิโน อะเซติก แอซิด	ไม่น้อยกว่า	395 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	790 มิลลิกรัม
1.2.12 แอล - อลานีน	ไม่น้อยกว่า	685 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	1370 มิลลิกรัม
1.2.13 แอล - โปรลีน	ไม่น้อยกว่า	445 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	890 มิลลิกรัม
1.2.14 แอล - แอสพาร์ติก แอซิด	ไม่น้อยกว่า	65 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	130 มิลลิกรัม
1.2.15 แอล - แอสพาราจีน	ไม่น้อยกว่า	186 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	372 มิลลิกรัม
1.2.16 แอล - ซีสเตอีน ไฮโดรคลอไรด์	ไม่น้อยกว่า	36 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	73 มิลลิกรัม
1.2.17 แอล - กลูตามิก แอซิด	ไม่น้อยกว่า	230 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	460 มิลลิกรัม
1.2.18 แอล - ออร์นิติน ไฮโดรคลอไรด์	ไม่น้อยกว่า	160 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	320 มิลลิกรัม
1.2.19 แอล - เซรีน	ไม่น้อยกว่า	120 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	240 มิลลิกรัม
1.2.20 แอล - ไทโรซีน	ไม่น้อยกว่า	30 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	60 มิลลิกรัม
1.2.21 เอ็น- อะเซทิล-แอล-ไทโรซีน	ไม่น้อยกว่า	35 มิลลิกรัม	ไม่น้อยกว่า	96 มิลลิกรัม

พ.ต.หญิง

พ.

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทพ.

พ.อ.

28 พ.ย. 2568

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรดอะมิโน ชนิดให้ทางหลอดเลือด (Amino acid infusion)

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.ภวภ.กส.ทพ.

28 มิ.ย. 2562

พ.อ. ๓๓๓๓


๒๖ มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรดอะมิโน ชนิดให้ทางหลอดเลือด (Amino acid infusion)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
6 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 
6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0141

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนผี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Tincture Iodine 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(ศิริธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.


...../...../.....

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง


พ.ศ.หญิง



(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2560

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0006

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอมีพราโซล (omeprazole)

หน่วยนับ เม็ด กระปุก หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สำหรับสัตว์ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชนิดเม็ด มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.2 ชนิดแคปซูล มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.3 ชนิดป้ายปาก ใน 1 ก. มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 370 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด, แคปซูล หรือ ป้ายปาก (paste) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวิมลรัตน์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทพ.


...21.../...05.../...68...

ท.อ. สม ๓๓๖


F2 ๒๒ ๓๕๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอเมปราชโซล (omeprazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕ 2 เมย 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กส.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

๕ 2 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กิริษฐ์ลัญจ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
.....21.../...05.../...63...

พ.อ. 
๕ 2 เมย 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0062

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลชาไลน์ พร้อมเซท (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ให้ทดแทนสารน้ำ หรือล้างแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 นอร์มอลชาไลน์ มีส่วนประกอบ คือ SODIUM CHLORIDE ไม่น้อยกว่า 0.9 %

1.2.2 เซท ทำจากโพลีเมอร์ (POLYMER) ทางกายภาพ ต้องปลอดสารพิษ (NON – TOXIC)

1.2.3 ต้องปลอดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1.1 นอร์มอลชาไลน์ จำนวน 1 ชุด

1.3.1.2 ชุดประกอบ (SET) จำนวน 1 ชิ้น

1.3.2 นอร์มอลชาไลน์ เป็นสารละลายประเภทไอโซโตนิก โซลิวชั่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ม.ล. พร้อมเซท หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทพ.สุจิตติ พงษ์สวัสดิ์ กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568


พ.อ.

กบ.กส.ทบ.

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลีน พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิตี ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2568

พ.อ. 
22 พ.ค./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0148

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นตัวทำละลายยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

สำเนาถูกต้อง

10 ก.ย. 2561


พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวาสี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี ผอ.กวก.กส.ทบ.พ.อ.

28/พ.ย. 2561



10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(ทิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.กวท.กส.ทบ.

28.10.2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0018

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาฉีดใช้ลดอาการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสุรศักดิ์ พวพ.จก.กส.ทบ.

๒๐/๓๕/๖๕๖๖

พ.อ.

๓๓ ๓๓๓


- 6 มิ.ย. ๖๕๖๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิคซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- 6 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)
27 มิ.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสวัสดิ์ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 
- 6 มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดโคลฟีแนค โซเดียม (Diclofenac Sodium)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธনীท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ด.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

3 ก.ย. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ด.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา)

นายทหารสัณติ ผาพ.กกก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ.

3 ก.ย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0034

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยานควบคุมการเปิดเมื่อยกล้านเนื้อ

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหา ถู นวด บรรเทา อาการปวดเมื่อย เคล็ดตามข้อ และกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 100 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 เมธิล ซาลิไซเลท	ไม่น้อยกว่า	10.2	กรัม
1.2.2 เมนทอล	ไม่น้อยกว่า	5.44	กรัม
1.2.3 ยูจีนอล	ไม่น้อยกว่า	1.36	กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตัวยาผสมในครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2564

พ.อ



28 ต.ค. 2564



ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยานวตบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธเม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ์ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผคภ./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28/ต.ค./2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธเม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ์ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผคภ./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(พิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิต ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2564

พ.อ. 

28/ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขี้ผึ้งป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

1.2.2 มีตัวยา Chloramphenicol 1%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาขี้ผึ้ง (Ointment) ใช้ป้ายตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2558

- อ.อ.อ.ก.ก.ส.ท.บ. พวพ.กวก.กส.ทบ.

พวพ.กวก.กส.ท.บ. 28 มิ.ย. 2558

พ.อ.

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขี้ผึ้งป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนาถ พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11 ก.พ. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ตติธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2560

พ.อ.

11 ก.พ. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยากลุ่ม glucocorticoid ใช้ด้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และมีฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive effect) สำหรับใช้ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาดอกซาเมทาโซน (Dexamethasone) 2, 4, 8, 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข.

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผ.พ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ. MU MN


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
...../...../.....

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0161

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่ลดการอักเสบ (anti-inflammatory) จากภาวะข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ และการอักเสบอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Prednisolone acetate 10, 25, 50 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนลอย สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสตติ ผาวพ.อวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2561


พ.อ.

๓๓


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ต.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิตี ผวพ.กกก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมทโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง (board spectrum)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง

1.2.2 ขนิตเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.2.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิกรัม

1.2.2.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิกรัม

1.2.3 ขนิตน้ำ ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.3.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.2.3.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม

1.2.4 ขนิตฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.4.1 Sulfamethoxazole ไม่น้อยกว่า 80 มิลลิกรัม

1.2.4.2 Trimethoprim ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 เป็นสารละลายแขวนตะกอนสำหรับให้ทางปาก

1.3.3 เป็นสารละลายใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ศิริจิตต์ พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผ.พ.กวก.กส.ทบ.

28 ม.ย. 2558

พ.อ.

11 กย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสุขยม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไซยา กลิ่นพยอม)


พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง



ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

๕ ๖ กย ๒๕๕๘

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผอ.กกก.กส.ทบ.

๒๘ พ.ค ๒๕๕๘

พ.อ.



๕ ๖ กย ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 62 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดเมธิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide gel/cream)

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาลดอาการบวมและอักเสบของผิวหนังในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 กรัม ประกอบด้วย ไดเมธิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide) ไม่น้อยกว่า 90 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีมหรือเจล ใช้สำหรับทาผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหามาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง

(ภิชฐ์วณิช กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก พวฟ.กวก.กส.ทบ.

11/05/68


พ.อ.

กบ.กส.ทบ.


- 6/ม.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide gel/cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

- ๘ มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

27 มิ.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กัญญ์อริยากร กรทิพัฒน์)
ประธานแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
.....21/.....05...../.....68.....

พ.อ. 
- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0035

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เบตาเมธาโซน วาเลอเรท ชนิดครีม

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาเพื่อรักษาโรคผิวหนังจากการอักเสบ หรือจากการแพ้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.21 เป็นกลุ่โคคอร์ติคอยด์สังเคราะห์

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกชนิดทาผิวหนึ่ง ออกฤทธิ์ด้านการอักเสบ ลดอาการคัน ทำให้หลอดเลือดหดตัว

1.2.3 ในเนื้อครีม 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยา เบตามาธาโซน (Betamethasone) ไม่น้อยกว่า 0.001 กรัม (0.1%w/w)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเนื้อครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ผลกระทบภาวะบรรจต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 **แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ** จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด”

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ. ๒๕๖๖

(จิตจิตवादดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทพ.ร.ล.จิ. พ.พ.อ.อ.อ.ท.บ.

28-103-2537

พ.อ

Ch

28/9.7564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เบตาเมธาโซน วาเลอเรท ชนิดครีม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สวณ)

พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28/ต.ค./2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไท่งไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สวณ)

พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสุจริต ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/ต.ค./2564

พ.อ.



28/ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0061

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ครีมลดอาการอักเสบและการระคายเคืองบนผิวหนังสัตว์

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาภายนอกลดอาการอักเสบ การระคายเคือง ผื่นคัน และอาการแพ้จากสิ่งต่างๆ บนผิวหนังสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 PREDNISOLONE	ไม่น้อยกว่า	0.5 %
1.2.2 NEOMYCIN	ไม่น้อยกว่า	0.33 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีม สีขาว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 ม.ก. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “ วันหมดอายุ (EXP. DATE) ” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....
สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสิดิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย 2568

พ.อ.

๓๗ ๓๗

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ครีมลดอาการอักเสบและการระคายเคืองบนผิวหนังสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ค. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0020

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในน้ำยา 100 ซีซี. ประกอบด้วย

1.2.1.1 แคลเซียมคลอไรด์	0.02 กรัม
1.2.1.2 โซเดียมคลอไรด์	0.03 กรัม
1.2.1.3 โซเดียมคลอไรด์	0.60 กรัม
1.2.1.4 โซเดียมอะซิเตท	0.38 กรัม

1.2.2 อะเซตต้า -5 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 5.0 กรัม

1.2.3 อะเซตต้า -10 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 10.0 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.ภวก.กส.ทบ.

28 III 2562

พ.อ.

กบ กบ


- ๘ ม.ย. ๒๕๖๒

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- 6/ มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย./2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 
- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0060

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ามเนื้อสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับยานวดคล้ายกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 MENTHOL	ไม่น้อยกว่า	3.57 %
1.2.2 CAMPHOR	ไม่น้อยกว่า	7.14 %
1.2.3 METHYL SALICYLATE	ไม่น้อยกว่า	42.86 %
1.2.4 OIL OF THYME	ไม่น้อยกว่า	3.57 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.หญิง

๗

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายพหุมาสติ พวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2561


พ.อ.

๓๓ ๓๓

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำเนื้อสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสุจริต ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลพอกเย็น

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาทาและพอก เพื่อช่วยลดอาการปวด และป้องกันการอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็น หลังจากการใช้งานมา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ส่วนประกอบสำคัญได้แก่ อานิกา (Arnica) และ โรสแมรี่ ออยล์ (Rosemary oil)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเจล สำหรับทาและพอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผ.พ.กวก.กส.ทพ.

28 พ.ย. 2558

อนุมัติ ผ.พ.กวก.ทพ. ดำเนินการคือ ผ.พ.กวก.ทพ.

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘ ๖๕๐๐ ๑๖๔๑ กส.๕๘

พ.อ.

๗

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลพอกเย็น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสุขม)

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

ร.อ.หญิง 2/อัมรินทร์ (จันทร์) ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

5-3 ก.ย. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสวัสดิ์ พวท. กก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2558

พ.อ.

5-3 ก.ย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 65 – S – 0036

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไคโคลฟีแนค ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง, ขวด, ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับอาการอักเสบ และระงับปวด โรคข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ และเอ็นอักเสบในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ไคโคลฟีแนค 25, 50 มิลลิกรัม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. ๒๕๖๖

พ.อ.



28 ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดโคลพีแนค ชนิดเม็ด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผคท./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผคท./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค./2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสิดิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2564

พ.อ.



28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0143

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบิวตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ควบคุมและรักษาอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้ เนื่องจากอาการอักเสบในกรณีต่างๆ เช่น ใช้ในการรักษาไข้เจ็บ ไข้น้ำนม ปากและเท้าเปื่อย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ซึ่ซี ประกอบด้วย

1.2.1 Phenylbutazone 186.1 มิลลิกรัม

1.2.2 Sodium Salicylate 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำอย่างช้าๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตริฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

๒๘/๓/๒๕๖๑

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบูตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุทธวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(พิตติธิดา พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิต ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดไพโรน (Dipyrone)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับอาการปวดและลดไข้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dipyrone ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2560


พ.อ.

๗๗๗

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดไพโรน (Dipyrone)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/ก.ย./2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนัยน์ตาหรือเนื้อเยื่ออ่อนของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ กรดบอริก 2% (Boric Acid 2%)

1.2.2 มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารลัดดี ผวพ.ภวก.ภร.ทบ.

28/11/2568

พ.อ.

11 กย ๖๕๖๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสุขุม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณจิตา โตจินดา) และเลขานุการ

11 ก.พ. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสุจริต ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.อ. 2558

พ.อ.

11 ก.พ. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 59 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา Pilocarpine hydrochloride

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- พิโลคาร์ปิน ไฮโดรคลอไรด์ เป็นยาที่ทำให้ม่านตาหดตบ (parasympathomimetic) ใช้ควบคุมความดันภายในลูกตาของโรคต้อหินเรื้อรัง ในโรคต้อหินแบบเฉียบพลันอาจใช้เป็นยาเดี่ยว ก่อนที่จะผ่าตัดต้อหิน หรือร่วมกับยาหยอดตาอื่นๆ หรือ Carbonic anhydrase inhibitors สามารถใช้พิโลคาร์ปิน ไฮโดรคลอไรด์ ควบคุมความดันภายในลูกตาได้นานตลอดไปเมื่อไม่มีอาการเสื่อมของสายตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวยาสำคัญประกอบด้วย Pilocarpine hydrochloride 1%, 2% หรือ 4%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำปราศจากเชื้อสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐาน

การจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน สำหรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

สำเนาถูกต้อง

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.ต.หญิง

พ

(นิติฐิตาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.พ.เภว.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2568

พ.อ.อ. ๑๕

18 มิ.ย. 2568

อ.อ.อ. ๑๕ กส.ท. ท้าชนนิ่งชื่อ กส.ท. ท้าชนนิ่งชื่อ กส.ท. ๐๕๔๖.๕/๒๕๖๒ ลง ๒๗ เม.ย. ๕๙


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา Pilocarpine hydrochloride

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร. 

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส โหยังไทย)

พ.อ. 

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท. 


นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ชนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

10 / 10 / 2568

เจ้าหน้าที่จะต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.กกก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ.ดร. 

10 / 10 / 2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทบราไมซิน (Tobramycin) ชนิดซีฟ้ง

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของลูกตาส่วนนอก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยาโทบราไมซิน (Tobramycin) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดซีฟ้ง สำหรับป้ายตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ท

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี มวพ.กวก.กส.ทป

28/11/2558

ท.อ.

3

อนุมัติ ผ.ก.ส.ท.ท. จำนวน 1000 กส.ท.ท.

วันที่ 04/11/58 ถึง 21/11/58

3 กย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทบราไมซิน (Tobramycin) ชนิดขี้ผึ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ชนัท พูลสยาม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไขยา กลั่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ชนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

ร.อ.หญิง 210666 โทจิณดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โทจิณดา) และเลขานุการ

31 ก.ย. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติภาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารเสนาธิการ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

28 พ.ย. 2558

พ.อ.

31 ก.ย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 62 – S – 0026

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ซาลอลและเมนทอลมิกซ์เจอร์ (Salol et Menthol Mixture)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ส่วนประกอบในน้ำยา 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 Salol ไม่น้อยกว่า 0.23 กรัม

1.2.2 Menthol ไม่น้อยกว่า 0.02 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(นิติฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิต ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.

๗๗๗

๒-๖ มิ.ย. 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ซาลอลและเมนทอลมิกซ์เจอร์ (Salol et Menthol Mixture)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

- 6/มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

27 มิ.ย./2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธิดา พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัณติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/มิ.ย./2562

พ.อ. 

6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำตาเทียม

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรเทาอาการแสบตา และการระคายเคืองที่ตา ทำหน้าที่แทนน้ำตาธรรมชาติ บรรเทาอาการตาแห้ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dextran70 0.1 เปอร์เซ็นต์ และสารหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา เช่น methylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose, sodium hyaluronate, polyethylene glycol และ carbomer เป็นต้น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำ สำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(นิติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารตติย เสงี่ยมกุล

28/11/2558

พ.อ.

๑๐

3 ก.ย. 2558

อนุมัติ ผ.ก.ท.ท. ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ
๑๐๐๐ ๐๐๐๐.๕/๕๕๕๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐.๕๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำตาเทียม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสยาม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไขยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

๕3 กย. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(พิตธิทาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2558

พ.อ.

๕3 กย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0177

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทำความสะอาดผ้าเช็ดบริเวณบาดแผล ทำความสะอาดผิวหนังเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อนผ่าตัด หรือทำหัตถการอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Chlorhexidine gluconate 2, 4, 5 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใส สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

จก

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.ภวภ.ภ.ภ.


..2.8./๗.๕./2568

พ.อ. 

10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.หญิง



(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0048

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับรักษาอาการภูมิแพ้และสภาวะอักเสบอื่นๆที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ของเปลือกตาส่วน Palpebral และ bulbar conjunctiva, กระจุกตา และบริเวณส่วนนอกของลูกตา

1.1.2 ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองที่ดวงตาในสภาวะที่ตอบสนองต่อยาประเภทยาสเตียรอยด์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ความแรงของยา (Strength/Potency of active ingredient)

- Fluorometholone acetate ไม่น้อยกว่า 0.1 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารแขวนลอยปราศจากเชื้อสำหรับหยอดตา (Sterile Ophthalmic suspension)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 5 มล. หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ “วันผลิต (Mfg. Date)” และหรือ “วันหมดอายุ (Exp. Date)” บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัทธิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2568

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0038

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาโรยแผลกำจัดแมลงรบกวน

หน่วยนับ ขวด

11. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้โรยปากแผลเพื่อกำจัดแมลงรบกวนในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารกำจัดแมลงชนิดออกแกโนฟอสเฟต

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับป้องกันแมลงโดยการโรยที่แผลบนตัวสัตว์

1.2.3 ส่วนผสมของยา 100 กรัม มีตัวยา

1.2.3.1 Coumaphos ไม่น้อยกว่า 3 กรัม (3%w/w)

1.2.3.2 Propoxuar ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2%w/w)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


ฯ

(ศิริธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.



28/10/2568

พ.อ




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาโรยแผลกำจัดแมลงรบกวน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผคภ./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผคภ./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง ท
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภ.ผอ.กวก.กส.ทบ.
28/10/2564

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 62 – S – 0005

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน เอซีโทไนด์ ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการอักเสบบริเวณผิวหนังข้อต่อและเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มล. ประกอบด้วย Triamcinolone Acetonide ไม่น้อยกว่า 2 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนตะกอน (Suspension) สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อและข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.


28/10/2562

พ.อ. 

2 เม.ย./2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน เอซีโทไนด์ ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn ปณิยาม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(puthorn เพ็ชรชนะ)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

(sankit สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕-2 เม.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(anan นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravorn มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(paisal หมีนเดช)

๕-2 พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตริตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสตติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

..2..8..11..2568

พ.อ. 

๕-2 เม.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราและยีสต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกชนิดทาผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและยีสต์

1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเนื้อครีม

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ทท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ผ.ก.กส. ทบ. พ.ต.หญิงจิตติธิดาดี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

ที่ ๓๐ ณ ๐๔๕๕.5/๖๖๔๙ ลง ๑๑ ก.ย. ๕๘

ท.อ.

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ไขยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง  ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

12 กย. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลี ผอ.พ.กกก.กส.ทบ.

28/10/2558

พ.อ.



11 กย 2558

ผนวก ก

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)


หน่วยนับ หลอด, กระปุก

ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ตามหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๖๖๔๙ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘


ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ข้อ 1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)	ข้อ 1.2.3 ในเนื้อครีม 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม	เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะในทางเทคนิคมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบันและคณะกรรมการฯ ได้นำมาพิจารณาแล้วไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กส.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.ท.  ๕๗๔๕ หน.การสัตวรักษ์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนุวัตร สังขะธร)

พ.ต.  ๑๔๖๕๖๖ ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นราธิป เหล่าสุนทร)

ร.อ.หญิง  ๓๓๓๓๓๓ ประจำแผนก ผส.กกบ.กส.ทบ.ร.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสืบทอด ผอ.กวก.กส.ทบ.
๒๒.๘.๖๖.๒๕๖๖

พ.อ. 
๐ ๖/๖.๖/ 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.

(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.ร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท.

(อนวัตร สังฆะธร)

หน.การสัตว์รักษ์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(นราธิป เหล่าสุนทร)

ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผลสกทบ.กส.ทบ.ชรกผพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2568

พ.อ.

06/6.ก./ 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide Injection)

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัดคุณสมบัติในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขับปัสสาวะในสัตว์ เช่น ภาวะบวมน้ำ, ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผ.พ.กมล.กส.ท.

2.8.11.2568

- ๑ ชุด กส.ท. จักรพงษ์ ๕๐ กมล.กส.ท.

ที่ กอ ๐๔๔๘.๕/๖๖๔๙ ลง ๒๖ ก.ย. ๕๘

พ.อ.

11 กย 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ปวีณิดา ไทจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ทิติจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวท.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0144

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับฤทธิ์ของฮีสตามีนต่อร่างกายสัตว์ในส่วนของหลอดลม ลำไส้ ท่อปัสสาวะ สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านอาการแพ้ เช่น ฝุ่นละออง ลมพิษ ลดอาการคันคันตามผิวหนังในโรคผิวหนังต่างๆ บรรเทาอาการแพ้เนื่องจากยาบางประเภท ช่วยลดลักษณะการบวมของบาดแผลอื่นเนื่องจากผลของฮีสตามีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาคลอเฟนิรามีน มาลีเอท (Chlorphenilamine Maleate) 4 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.ภวภ.ภส.ภบ.

...2.8/11.8/2568

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพ็นโทซิฟลิ้น (Pentoxifylline)

หน่วยนับ เม็ด, แคปซูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลาย ใช้สำหรับรักษาภาวะเอ็นโดท็อกซีเมีย (endotoxemia), โรคนาวิกูล่า (Navicular disease) และภาวะไขข้ออักเสบในม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ เพ็นโทซิฟลิ้น (Pentoxifylline) ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด/แคปซูล สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.กวก.กส.ทพ.

28/พ.ย./2568

- อหสท ก.ก.ท.ท. ทักทวนสื่อ ก.ก.ท.ท. ทัก ก.ก. ๐44๕.5/๓/32 ลง 16 มิ.ย. 58

19 พ.ค. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพ็นโทซิฟลีน (Pentoxifylline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนาถ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(ธนกฤดี สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

19 พ.ค. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0039

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชูคราลเฟต ชนิดน้ำแขวนตะกอน

หน่วยนับ ขวด, ของ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันเยื่อบุกระเพาะอาหารจากการถูกย่อยโดยน้ำย่อย รักษาแผลในระบบทางเดินอาหารสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยากินเพื่อช่วยเคลือบกระเพาะอาหารสัตว์

1.2.2 ในยา 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ชูคราลเฟต (Sucralfate) ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยานิคมยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวขุ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราวหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.




2.8/11.11/2568

พ.อ






ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุคราลเฟต ชนิดน้ำแขวนตะกอน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
- 28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไท่งไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0071

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แชมพู คีโตโคนาโซล

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพอกตัวสัตว์ เพื่อขจัดรังแค รักษาอาการคัน และกำจัดเชื้อรา ตามร่างกายสัตว์ป่วยที่เป็นโรคเชื้อราตามผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 % W/V

โดยต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ และความเข้มข้นของตัวยาที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

กท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.

มูมู

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แคมพู คีโตโคนาโซล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2568

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0040

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

หน่วยนับ แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline) 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำซ้ำ ๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผว.กวก.กส.ทบ.

28/11/2568


พ.อ.

กมล มวล

22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/๗/๒๕๖๑

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 65 – S – 0040

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาฆ่าแมลงอีโทเฟนพ록ซ์ (Etofenprox)

หน่วยนับ ขวด, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้กำจัดแมลงรบกวนหรือแมลงพาหะนำโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารประเภทไพรีทรอยด์ที่ไม่มีเอสเทอร์

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับกำจัดแมลงโดยการผสมน้ำแล้วพ่นบนตัวสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม

1.2.3 ส่วนผสมของยา 1 ลิตร มีตัวยา Etofenprox 100 มิลลิลิตร (10%) และใช้สื่อน้ำ (Emulsion oil in water: EW)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ของกรมปศุสัตว์

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2560




พ.อ






28 ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาฆ่าแมลงอีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.ก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไทยังไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.ก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สูติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ศิริจิตาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสตติ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28/10/2564

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0051

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- มีชื่อพ้อง คือ Theophylline ethylenediamine เป็นยาในกลุ่มอนุพันธ์ของ Theophylline (Theophylline Derivative) ใช้สำหรับรักษาระบบการหายใจโดยการผ่อนคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณหลอดลมเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปในปอดได้ดีขึ้น บรรเทาการหดตัวของหลอดลมในโรคหืด โรคระบบทางเดินหายใจอุดตันชนิดเรื้อรัง โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบประสาทส่วนกลางในโรคหัวใจล้มเหลวในสัตว์ และมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 Aminophylline และ Theophylline จัดอยู่ในกลุ่ม Methylxanthines

1.2.2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

- Aminophylline ไม่น้อยกว่า 100 มก. หรือเทียบเท่า Theophylline ไม่น้อยกว่า 70 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ “วันผลิต (Mfg. Date)” และหรือ “วันหมดอายุ (Exp. Date)” บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

~

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28, พ.ย. 2568

พ.อ.


~

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง



ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง




(จิตริตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัทธิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0168

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาระบาย (Laxative) สำหรับสัตว์ และใช้เป็นสารหล่อลื่น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมันใส ไม่มีสี เข้ากับน้ำไม่ได้ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธิดาวัช พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.


28/พ.ย./2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10/กย. 2561,

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/10/2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0015

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

หน่วยนับ ขวด กล่อง ปอนด์ กก.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้เป็นยาระบายประเภทไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้

1.1.2 ใช้เป็นยาแช่กับผ้าที่เกิดอาการคัน

1.1.3 ทางเกษตร ใช้ผสมลงในส่วนผสมการเตรียมอาหารหมัก สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในทางยาสัตว์ ใช้เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ เอปซัม ซอลท์ หรือ ดีเกลือ ในรูปของสารละลาย 6 % เป็นยาระบาย

1.2.2 ในทางเกษตร ใช้ผสมลงในส่วนผสมเพื่อหมักดอง ในอัตราส่วน 0.2 – 0.5 % โดยน้ำหนัก เพื่อเร่งกระบวนการหมักดองให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

1.2.3 ผลึกเกลือเป็นรูปเข็มขนาดเล็ก มีรสขมฝืด ผลึกน้ำหนัก 1 กรัม สามารถละลายได้หมดในน้ำ 0.8 ซีซี. หรือในน้ำร้อนเดือด 0.5 ซีซี. หรือในกลีเซอริน 1 ซีซี. ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เกลือมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ ชื่อ แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4$)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 450 – 500 กรัม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องเหลืออายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....
สำเนาถูกต้อง

พ.ด.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

..2.8./11.8./2568

พ.อ.



22/พ.อ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒิ มวกทรัพย์)


พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อุมรงค์ สุวรรณชาติ)

06 ธ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
...2.8./...11.ย./2568

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0215

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำหนักโมเลกุล 249.68

1.2.2 สามารถละลายได้ในน้ำหรือกลีเซอรอล 1 ต่อ 3 ส่วน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผลึก (crystalline) สีน้ำเงิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. 
(อภิชาติ บัวอูไร)
ประจำแผนก ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.
.../๑๑/๒๕๖๑...


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารเสกิต ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.
...28/10/2568

พ.อ. 
[18 กย 2561]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง


ร.ท. 
(อภิชาติ บัวอุไร)
ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.
18/ก.ย./61

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตธิติวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสติดิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ชนิดครีม

หน่วยนับ กระปุก, หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือเชื้อแคนดิดา (Candida) ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาในกลุ่ม imidazole มีฤทธิ์โดยการสังเคราะห์ ergosterol ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถ ในการผ่าน เข้า - ออก ของสารต่างๆ ที่ผนังเซลล์ของเชื้อรา ส่งผลให้เชื้อราตาย

1.2.2 ในครีม 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยา Clotrimazole ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.

28/10/2568

- ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑๔๕๘.๕/๕/๕๒ ๑๖ ๕๘

19 พ.ค. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ชนิดครีม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนาถ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(ธนกิติ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิตา โตจินดา) และเลขานุการ

19 พ.ค. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัณติ ผวพ.กกก.กส.ทบ.

28/11/2558

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0196

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไลโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) 10, 20, 40 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดกล้ามเนื้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.



18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

18/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตริตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 

/ /

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0053

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Heparin Sodium Injection

หน่วยนับ แอมพูล (Ampoule, Ampuls, Vials), กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารต่อต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ประเภท Glycosaminoglycans ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการสร้าง Thrombin ใช้สำหรับป้องกันและจัดการสถานะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดและสถานะ Embolism ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ

- Heparin ไม่น้อยกว่า 5,000 IU

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือชั้นใต้ผิวหนัง (Deep, Subcutaneous [Intrafat] Injection)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในแอมพูล ๆ ละ 5 มล. หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ “วันผลิต (Mfg. Date)” และหรือ “วันหมดอายุ (Exp. Date)” บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

2.8.111.8/2563

พ.อ.

มจ มล

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Heparin Sodium Injection


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(surapong sirisithinanth)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(kiaprap sukphiphatnamongkol)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(kiaprap thaisakree)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravorn makthirap)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(nongk suvornchati)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(kiatprap pongsaewast)

นายทหารสืบทอด ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 พ.ย. 2568

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0052

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาละลายเสมหะ (Mucolytic) ออกฤทธิ์โดยทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในเสมหะ ทำให้เสมหะมีลักษณะใสขึ้นจึงถูกขับออกจากหลอดลมได้ง่ายหรือไอเพื่อกำจัดเสมหะออกไปจากหลอดลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
- Bromhexine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 8 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ “วันผลิต (Mfg. Date)” และหรือ “วันหมดอายุ (Exp. Date)” บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตริฐาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.

กม ๓๓

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง

ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.

อจ.ทอ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ทิตติาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0076

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้สัตว์ซึม หรือสลบ เพื่อทำการควบคุมสัตว์ หรือเพื่อทำการผ่าตัดทั้งภายนอก และภายในร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- Tiletamine

- Zolazepam

โดยต้องมีอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง (powder) สำหรับนำมาผสมกับน้ำกลั่น (Sterile water)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.ภวก.กส.ทบ.


28/พ.ย./2568

พ.อ.

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(surapong sirisithinanth)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(siriporn suthipattanasakul)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(sirintra thirakree)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravann makthay)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(nongk suanrattasathi)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(jitjittawadi pongsawat)

นายทหารสกลิตี ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2560

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0163

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวก แกรมลบบางชนิด และมัยโคพลาสมา ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.


...2.8/..11.1/2568

พ.อ.

๓๓๓๓

10/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ต.ย. 2561


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0001

หน่วยนับ ขวด

- นพ.ดร. พญ. ทวีพร มีสุข นว. กส. พม. ร. ๓๐๗ ๐๔๔-๕ / 19 เม.ย. 2558
4132 ๑๖ ๒๖.๕.๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เด็กซิมิติโทมิดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dexmedetomidine hydrochloride) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(Thanat Poolsym)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(Chaiya Klinkhyom)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(Chankit Sangsawat) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(Primita Tojinda) และเลขานุการ

19 พค. 2558

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(Tichitavadi Pongsawat)

นายทหารสกลิตี ผวพ.กกก.กส.ทบ.

28/11/2558

19 พค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 65 - S - 0042

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวอเนกประสงค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับยึดติดสายน้ำเกลือเข้ากับตัวสัตว์ขณะให้น้ำเกลือ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารชนิด โพลีเอทิลีน ที่ใช้เป็นสารยึดติด (adhesive)

1.2.2 ไม่เป็นสารไวไฟ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2564




พ.อ.







28/ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวเนกประสงค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส โหยงไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ชิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสวัสดิ์ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2568

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0113

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เชื่อมแทงเส้นเลือดสำหรับสัตว์ (IV Catheter)

หน่วยนับ กล่อง, อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแทงเข้าเส้นเลือด เพื่อให้สารน้ำเข้าร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เชื่อมต้องอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอม

1.2.2 มีหลายขนาด ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ด้านนอกเป็นพลาสติก และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สามารถแยกออกจากกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่อง ๆ ละ 50 อัน หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.


28/พ.ย./2568

พ.อ.

๓๖ ๓๖
20 ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เช็มแทงเส้นเลือดสำหรับสัตว์ (IV Catheter)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิธำมภ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.พ.น.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ


(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสัณติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28, พ.ย. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0122

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวเข็ม (HUB) มีขนาดพอดีกับปลายกระบอกฉีดยา, ตัวเข็ม (SHAFT) เป็นส่วนที่ต่อจากหัวเข็ม และปลายเข็ม (BEVEL) มีลักษณะเป็นท่อกกลางปลายแหลมบาง

1.2.2 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.3 หัวเข็มทำจากพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ เช่น เบอร์ 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27

1.3.2 เข็มมีความยาวขนาดต่าง ๆ เช่น 3/8 , 5/8 , 1 , 1½ , 2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานในการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.

๓๓๓๓

20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/พ.ย./2561

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0129

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเชเบิล

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานด้านสัตวแพทย์ และงานวิจัยพัฒนาทดสอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและไม่ประกอบจากสารเป็นพิษและไม่มีสารไพโรเจน

1.2.2 มีขีดแบ่งปริมาตรมิลลิลิตรที่ข้างหลอด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกใส

1.3.2 มีขนาดบรรจุกระบอกละ 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการ

จัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2561

พ.อ. 
(จิตติธาวดี มุธาวงค์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตริฎาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยฝ้ายสีขาวทอด้วยเส้นด้ายขนาด 24X20 ช่อง (เส้นยืน 24 เส้นต่อนิ้ว และด้ายพุ่ง 2 เส้นต่อนิ้ว)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 ชนิดม้วนเล็ก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา (450 เซนติเมตร)

- 1.3.2 ชนิดม้วนใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 100 หลา

(9,000 เซนติเมตร)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.หญิง ท.
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
...๒.๘.๖๖.๕๖/๒๕๖๘

พ.อ. 
(จตุพงศ์ มุฮาวงค์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตริธิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผอ.ก.ก.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หนึ่งหน้าฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.หญิง 
(ศิริจิตต์ พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสลิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/พ.ย./2561

พ.อ. 
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัทธิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 65 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันปิดแผลหลังการทำแผล หรือพันเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและรองรับเฉพาะส่วน ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวเอง โดยไม่ต้องใช้กาวหรืออุปกรณ์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีความกว้างต่างๆ ได้แก่ 2, 3, 4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568



พ.อ






28/ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสลิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 พ.ย. 2564

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0098

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในขณะที่ทำการรักษาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยยางอย่างดี ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

1.2.2 มีขนาดเบอร์ S, M, และ L หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ทำเป็นรูปมือ มี 5 นิ้ว สอดมือเข้าไปได้ยาวถึงข้อมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภากาชาด มณฑล กทม.

28/11/2561

พ.อ.

๓๓๓

20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถูกมีย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศรินทร์ ทวิขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตธิ์ดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผรพ.กวก.กส.ทบ.

...28/11/2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นถุงมือใช้สวมในการล้างทวารหนักของสัตว์ใหญ่ เพื่อคลำตรวจระบบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตรวจครรภ์ ใช้ในการผสมเทียม เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถุงมือทำด้วยพลาสติกชนิดบาง คุณภาพดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาดยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องๆ ละ 50, 100 หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี ผวพ.กกก.กส.ทบ.

พ.อ.



...28/10/2561

10 กย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ ถู่มือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตริฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืตติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0123

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

หน่วยนับ ม้วน , กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากฝ้ายแท้จากธรรมชาติ ปลอดเชื้อ ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วนกลม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม หรือ 450 กรัม หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(ชิตธิติวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.ควก.กส.ทบ.

...2.8/๗.๘/256๑

พ.อ.

๓๖ ๓๗
20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง  ท

(ทิตติดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

20/ส.ค. 2561

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V -59 - S - 0025

หน่วยนับ ของ, ตำบล

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เย็บปิดแผลในงานศัลยกรรมทั่วไปที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายในการเย็บแผล

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบไม่สลายตัวในร่างกาย (Non – absorbable suture) ซึ่งผลิตจากสารประกอบชนิด Polyamide

- 1.2.2 มี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง

- 1.2.2.1 แบบที่ 1 ประกอบด้วย polyamide 6.6 เป็นแกนกลาง และหุ้มด้วย polyamide 6

- #### 1.2.2.2 แบบที่ 2 ผลิตจาก polyamide 6

- 1.2.3 ให้ความสิ้นในขณะเย็บ เส้นด้ายมีลักษณะอ่อนตัว เพื่อให้เกิดความคล่องมือในการทำงาน

- 1.2.4 ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ยังฝังอยู่ในร่างกาย

- ### 1.2.5 ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายในขณะเย็บแผล

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 6/0 - 8 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหา

- 1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

- 1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

จำนวนผู้สมัคร

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

พ.ต.หญิง

W

(จิตจุฑาวัดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.ภวภ.ภส.ทบ.

28/108/2568

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

သို့, ၀. ၀၇၈.

0 1 1 2 3 4

[illegible]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โหมไม่ละลายชนิด Polyamide

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์) ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

1/กค. 2558

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง (จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสัณติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/พ.ย./2568

พ.อ.ดร.

1 กค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V- 59 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมละลายชนิด Polyglycolic acid

หน่วยนับ ของ, ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในงานศัลยกรรมที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ในการเย็บแผล หรือในการผูกมัดเส้นเลือดเพื่อการห้ามเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided) ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายตัวได้ในร่างกาย (Absorbable)

1.2.2 รักษาแรงดึงของ suture (Tensile strength) ตามระยะเวลาต่อไปนี้

1.2.2.1 ระยะเวลา 14 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 75

1.2.2.2 ระยะเวลา 21 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 50

1.2.2.3 ระยะเวลา 28 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 25

1.2.3 ละลายหมดไปภายใน 56 - 70 วัน

1.2.4 สารเคลือบผิววัสดุเย็บแผลทำให้เกิดความลื่นในขณะเย็บผ่านชั้นเนื้อและไม่เกิดการติดขัดในขณะผูกปม ซึ่งสารเคลือบผิวนี้เป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตไหม ทำให้สารเคลือบติดทนไม่ลอกหลุดเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

1.2.5 ไหมละลายที่ถูกย้อมเป็นสีม่วง เมื่อสัมผัสกับเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณผ่าตัดที่ลึกและแคบ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 8/0 - 3 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

สำเนาถูกต้อง
พ.ต.หญิง
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.

28/11/2558

พ.อ.จก.

- 1 ก.ค. 2559

- ๑ หมู่ที่ ๑๐.กส.ทบ. ทักษะมือชื่อ กส.กส.ทบ. ที่ ต่อ กน ๐448.5/46๐6 คง. 7 ก.ค. 59

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพลีกลายชนิด Polyglycolic acid

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

- 1/ ก.ค. 2550

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(พิตธิธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.ดร.

- 1 ก.ค. 2550

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คอ. 6640 - V - 61 - S - 0128

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน่วยนับ ใบ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผ่าตัดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดผ่าตัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 การใช้ต้องติดกับด้าม ซึ่งมีร่องที่สอดเข้าพอดีและติดแน่น

1.2.3 ใช้กับด้ามมีด เบอร์ 4

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมีดคมโค้งปลายแหลม

1.3.2 เป็นใบมีดเบอร์ 20, 21 หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒน์พล พลายเยี่ยม)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.หญิง 
(ศิริธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารลี้ติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28/พ.ย./2568

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

10/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(จิตริตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 59 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ต้องสามารถวัดช่วงอุณหภูมิได้ 32 - 43.9 องศาเซลเซียส

1.2.2 ความแม่นยำ +/- 0.1 องศาเซลเซียส

1.2.3 หน้าจอเรืองแสงได้ สามารถใช้งานในที่มืดได้

1.2.4 ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีหน้าปัดบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลข และส่วนปลายมีตัวรับความร้อนจากร่างกายสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ของตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(นิติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.ทวท.กส.ทบ.

...2.8/11.9/2568

พ.อ.ดร.

18 เม.ย. 2559

อ.พลิต ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

Zelan

กรรมการ

(ไชยา กลั่นพยอม)

พ.ท.

Am 6

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

Q 14

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 2/Prasit Prasit ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

18/เม.ย. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กก.กส.ทบ.

...2.8/...8/2568

พ.อ. อ.ร.

18 เม.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดต่อให้สารน้ำ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV Fluid extension tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ต่อขยายระบบให้สารน้ำ หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์การให้สารน้ำอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสายหลอดใสผลิตจาก Polyvinyl chloride (PVC) คุณภาพสูง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ยืดหยุ่นได้ดี ไม่หักงอ มีความทนทานต่อไขมันและแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Ethylene oxide sterilization (ETO)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายหลอดใสมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หัวสายปลายด้านหนึ่ง มีหัวหุ้มปลายต่อเข้าได้กับอุปกรณ์ให้สารน้ำแบบ 3 ทาง หรือหัวเข็มฉีดยา ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีหัวต่อสำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์ให้สารน้ำอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตต์ พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

อ.ผู้จัด ๐๓.๑๖.๗๖. ท้ายซองคือ ๖๖๖๖ กส.ท.ที่ กข.๐๔๔๘.๕/๕๘๗๖

๑๖ 31 ส.ค. ๕๙

ข้อสั่งอุปกรณ์ ชุดต่อสายน้ำเกลือ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV fluid extension tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไท่งไทย)

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2558

พ.ต.ต. ๓๖

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0002

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เป็นสารคอลลอยด์ที่ใช้ทดแทนปริมาตรพลาสมา

1.1.2 สำหรับป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากปริมาตรพลาสมาที่ไหลเวียนในร่างกายสัตว์น้อยกว่าปกติ หรืออาการที่สัมพันธ์กับสาเหตุดังกล่าว

1.1.3 สำหรับป้องกันความดันต่ำ เช่น อาการความดันเลือดต่ำที่เกิดเนื่องจากการฉีดยาที่เยื่อหุ้มสมอง หรือการฉีดยาที่ไขสันหลังชั้นนอก

1.1.4 สำหรับเพิ่มปริมาณของเหลวในเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในสารละลาย 1,000 มล. ประกอบด้วย

1.2.1 ซัคซินิเลทเตต เจลาติน (โมดิฟายด์ ฟลูอิด เจลาติน) ไม่น้อยกว่า 40.00 กรัม

1.2.2 โซเดียม คลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 7.01 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ.

...2.8./11.ย./2568


พ.อ.

กม ๓๓๑

๒/๒ เม.ย./2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิลเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕/เม.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

๒๒พค.๖๒ ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตริฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสัทธิ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
๒๘/พ.ย. ๒๕๖๒

พ.อ. 
๕/เม.ย. ๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เข็มเจาะเลือดเป็นเข็มสำหรับโอนถ่ายเลือดเข้าสู่หลอดบรรจุเลือดชนิดสุญญากาศ ที่สะอาด ปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวเข็ม (Hub) เป็นตัวต่อที่ทำจากพลาสติก มีขนาดพอดีกับฝาจุหลอดบรรจุเลือด, ตัวเข็ม (Shaft) เป็นส่วนต่อจากหัวเข็มที่ทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless steel), ปลายเป็นเข็ม (Bevel) มีลักษณะเป็นท่อกว้าง ปลายเป็นแหลมบาง และปลอกปิดปลายเข็ม (Holder) เพื่อป้องกันเชื้อโรค

1.2.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดสุญญากาศพลาสติกใส สะอาด ปลอดภัย บรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA K3 (Spray dry)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ 1 ชุด มี 2 ชิ้น ประกอบด้วย เข็มเจาะเลือด และหลอดบรรจุเลือด

1.3.1 เข็มเจาะเลือดบรรจุในภาชนะปิดปลอดภัย มีขนาดต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 และ 27 ส่วนความยาวมีขนาดต่างๆ ได้แก่ $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, 1, $1\frac{1}{2}$ และ 2 นิ้ว หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดพลาสติกใส สามารถบรรจุเลือดได้ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ฝาจุของหลอดบรรจุเลือดเป็นสีม่วงตามมาตรฐานสากล ทำจากยางพารา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ครอบด้วยฝาเกลียวพลาสติก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ด.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

...2.8/2568

พ.อ.๗๖

ออกให้ ณ. กส.ทบ. ที่ ยง.๖๖๖๖ กส.ทบ. ที่ ๖๖ ๐๔๔๘.๕/๕๘๗๓

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๘
๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘

ข้อสั่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไท่งไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตรจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28, พ.ย. 2558

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 63 - S - 0005

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท็อกซอยด์ป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid)

หน่วยนับ ขวด, โด๊ส

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนจากชนิดเชื้อเดี่ยว (Monovalent vaccine)

1.2.2 ใน 1 มล. ประกอบด้วย Purified tetanus toxoid ไม่น้อยกว่า 20 Lf

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวแขวนตะกอน (Suspension) ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568


พ.อ.

mmmm

23 เม.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท็อกซอยด์ป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผศก./สูติ/รศ. รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.


(กรพล บุญญะสิทธิ์) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23/เม.ย. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ชัญญากรณ์ เดียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

01 พ.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ. 

23/เม.ย. 2563

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0032

หน่วยนับ หลอด

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ## 1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

- ### 1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- 1.3.3 ฝาจุกของหลอดเป็นสีแดงตามมาตรฐานสากล ทำจากยางพารา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
ครอบด้วยฝาเกลียวพลาสติก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ### 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

5

(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.ภวภ.ภส.ทบ.

28,000,2568

Notes.

04.04.2021 11:22 AM 04.04.2021 11:22 AM 04.04.2021 11:22 AM

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บซีรัม (S - Monovette) สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดา พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารเสนาธิการ ผอ.กก.กส.ทบ.

28, พ.ย. 2568

พ.ต.ท.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0029

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซลาซีน (Xylazine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อสงบประสาท บรรเทา หรือระงับความเจ็บปวดทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ และคลายกล้ามเนื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ไซลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine Hydrochloride)

ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

๗

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

...2.8/..๗.๘/2568

พ.อ.

๓๗๓๗

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

'22 พ.ค. 2561'

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีชัยศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2568

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 62 - S - 0004

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาภายนอก ลิโดเคนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเจล (Lidocaine hydrochloride gel)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชาทาภายนอกที่ใช้ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ออกฤทธิ์โดยระงับสัญญาณประสาททำให้สงบนิ่ง และเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบที่ทาให้ความรู้สึก เพื่อป้องกัน และระงับอาการปวดตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายสัตว์ ในระหว่างขั้นตอนการตรวจ หรือรักษาทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ซึซี. ประกอบด้วย Lidocaine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจล บรรจุหลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน คำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.

...2.8/...III.ย./...2568


พ.อ.

มว มว

8/2 เมย./7562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาภายนอก ลิโดเคนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเจล (Lidocaine hydrochloride gel)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ด.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ


(ชนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒ เม.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

๒ พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(จิตริฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารเสนาธิการ ผอ.กวก.กส.ทบ.

๒๘ พ.ย. 256๒

พ.อ.



๒ เม.ย. 2562

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 – V – 59 – S – 0029

หน่วยนับ ไชริงค์ (Syringe)

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยรักษาโรคข้อต่ออักเสบแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง และโรคข้อต่อเสื่อมในม้า

- ในยา 2 มิลลิลิตร มี Hyaluronate sodium 20.0 มิลลิกรัม

- สารละลายไฮดรอกไซด์ในภาชนะปิดปลอดเชื้อ

2.1 บรรจุในภาชนะปลอดเชื้อสำหรับฉีดปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผวพ.ภวภ.ภส.ทบ.

28 JUL 2568

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮยาโลเวท® (Hyalovet®)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไชยงไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดา ศี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผอ.รพ.กวก.กส.ทบ.

...28/11/2558

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559