

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 67 - P - 0401

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อานม้าขี่ประเภทศิลปะบังคับม้าแบบพิเศษ

หน่วยนับ หลัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นอานใช้สำหรับการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้า

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 อานทำจากหนังแท้คุณภาพดี

1.2.2 โครงอานทำจากโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นอานม้าขี่ ประเภทศิลปะบังคับม้า (Dressage)

1.3.2 มีโครงสร้างประกอบด้วย โครงอาน, แทนอาน, นวมรองอาน, แผงอานใหญ่, แผงอานน้อย และสายรั้งสายรัดทึบ

1.3.3 ขนาดของอานตัดตามขนาดของตัวม้าและสรีระของผู้ขี่ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.4 มีน้ำหนักไม่เกินกว่า 7 กิโลกรัม

2. การบรรจุหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง


(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผวพ.กวก.กส.ทบ.

28/10/2568

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.



หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.หญิง




นายทหารสืบทอด ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

22/ส.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อานม้าขี่ประเภทศิลปะบังคับม้าแบบพิเศษ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ผบ.ร้อย.ม.รอ. ม.พัน 29 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนากรณ์ พงษ์ทรรษา)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
22/มี.ค./๖๐/

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
นายทหารสว.ดี ผวพ.กวก.กส.ทบ.
22/มี.ค./2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0666

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยบังเหียนหนัง

หน่วยนับ ขลุ่ย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับ เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้สวมบนหัว และใบหน้าม้า ใช้ประกอบกับบังเหียนเพื่อใช้บังคับม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยหนังโคฟอกน้ำยาสีน้ำตาลเข้ม สบเหลี่ยมขอบให้มนตลอดสาย

1.2.2 ส่วนที่พับเย็บเป็นห่วงคล้องโลหะและห่วงต่างๆ ให้เย็บด้วยด้ายป่านสีเหลือง ชนิด 4 กลี๋ยา เย็บทับรอบพับ ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. และเย็บ 2 ชั้นทุกแห่ง

1.2.3 สายรัดกระหม่อม กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. ตอนปลายทั้งสองด้าน ผ่าครึ่งเป็นสองชาย ยาวไม่น้อยกว่า 22 ซม. ปลายสองชายทั้ง 4 เส้น ตัดปลายแหลม ประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากัน 2 ชาย เหนือช่องผ่าสองชาย ขึ้นมา 6 ซม. ติดห่วงประดับ 2 ห่วง ยาวไม่น้อยกว่า 2.8 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ทั้ง 2 ด้าน

1.2.4 สายรัดหน้าผาก กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. ปลายทั้งสองด้านพับเย็บเป็นห่วงคล้องกับสายรัดกระหม่อมที่จุดผ่าสองชาย

1.2.5 สายรัดแก้ม มีสองเส้น ซ้าย - ขวา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. มีบล็อกเข็มขัดเส้นละ 2 บล็อก อยู่ตรงกลาง ปลายด้านบนพับเย็บเป็นห่วงติดหัวเข็มขัดทั้งสองด้าน ปลายด้านล่างเย็บพับเป็นห่วงติดหัวเข็มขัด และสายคล้องบังเหียน ความยาววัดจากกึ่งกลางหัวเข็มขัดด้านบน - ล่าง ไม่น้อยกว่า 18 ซม. แล้วปล่อยชาย ยาวไม่น้อยกว่า 7 ซม. เย็บประกบติดกับสายคล้องบังเหียนและห่วงเข็มขัดรัดสายคล้องบังเหียนทั้งสองด้าน

1.2.6 สายคล้องบังเหียนมีสองเส้น ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. ปลายด้านบนทั้งสองเส้น เย็บประกบติดหัวเข็มขัดสายรัดแก้ม ปลายด้านล่างตัดเป็น ปลายแหลมประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากับสายคล้องบังเหียน

1.2.7 สายรัดคาง กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 37 ซม. มีบล็อกเข็มขัด 2 บล็อก ปลายทั้งสองข้าง พับเย็บเป็นห่วงติดกับหัวเข็มขัด 2 ด้าน

1.2.8 สายรัดคาง ทำด้วยหนังเย็บทับสองชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 72 ซม. ปลายสายตัดเป็นรูปปลายแหลมประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากับสายรัดคาง ปลายสายอีกด้านติดหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

1.2.9 หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. จำนวน 6 อัน

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
F5/กพ. 2561

พ.ต.หญิง

(จิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสวัสดิ์ ผวพ.ภาคกลาง

28 มิ.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ขลุ่มนั่งเขียนหนังสือ

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัปดาห์ชนิดที่ 1 ชุดมาซื้อเครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ ขลุ่มนั่งเขียนหนังสือ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตต์ วงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.ท.ท.ท.ท.ท.ท.

2.8/11.8/2568

พ.อ.

5/กท. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ขลุมบังเทียนหนัง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)
พ.ท.  ทน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระวัฒน์ เมืองโคตร)

5 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

5 กพ 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสัสดี มรท.กวก.กส.ทบ.
28/10/2568

พ.อ. 
- 5/กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0070

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายบังเหียน 2 สาย (Double Reins)

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ประกอบกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อนเพื่อใช้บังคับม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายบังเหียน 2 สาย ประกอบด้วยสายบังเหียนข้างซ้าย จำนวน 2 สาย และสายบังเหียนข้างขวา จำนวน 2 สาย ส่วนของปลายสายด้านหนึ่งติดหัวเข็มขัด ใช้สำหรับคล้องกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อน ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งใช้ต่อสายบังเหียนให้เป็นเส้นเดียวกันด้วยหัวเข็มขัด

1.2.2 สายบังเหียน, ตัวคั่นสาย และตัวกันง่อน ทำด้วยหนังโคฟอกฟาด หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า สบเหลี่ยมขอบให้มนตลอดสาย

1.2.3 ส่วนที่เป็นโลหะทำจากสแตนเลส (Stainless) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายบังเหียนข้างซ้าย

1.3.1.1 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร ความยาวตลอดสาย (ไม่รวมหัวเข็มขัดที่ปลายสาย) ไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

1.3.1.2 สายบังเหียน สายที่ 1 ส่วนปลายสายด้านที่คล้องกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อนเย็บทบกัน 2 ชั้น ติดหัวเข็มขัด และบล็อกเข็มขัด 3 บล็อก โดยหัวเข็มขัดอยู่ห่างจากปลายสาย ไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร และอยู่ตรงกลางระหว่างบล็อกเข็มขัดที่ 1 และ 3 ห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนปลายตัดเป็นปลายแหลมที่ติดด้วยเล็บโลหะ มีรูเข็มขัด 1 รู อยู่ห่างจากปลายสายไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ส่วนกลางสาย มีตัวคั่นกันสั่นทำจากหนังโคฟอกฟาด ไม่น้อยกว่า 5 ตัว แต่ละตัวอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งเย็บทบกัน 2 ชั้น ติดหัวเข็มขัด สำหรับต่อกับสายบังเหียนอีกข้าง และมีบล็อกเข็มขัด 1 บล็อก

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสว. มณฑลทหารบก. ๓

28/10/2568

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการฯ

พ.อ. ... กรรมการ

ร.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง ... กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการ

ร.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง ... กรรมการและเลขานุการ

02/ส.ค. 2568

02/ส.ค. 2568

อนมัติ จก.กส.ทบ.ท้ายหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/2086 ลง 12 เม.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายบังเหียน 2 สาย (Double Reins)

1.3.1.3 สายบังเหียน สายที่ 2 ส่วนปลายสายด้านที่ใช้คล้องกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อน เย็บ ทบกัน 2 ชั้น ดัดหัวเข็มขัด และปล็อกเข็มขัด 2 ปล็อก โดยหัวเข็มขัดอยู่ห่างจากปลายสายไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร และอยู่ตรงกลางระหว่างปล็อกเข็มขัดห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนปลายตัดเป็นปลายแหลมที่ติดด้วยเล็บโลหะ มีรูเข็มขัด 1 รู อยู่ห่างจากปลายสาย ไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งเย็บทบกัน 2 ชั้น ดัดหัวเข็ม ขัด สำหรับต่อกับสายบังเหียนอีกข้าง และมีปล็อกเข็มขัด 1 ปล็อก

1.3.2 สายบังเหียนข้างขวา

1.3.2.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร ความยาวตลอดสาย (ไม่รวมหัวเข็มขัดที่ปลายสาย) ไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

1.3.2.2 สายบังเหียน สายที่ 1 ส่วนปลายสายด้านที่ใช้คล้องกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อน เย็บ ทบกัน 2 ชั้น ดัดหัวเข็มขัด และปล็อกเข็มขัด 3 ปล็อก โดยหัวเข็มขัดอยู่ห่างจากปลายสาย ไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร และอยู่ตรงกลางระหว่างปล็อกเข็มขัดที่ 1 และ 3 ห่างกันไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนปลายตัดเป็นปลายแหลมที่ติด ด้วยเล็บโลหะ มีรูเข็มขัด 1 รู อยู่ห่างจากปลายสายไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ส่วนกลางสาย มีตัวคั่นกันสั่นทำจากหนัง โคฟอกฟาด ไม่น้อยกว่า 5 ตัว แต่ละตัวอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งตัดเป็นปลาย แหลม และมีรูเข็มขัด 1 รู สำหรับต่อกับสายบังเหียนอีกข้าง

1.3.2.3 สายบังเหียน สายที่ 2 ส่วนปลายสายด้านที่ใช้คล้องกับเหล็กปากแข็งหรือเหล็กปากอ่อน เย็บ ทบกัน 2 ชั้น ดัดหัวเข็มขัด และปล็อกเข็มขัด 2 ปล็อก โดยหัวเข็มขัดอยู่ห่างจากปลายสาย ไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร และอยู่ตรงกลางระหว่างปล็อกเข็มขัดห่างกัน 6 เซนติเมตร ส่วนปลายตัดเป็นปลายแหลมที่ติดด้วยเล็บโลหะ มีรูเข็มขัด 1 รู อยู่ห่างจากปลายสายไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งตัดเป็นปลายแหลม และมีรูเข็มขัด 1 รู สำหรับต่อกับสายบังเหียนอีกข้าง

1.3.3 ตัวกันง้อง ทำด้วยหนังโคฟอกฟาดหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า 2 เส้น เย็บทบกัน เว้นตรงกลางไว้เป็นช่องสำหรับให้สายบังเหียนสอดเข้าพอดี มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร และความยาว ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

02 ส.ค./2568

สำเนาถูกต้อง





พ.ต.หญิง พท
(ศิริธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ มวพ.ภว.ภ.ม.ภ.
28/11/2568

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ





02 ส.ค./2568

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายบังเหียน 2 สาย (Double Reins)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
ร.อ.  รอง ผบ.ร้อย.ม.ร.อ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
ร.ท.  นช.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประยุทธ์ ยิ้มมงคล)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตจิิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
02 / ศ.ก. / 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
ร.อ.  รอง ผบ.ร้อย.ม.ร.อ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
ร.ท.  นช.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ประยุทธ์ ยิ้มมงคล)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตจิิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
02 / ศ.ก. / 2566

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตจิิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2566

พ.อ. 
02 / ศ.ก. / 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0672

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สายโกลนหนัง

หน่วยนับ สาย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานพระราชพิธีแห่หน้า ตามเสด็จ และเป็นกองเกียรติยศ เป็นสิ่งอุปกรณ์ใช้ประกอบอานม้า และโกลน สำหรับช่วยในการทรงตัวของผู้ขี่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยหนังโคฟอกน้ำยา (ฟอกผาด) สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม หนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม.

1.2.2 สายโกลนหนัง มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 145 ซม.

1.2.3 หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 4 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 4.5 ซม.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตว์ภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าขี่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ สายโกลนหนัง

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ฯ/

(นิติรัฐดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผรพ.ภวภ.ภส.ภ.


28/10/2558

พ.อ.

5/กพ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปการณ สายโกณหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ท.  ทน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(อีระวัฒน์ เมืองโคตร)

๕- ๕ กพ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีระวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)


๕- ๑ กพ. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(พิชิตดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผอ.กวก.กส.ทบ.

๒๒.๑๒.๒๕๖๐

พ.อ. 

๕- ๕ กพ. ๒๕๖๑

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0671

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โกลนเหล็ก

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานพระราชพิธีแห่หน้า ตามเสด็จ และเป็นกองเกียรติยศ เป็นสิ่งอุปกรณ์สำหรับวางเท้าของผู้ขี่ม้า เพื่อช่วยในการทรงตัวบนหลังม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน เป็นรูปโค้งวัดจากความกว้างของขอบโลหะด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 11.5 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 12 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 ซม.

1.2.2 ส่วนโค้งด้านบนเจาะรูร้อยสายโกลน 1 รู เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 8 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.

1.2.3 ส่วนล่าง เป็นแผ่นโลหะสำหรับวางเท้า 2 เส้น หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. ลักษณะคล้ายรูปไข่ ระหว่างโลหะทั้ง 2 เส้น มีแผ่นยางรองรับเพื่อวางเท้า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตวภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าขี่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.ภ.ท.บ.

28/11/2568



รูปภาพ โกลนเหล็ก

พ.อ.

ม.อ. ม.อ.

5 ก.พ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โกลนเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.ท.  ทน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระวัฒน์ เมืองโคตร)

5 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)


9 กพ 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(ทิติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสริติ ผาพ.กวก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ. 
5 กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สนับแข้งสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณเข่า และบริเวณข้อศอก จากการกระแทก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ด้านในบุด้วยฟองน้ำ หรือผ้าขนสัตว์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ด้านนอกหุ้มด้วยหนัง หรือวัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีแถบหนามเตย หรือวัสดุยึดตรึงอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สำหรับยึดติดเวลาสวมใส่ให้มา

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สนับแข้ง 1 ชุด มี 4 ชิ้น ประกอบด้วย คู่ขาหน้า 2 ชิ้น และคู่ขาหลัง 2 ชิ้น

1.3.1 คู่ขาหน้า ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร

1.3.2 คู่ขาหลัง ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ พวท.ภวท.ภส.ทบ.

28/10/2558

พ.อ. ดน,

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สนับแข้งสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไชยงไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสวัสดิ์ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2558

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 65 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายง่อง

หน่วยนับ สาย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ประกอบเครื่องซีม่าเพื่อป้องกันมัยกหน้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายง่องทำจากหนังโคฟอกผาดสีดำตลอดสาย

1.2.2 หัวง่อง หัวเข็มขัด และตะขอเกี่ยว ทำจากสแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สายง่อง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ สายคล้องสายบังเหียน (1 คู่), สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ, สายผ่านอก (1 คู่), สายรั้งสายผ่านอก และสายเข็มขัดคล้องหัวง่อง (1 คู่) มีความยาวตลอดทั้งเส้นตั้งแต่สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ ถึง สายคล้องสายบังเหียน ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และ ความยาวตลอดทั้งเส้นตั้งแต่สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ ถึง สายเข็มขัดคล้องหัวง่อง ไม่น้อยกว่า 225 เซนติเมตร

1.3.1 สายคล้องสายบังเหียน มีความยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งมีหัวง่องสำหรับสอดประกอบกับสายบังเหียน ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นสายเข็มขัดสามารถปรับระดับได้ คล้องต่อกับตะขอโลหะใช้สำหรับเกี่ยวหัวง่องบริเวณอก

1.3.2 สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับหัวง่อง และมีแผ่นหนังขนาดใหญ่กว่าหัวง่องซ้อนอยู่ด้านหลังเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างโลหะกับผิวหนังบริเวณอก และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นสายเข็มขัดใช้คล้องกับสายรัดทึบ สามารถปรับระดับได้

1.3.3 สายผ่านอก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร เป็นสายเข็มขัดสามารถปรับระดับได้ ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับหัวง่องที่ติดอยู่บริเวณอก และ ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับหัวง่องที่เชื่อมกับสายรั้งสายผ่านอก และสายเข็มขัดคล้องหัวง่องพร้อมตะขอโลหะ

1.3.4 สายรั้งสายผ่านอก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ด้านต่อเข้ากับหัวง่อง

1.3.5 สายเข็มขัดคล้องหัวง่อง เป็นสายเข็มขัดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ ปลายด้านหนึ่งคล้องต่อกับหัวง่องที่ต่อกับสายผ่านอก และสายรั้งสายผ่านอก ปลายอีกด้านหนึ่งคล้องต่อกับตะขอโลหะ ใช้สำหรับเกี่ยวหัวง่องบริเวณหัวง่อง

รายละเอียดตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ผาพ.ภ.ก.ภ.บ.บ






28/11/2568

พ.อ.









ข้อสั่งอุปกรณ์ สายงอง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุกศรีสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.ร.ม.ค.ม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒน์ กันฉลาด)
- 16 ก.ย. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พนาเวศ จันทรงษ์)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุกศรีสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.ร.ม.ค.ม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒน์ กันฉลาด)
- 16 ก.ย. 2564

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี มวพ.กวก.กส.ทบ.

28/11/2568

พ.อ.



16 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0658

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผ่านวรองอาน (Saddle Pads)

หน่วยนับ ผืน (piece)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานพระราชพิธี แทนม้า ตามเสด็จ และเป็นกองเกียรติยศ เป็นสิ่งอุปกรณ์สำหรับบุหล่งม้า เพื่อรับแรงกดจากอานม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยวัสดุ 4 ชนิด มีคุณสมบัติเหนียว เส้นใยไม่ยืด หด ลอกหลุด และสีตกเมื่อซักล้างวัสดุ ทั้ง 4 ชนิด ประกอบด้วย

1.2.1.1 ผ้าฝ้าย (Cotton) ชนิดเหนียวนุ่ม หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เป็นด้านที่สัมผัสหลังม้า

1.2.1.2 แผ่นฟองน้ำ (Foam) เนื้อแน่น ไม่แตกยุ่ย มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

1.2.1.3 ผ้าบุรองระหว่างฟองน้ำกับผ้าขนสัตว์ สังเคราะห์ ทำด้วยผ้าใยสังเคราะห์ประเภท Polyester หรือใช้วัสดุสังเคราะห์อื่น ที่มีลักษณะที่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกัน มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.25 มม.

1.2.1.4 ผ้าขนสัตว์สังเคราะห์ (Polyester fleece pad) มีลักษณะเป็นขน ไม่ลอกหลุด มีความยาว เส้นขนไม่น้อยกว่า 1 ซม. เป็นแผ่นด้านนอกสุด

1.2.2 การตัดเย็บ ตัดเป็นรูปอานม้า มีสัดส่วนไม่เล็กกว่าอานม้าทั่วไป (general purpose saddle) วัสดุ 3 ชั้น (ผ้าฝ้าย ฟองน้ำและผ้าบุ) เย็บด้วยด้ายเหนียว โดยเย็บเป็นตาราง ขนาดถี่ไม่เกินกว่า 6 x 6 ซม. ส่วนด้านนอก เป็นผ้าขนสัตว์สังเคราะห์เย็บเพียงขอบเท่านั้น

1.2.3 สีของผ่านวรองอาน ตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตวภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าขี่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสสดี มวท.กองก.ม.บ.


28/11/2568

พ.อ.

มู มู

E 5 กพ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผ่านมรองาน (Saddle Pads)



รูปภาพ ผ่านมรองาน (Saddle Pads)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

[Signature]

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.

[Signature]

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ท.

[Signature]

ทน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ถิระวัฒน์ เมืองโคตร)

- 5 กพ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.

[Signature]

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.

[Signature]

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.

[Signature]

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 9 กพ. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสลิติ ผรพ.กวก.กส.ทบ.

11/กพ/2561

พ.อ.

[Signature]

- 5 กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P - 1072

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุมจุ่ง

หน่วยนับ ขลุม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมใส่เท้าเพื่อใช้จูง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขลุมจุ่งประกอบด้วย

1.2.1.1 สายรัดคาง	จำนวน 3 เส้น
1.2.1.2 สายรัดคางขากรรไกร	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.3 สายรัดแก้ม	จำนวน 2 เส้น
1.2.1.4 สายรัดกระหม่อม	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.5 สายรั้งสายรัดกระหม่อม	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.6 สายรัดตั้ง	จำนวน 3 เส้น
1.2.1.7 ท่วงยึดสายรัดแก้ม	จำนวน 2 ท่วง
1.2.1.8 ท่วงยึดสายรัดคาง	จำนวน 1 ท่วง
1.2.1.9 ท่วงยึดสายรัดตั้ง	จำนวน 2 ท่วง

1.2.2 สายขลุมจุ่งทำจากเส้นใยไนลอนแถบถักอ่อนนิ่ม ส่วนที่เป็นโลหะทำจากทองเหลืองอย่างดี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายไนลอนแถบถักมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

1.3.2 สีขลุมจุ่งเป็นสีทึบก็เข้มเขียวหรือสีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ขลุมจุ่งมีขนาดต่างๆ ได้แก่ XS, S, M, L, XL ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(นิติพิทักษ์ พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี ผ.พ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ.

28 มิ.ย. 2563


พ.อ. กบ กบ

12/มิ.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยจุง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

25/ม.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสตติ ผอ.พ.ภว.กส.ทบ.


28/ม.ย. 2563

พ.อ.



12/ม.ค. 2563

ผนวก ก



ขลุ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

[Signature]

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.

[Signature]

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.

[Signature]

รอง ผอ.รฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุทวรงค์)

ร.ท.

[Signature]

นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12/มิ.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

[Signature]

(ศิริจิตาภาณี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28 มิ.ย. 2568

พ.อ.

[Signature]

12/มิ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

ร.ท.



นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12 มี.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



นบก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

25 มี.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ดิถีทิศา ทงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี ผาพ.กวก.กส.ทบ.

28 มี.ค. 2563

พ.อ.



12 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P - 1075

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจุ้งสำหรับม้า, ลา, ล่อ

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับจุ้งม้า, ลา, ล่อ ในการใช้งานต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายจุ้งทำจากไนลอน 2 ชั้น คือ ชั้นในเป็นแกนมีลักษณะเหนียว และชั้นนอกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่บาดมือ

1.2.2 ขอลโหะมีตัวล็อกสปริงทำจากทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย ปลดล็อกได้ดี ไม่ฝืดหรือติดขัด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายจุ้งเป็นเส้นกลม สีกากี้แถมเขียวหรือสีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 สายจุ้งมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ซม. ปลายด้านหนึ่งสอดเข้ากับห่วงขอลโหะติดกับตัวล็อกสปริง ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....
สำเนาถูกต้อง

ท.ต.หญิง

พ

(นิติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารมณฑล ผอ.พ.ก.ก.ก.ท.ท.

28/10/2568


พ.อ.

mmml

12/ม.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสำหรับม้า, ลา, ล่อ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn paniam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(puthorn petchrungrat)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(jitpong mueang)

ร.ท.  นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(anurudh chaiyachum)

12/มี.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(chuanakorn deettrirat)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravorn makthay)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(pitsat hamdet)

25/มี.ค. 2563


สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 

(jitthirawat pongssri)

นายทหารสภิติ ผรพ.กวก.กส.ทบ.

28/มี.ค. 2563

พ.อ. 

12/มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0666

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยบังเหียนหนัง

หน่วยนับ ขลุ่ย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับ เป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้สวมบนหัว และใบหน้าม้า ใช้ประกอบกับบังเหียนเพื่อใช้บังคับม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยหนังโคฟอกน้ายาสีน้ำตาลเข้ม ลบเหลี่ยมขอบให้มนตลอดสาย

1.2.2 ส่วนที่พับเย็บเป็นห่วงคล้องโลหะและห่วงต่างๆ ให้เย็บด้วยด้ายป่านสีเหลือง ชนิด 4 เกลียว เย็บทับรอบพับ ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. และเย็บ 2 ชั้นทุกแห่ง

1.2.3 สายรัดกระหม่อม กว้างไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. ตอนปลายทั้งสองด้าน ผ่าครึ่งเป็นสองชาย ยาวไม่น้อยกว่า 22 ซม. ปลายสองชายทั้ง 4 เส้น ตัดปลายแหลม ประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากัน 2 ชาย เหนือช่องผ่าสองชาย ขึ้นมา 6 ซม. ติดห่วงประดับ 2 ห่วง ยาวไม่น้อยกว่า 2.8 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ทั้ง 2 ด้าน

1.2.4 สายรัดหน้าผาก กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. ปลายทั้งสองด้านพับเย็บเป็นห่วงคล้องกับสายรัดกระหม่อมที่จุดผ่าสองชาย

1.2.5 สายรัดแก้ม มีสองเส้น ซ้าย - ขวา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 มม. มีปลอกเข็มขัดเส้นละ 2 ปลอก อยู่ตรงกลาง ปลายด้านบนพับเย็บเป็นห่วงติดหัวเข็มขัดทั้งสองด้าน ปลายด้านล่างเย็บพับเป็นห่วงติดหัวเข็มขัด และสายคล้องบังเหียน ความยาววัดจากกึ่งกลางหัวเข็มขัดด้านบน - ล่าง ไม่น้อยกว่า 18 ซม. แล้วปล่อยชาย ยาวไม่น้อยกว่า 7 ซม. เย็บประกบติดกับสายคล้องบังเหียนและห่วงเข็มขัดรัดสายคล้องบังเหียนทั้งสองด้าน

1.2.6 สายคล้องบังเหียนมีสองเส้น ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. ปลายด้านบนทั้งสองเส้น เย็บประกบติดหัวเข็มขัดสายรัดแก้ม ปลายด้านล่างตัดเป็น ปลายแหลมประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากับสายคล้องบังเหียน

1.2.7 สายรัดคาง กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 37 ซม. มีปลอกเข็มขัด 2 ปลอก ปลายทั้งสองข้าง พับเย็บเป็นห่วงติดกับหัวเข็มขัด 2 ด้าน

1.2.8 สายรัดตั่ง ทำด้วยหนังเย็บทับสองชั้น กว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 72 ซม. ปลายสายตัดเป็นรูปปลายแหลมประกบปลายสายด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน สูงไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. กว้างเท่ากับสายรัดตั่ง ปลายสายอีกด้านติดหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

1.2.9 หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ซม. จำนวน 6 อัน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ศิริจิตต์ พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลี ผวพ.ภวภ.ภ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.

พ.อ. ม.อ. น.อ.
E.5/ภพ. 7541

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ชุดบบังเหียนหน้ง

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตวภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าที่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ ชุดบบังเหียนหน้ง

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(ศิริจิตราณี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารตติย ผวพ.ภค.ภค.ภค.

28/11/2568

พ.อ.

๓๓ ๓๓
5/กพ ๖๕๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยม้งเขียนหนัง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ท.




หน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(กัระวัฒน์ เมืองโคตร)

5 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

9/กพ 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(ทิตฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผอ.กวก.กส.ทบ.

28/ม.ย./2568

พ.อ.



- 5/กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แส้สั้นสำหรับช่วยในการบังคับม้า

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ช่วยในการบังคับม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวด้ามทำด้วยไนลอน (Nylon) หรือหนังหุ้มแกนพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย ปลายแส้มีลักษณะแบน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และไม่เกินกว่า 70 เซนติเมตร หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ปลายแส้เป็นแผ่นหนัง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีความยาวไม่เกินกว่า 6 เซนติเมตร และความกว้างไม่เกินกว่า 2 เซนติเมตร หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.ต.หญิง

สำเนาถูกต้อง

ท

(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ฝ่ายเวชก.กส.น.

28 พ.ย. 2568

พ.ต.ร.

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แล่สั้นสำหรับช่วยในการบังคับม้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไทจินดา)

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(ศิริจิตาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสจดี ผอ.ท.กกก.กส.ทบ.

28/พ.ย./2568

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 62 - S - 0011

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แส้ยาวสำหรับช่วยฝึกสัตว์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับช่วยในการฝึกสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ด้ามแส้ทำจากไนลอน (Nylon) หรือหนังหุ้มแกนพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ยกเว้นหวาย ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ที่มีความเหนียว ยึดหยุ่นได้เล็กน้อย และสายแส้ทำจากหนัง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ที่มีความเหนียว ยึดหยุ่นได้เล็กน้อย แต่ยกเว้นหวาย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ด้ามแส้ยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่เกินกว่า 1.5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และไม่เกินกว่า 3.5 ซม.

1.3.2 สายแส้มีลักษณะเป็นเส้นแบนหรือเส้นกลมที่มีขนาดเท่ากันตลอดทั้งเส้น หรือโคนใหญ่ปลายเล็กลง ความยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่เกินกว่า 1.5 ม. สำหรับเส้นแบนมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. และไม่เกินกว่า 1.5 ซม. และสำหรับเส้นกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. และไม่เกินกว่า 1.5 ซม.

1.3.3 รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิต และชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสืบทอด ผอ.ท.ก.ส.ท.บ.


28/พ.ย./2568

พ.อ.

กบ กบ


๕6/ม.ย. 2562

ผนวก ก



เคียวสำหรับช่วยฝึกสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พทพร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจำแผนกสัตว์บาล กส.ท.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สมศักดิ์ ช้างเทศ)

[- 6/ มี.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(นิติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสตติ ผาพ.กวก.กส.ทบ.

28/ มี.ย. 2562

27/ มี.ย. 2562

พ.อ. 

-6 มี.ย/ 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แล้วยาวสำหรับช่วยฝึกสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจำแผนกสัตว์บาล กสข.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สมศักดิ์ ช้างเทศ)

- 6/มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมื่นเดช)

27/มิ.ย. 2562

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารเอกที่ ผอ.กวก.กส.ทบ.
28 มิ.ย. 2562

พ.อ. 
6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P -1076

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายตีวง

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นสิ่งอุปกรณ์สำหรับฝึกม้า และออกกำลังกายม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายตีวงทำจากไนลอนล็กอย่างดี หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.2.2 ขอโลหะมีตัวล็อกสปริงทำจากทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย ปลดล็อกได้ดี ไม่ฝืดหรือติดขัด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายตีวงเป็นเส้นแบนหรือเส้นกลม เป็นสีทึบหรือสีครีม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 สายตีวงมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 ม. และความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. ปลายด้านหนึ่งสอดเข้ากับห่วงขอโลหะติดกับตัวล็อกสปริง ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว และปลายอีกด้านหนึ่งพับทบกันเย็บเป็นห่วงคล้องมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท

(ศิริจิตาดี พงษ์ศักดิ์)

นายทหารสืบทอด มณฑลทหารบก.ที่ 13

2.8/11.1/2568


พ.อ.

กบ มณฑล

12 มิ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายติวง


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พศพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ร.ท.  นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12 มี.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ธัญญากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

25 มี.ค. 2563

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.หญิง 

(จิตติธาวดี ทรัพย์ศิริ)

นายทหารสภิติ ผวพ.ทบ.ทบ.

28 มี.ค. 2568

พ.อ. 

12 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครอบก๊ีบ สำหรับฝึก

ทนายฉันทน์

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันอันตรายกับก๊ีบม้า

1.2 คุณสมบัติของระบบทางเทคนิค

- ทำด้วยยางธรรมชาติหรืออย่างสังเคราะห์ สามารถยืดหยุ่นได้ดี

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- ลักษณะคล้ายถ้วย หนาไม่น้อยกว่า 0.2 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. มีแถบหนามเตยติดด้านข้างเพื่อ
ปรับขนาด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐาน การจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ว.อ.หญิง

(ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๖)

นายไพฑูริย์ วัฒนศิริกุล

28 JUL 9 2508

W.A.05

100
 100
 100
 100
 100

[illegible]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรอบเก็บ สำหรับฝึก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

พ.อ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยไทย)

พ.อ.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ชนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ปวีณิดา ไทจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

18/เมษ 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ มวท.กวก.กส.ทบ.

28/11/2568

พ.อ.จร.

18 เมษ 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรอบกบ สำหรับฝึก

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันอันตรายกับกับน้ำ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ สามารถยืดหยุ่นได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ลักษณะคล้ายถ้วย หนาไม่น้อยกว่า 0.2 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. มีแถบหนามเตยติดด้านข้างเพื่อปรับขนาด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐาน การจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

พ

(ทิดฐิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสภิติ ผพร.ภวภ.วส.คป.

28/11/2558

พ.อ.ดร.

18 เมษ 2559

อนุมัติ พล.กส. ทน. ทำเนียบสื่อ กทส. ดร.ทน. ๓๓๐ กท ๐๔๔๕.5/๒๖๖๒ ลง ๒7 เม.ย. 59

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

ช.อ. น.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

ท.อ. อ.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

อ. น.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ช.อ. น. ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โดจินดา) และเลขานุการ

18/เมษ 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ท.อ. น.

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสกลิตี ผอ.พ.กวก.กส.ทบ.

28/เมษ/2559

พ.อ.ดร.

18 เมษ 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หนึ่งยางถักแผงคอ

หน่วยนับ ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับถักขนแผงคอมาให้สวยงาม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ผลิตจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่าย
ในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ท.ต.หญิง

(ศิริจิตราดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิตี ฝ่ายปกครอง

28/10/2559

ท.อ.อ.

18 เม.ย. 2559

๒๕๕๙ กค.กค.ท. ท้ายหนังสือ กค.กค.ท. ที่ ๑๑ กค ๐๔๔๕/๒๕๕๙ ลง ๒๗ เม.ย. ๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หนังสือกำกับค

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มณีส ไชยงไทย)

พ.อ.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุบล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 2 ไร่ ไร่ ไร่ ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไชยงไทย) และเลขานุการ

18 เม.ย. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสวัสดิ ผอ.กก.กส.ทบ.

2.8/11.8-2558

พ.อ.ดร.

18 เม.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - S - 0091

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถังน้ำสแตนเลส

หน่วยนับ ใบ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำให้สัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ซม. (1 มม.)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นถังน้ำทรงสูง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางปากถัง กว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้นถัง มีหูหิ้ว

- 1.3.2 มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ เบอร์ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 หรือขนาดอื่น ๆ ตามแต่ทางราชการ

จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหามาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยร้าว แตกกร้าว หรือซึม

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารตึกดี ผวพ.ภวภ.ภค.ทพ.

28/พ.ย./2568


พ.อ.

๓๒๓๗

20 ส.ค. 2561



ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถังน้ำสแตนเลส

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
ร.อ.  ผู้ช่วยผู้จัดการชมรมกีฬาขี่ม้า ค่ายทองทิพย์
/ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พิเชฐ บุตรตาสี)

20 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27/ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง 
(จิตรูตาดี พงษ์สวัสดิ์)
นายทหารสจดี ผาพ.กวก.กส.ทบ.
..28/11.8./2568

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากกันแมลง

หน่วยนับ	อัน
----------	-----

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ครอบหน้าม้าเพื่อป้องกันดวงต้าม้าจากแมลงรบกวน

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

- ทำจากตาข่ายไนล่อน เย็บริมขอบบริเวณหูและขอบปากด้วยขนสัตว์หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีช่องสำหรับใส่ใบหู ส่วนด้านบนเย็บรับด้วยผ้าหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน บริเวณใต้คางติดด้วยแถบหนังเทียม

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร ส่วนที่ติดแถบหนามเตย ยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายใน
งตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ମ.ଉ.ମଣ୍ଡଳ

(ศาสตราจารย์ พ.อ.ดร.ศักดิ์)

นายทหารลี้ภัย ๑๗๖๖

28 JUL 2568

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ กอ.กส.ทต.ทำนบกิ่ง ๑ กอ.กส.ทต.ที่ ๑๐ มอ ๐๔๕.๕/๒๕๖๒ ลจ ๒๗ พ.ย. ๕๙

ਗੰਦੀ, ੧੯੪੭

18 JUL 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากกันแมลง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

ช.ก.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

ท.อ.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุบล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

อ.ก.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

อ.ก.

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณริตา ไตจินดา) และเลขานุการ

18 เม.ย. 2559

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

ก.

(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสัสดี มวท.กวก.กส.ทบ.

28 เม.ย. 2559

พ.อ.ดร.

18 เม.ย. 2559