

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0819

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ มีดแต่งกบ (Drawing knife)

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นมีดใช้สำหรับแต่งกบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใบมีดทำด้วยเหล็กกล้า หรือสแตนเลส คุณภาพดี ส่วนด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวกันซ์ชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 20 ซม.

1.3.2 ตัวใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 7 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. ด้านหนึ่งมีคม (ซ้ายหรือขวา) อีกด้านหนึ่งเป็นสันมีด หรือมีคมทั้งสองด้านตัวใบมีดโค้งงอเล็กน้อย ส่วนปลายใบมีดงอพับเข้าหาตัวเล็กน้อย (ดังภาพประกอบ)

1.3.3 ด้ามจับ ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. นากเป็นร่องเพื่อใส่แกนมีดซึ่งยาวไม่น้อยกว่า 6 ซม. และเจาะรูท้ายด้วยหมุดไม่น้อยกว่า 2 หมุด ให้แน่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ มีดแต่งกบ (Drawing knife)

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐาลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวพ.ภวภ.กส.ทบ.

21/05/61

พ.อ.

24 เม.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ มีดแต่งกับ (Drawing knife)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ท.




หน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวีตน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทพ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

1/พค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.



24/เม.ย. 2561

ร.ต.หญิง



(ภัทราวัลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.

.....21/.....05/.....68.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0838

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ กางเกงช่างเกือก (Apron)

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับช่างเกือกสัตว์สวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยหนังสัตว์คุณภาพดี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 58 ซม.

1.2.2 ขอบบนด้านซ้ายมีสายหนัง ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. ปลายสายติดตีนตุ๊กแก ยาวไม่น้อยกว่า 23 ซม. ขอบบนด้านขวา ติดตีนตุ๊กแก ยาวไม่น้อยกว่า 23 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม.

1.2.3 จากขอบด้านบนลงมา ไม่เกินกว่า 23 ซม. มีสายหนังสำหรับรัดกับต้นขา ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม. ด้านในติดตีนตุ๊กแก ทั้งสองด้าน

1.2.4 จากสายหนังรัดต้นขาลงมา ไม่เกินกว่า 3 ซม. มีกระเป๋าค้นด้วยหนัง กว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 13 ซม. ทั้งสองด้าน

1.2.5 ปลายขากางเกง ทำด้วยหนัง ด้านบนกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านล่างกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ทั้งสองขา

1.2.6 ตรงกลางด้านหน้าของกางเกง ต่อจากปลายขากางเกง เย็บทับด้วยแผ่นหนังโดยเอาด้านในออก ด้านบนกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ด้านล่างกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านนอก กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ทั้งสองด้าน

1.2.7 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวลักษณะชุดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเหมือนกางเกง ดังรูปภาพ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง วิจิตร
(วิทยุสมัครเล่น วิทยุสมัครเล่น)
ประจำแผนก ผ.บ.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...28...



รูปภาพ กางเกงช่างเกือก (Apron)

พ.อ. ๐๓๖ ๓๓๖
24 APR 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ กางเกงช่างเย็บ (Apron)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ท.




หน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีรวงศ์)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)


[- 1/พค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.



24 เม.ย. 2561

ร.ต.หญิง 
(กิตติวัฒน์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 62 - P - 1431

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เกือกม้าเทค ชนิดปรับสมดุล (Equilibrium style shoe)

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับม้าที่มีปัญหากับอ่อนบาง หรือสันต่ำ

1.1.2 ใช้กับม้าที่ใช้ความเร็ว หรือม้ากระโดด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเหล็กผสมคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐานตามบริษัทผู้ผลิต

1.2.2 มีกระบัง (clip) รูปสามเหลี่ยม

1.2.3 ด้านหน้าจะบางกว่าเกือกปกติ

1.2.4 ความหนาของสันเกือกจะหนากว่าเกือกปกติ

1.2.5 เกือกด้านในลาดลง เพื่อลดการสัมผัสกับพื้นกับด้านใน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เกือกด้านหน้ามีความหนา ไม่น้อยกว่า 5 มม.

1.3.2 สันเกือกมีความหนา ไม่น้อยกว่า 10 มม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็สนิม ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง


ร.ต.หญิง ธีรวิทย์
(ภริยาผู้ลัญจ์ การพัฒนา)
ประจำแผนก ฝ่าย.กวก.กส.ท.
21/.../...25.../...68...


พ.อ. ภูมิ ภูมิ


F-2/เมธ 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เกือกม้าเทศ ชนิดปรับสมดุล (Equilibrium style shoe)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พิพิธพร เพ็ชรชนะ)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยให้

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(วิชชุ์วิมลย์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.
๒๑ / ๐๕ / ๒๕๖๒

พ.อ. 
๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 60 - P - 0305

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เกือกม้าเทศ แบบที่ 4 หรือแบนแพลตฟอร์ม (Flat shoe)

หน่วยนับ ชุด

สำเนาถูกต้อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ประกอบชุดเครื่องสัตว์กึ่งพันธุ์ ชนิดที่ 3 ชุดเครื่องปฏิบัติบำรุงประจำตัวสัตว์ ประจำปีแผนก พว.กวก.กส.ทบ.

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเหล็กผสมคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ได้มาตรฐานตามบริษัทผู้ผลิต

1.2.2 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เกือกขาหน้า 1 คู่ และเกือกขาหลัง 1 คู่ รวม 2 คู่

1.2.3 สามารถรับและกระจายน้ำหนักของม้าได้ดี และมีความอ่อนตัวในการใช้งานสูง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เกือกขาหน้ามีลักษณะรูปทรงเป็นโค้งวงพระจันทร์ และเกือกขาหลังมีลักษณะรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู

1.3.2 ตัวเกือก มีความกว้างของกึ่งเกือก (width of web) ไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร และความหนา ไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานที่กำหนดตามขนาดของแต่ละบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ด้านล่างของเกือกเขาเป็นร่อง ความลึก ไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 0.6 เซนติเมตร โดยทำมุม 60 องศา หรือตามมาตรฐานที่กำหนด ตามขนาดของแต่ละบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.4 พื้นด้านล่างของเกือก (ground surface) เป็นพื้นเรียบ เขาช่องเจาะรูตะปู ส่วนพื้นด้านบนของเกือก (hoof surface) เป็นพื้นเรียบ หรือเกือกแก้ว (seat out) หรือตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทผู้ผลิต

1.3.5 เกือกแต่ละข้างมีรูตะปูไม่น้อยกว่า 8 รู หรือตามมาตรฐานที่กำหนด ตามขนาดของแต่ละบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.6 ตัวเกือกมีเครื่องหมายระบุข้าง ซ้าย-ขวา

1.3.7 ด้านหน้าตรงกลางของเกือกขาหน้า มีกระบัง (clip) รูปสามเหลี่ยม 1 อัน ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และด้านข้างของเกือกขาหลัง มีกระบัง (side clip) รูปสามเหลี่ยม 2 อัน ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร และความสูง ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร หรือตามมาตรฐานที่กำหนด ตามขนาดของแต่ละบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.8 มีขนาดต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 2*0 - เบอร์ 4 หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

พว.กวก.

- 6 ต.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เกือกม้าเทศ แบบที่ 4 หรือแบนแฟลตชู (Flat shoe)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นสนิม ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ร.

(มนัส ไชยไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(โยธา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว พบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.ก.ชมรมขี่ม้าค่ายทองทิพย์ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 215559

(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

- 6/ต.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กษิรภัฏฐ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.


...21.../...05.../...68...


พ.อ.ท.


- 6 ต.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เลื่อนน้ำเตส แบบที่ 4 หรือแบบแฟลตชู (Flat shoe)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สัมพันธ์ เงามณี)

พล.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พล.อ.  นปภ.ประจำ ทบ.ทบ. / กรรมการ
(ธนพัฒน์ ไชยคณา)

11/กค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภาณุ 5)
ประจำแผนก ผว.ผ.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...18...

พ.อ.ร. 

- ๔ ๓๓ ๖๕๕๐

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6530 - V - 61 - P - 0371

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมตรวจกีบ (HOOF TESTER)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการตรวจกีบม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.2 หัวคีมตรวจกีบแต่ละข้างเป็นรูปครึ่งวงกลม มีลายกันลื่นตรงส่วนที่ประกบกันสามารถประกบกันได้สนิท

1.2.3 ด้ามคีมทั้งสองด้าน ยึดติดกันด้วยสลัก หรือนอต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 30 ซม.

1.3.2 หัวคีมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม.

1.3.3 วงโค้งของหัวคีมหลังจากประกบกันแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 ซม.

1.3.4 ด้ามยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีลักษณะกลมหรือแบน ปลายแฉหรือปลายแหลม หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง


ร.ด.หญิง 
(ภิชฐวลัญช์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก หวฟ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 63


พ.อ. 
22 มี.ค. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีมตรวจกีบ (HOOF TESTER)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.ทว.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.ทว.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิธำมภ์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงษ์ มุอ่าวังค์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22 ม.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)


พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 

22 ม.ค. 2561

ร.ด.หญิง 
(ภินธุวัญญ์ กรทิพัฒน์)
ประจำแผนก ผว.ฟ.ทว.กส.ทบ.
.....21/05/68.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0833

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะไบแบนแต่งกับ (Tanged rasp)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นตะไบใช้สำหรับแต่งกับ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้า คุณภาพดี ด้ามจับทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัควัสดุชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 30 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 3 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 0.3 ซม.

1.3.2 ทั้งสองด้านเป็นพื้นตะไบ ด้านหนึ่งหยาบ อีกด้านหนึ่งละเอียด ส่วนด้านสันทั้งสองด้าน

มีลักษณะเป็นพื้นตะไบด้วย ดังรูปภาพประกอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ ตะไบแบนแต่งกับ (Tanged rasp)

พ.อ.

กม กม

2/4 เมษ/2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

กิม


(ภิชฐวิทย์ ภารทิพัฒน์)


ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.


21 / 05 / 68

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะไบแบนแต่งกับ (Tanged rasp)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เมย 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

1 พค 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

21/...../...../.....

พ.อ. 

24 เมย 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - S - 0105

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะปูเกลียวแบบ E (European standard) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตอกยึดเกลียวสำหรับไม้ใช้งานและไม้กีฬา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นเหล็กกล้า เหล็กเหนียว (Steel) คุณภาพดีและแข็งแรง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนหัวตะปู (Head) มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม และตัวตะปูมีลักษณะเรียวเล็กลงไปถึงปลายตะปู (Tapered shank)

1.3.2 ส่วนปลายตะปูเป็นรูปลิ้น มีความแหลมคม

1.3.3 มีขนาดต่าง ๆ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว ดังนี้-

1.3.3.1 ตะปูขนาด E2 ความยาวไม่น้อยกว่า 41 มม.

1.3.3.2 ตะปูขนาด E3 ความยาวไม่น้อยกว่า 45 มม.

1.3.3.3 ตะปูขนาด E4 ความยาวไม่น้อยกว่า 47.5 มม.

1.3.3.4 ตะปูขนาด E5 ความยาวไม่น้อยกว่า 51 มม.

1.3.3.5 ตะปูขนาด E6 ความยาวไม่น้อยกว่า 54 มม.

1.3.3.6 ตะปูขนาด E7 ความยาวไม่น้อยกว่า 57 มม.

1.3.3.7 ตะปูขนาด E8 ความยาวไม่น้อยกว่า 60.5 มม.

1.3.3.8 ตะปูขนาด E9 ความยาวไม่น้อยกว่า 64 มม.

1.3.3.9 ตะปูขนาด E10 ความยาวไม่น้อยกว่า 68 มม.

1.3.3.10 ตะปูขนาด E11 ความยาวไม่น้อยกว่า 72 มม.

1.3.3.11 ตะปูขนาด E12 ความยาวไม่น้อยกว่า 77 มม.

1.3.3.12 ตะปูขนาด E14 ความยาวไม่น้อยกว่า 80 มม.

1.3.4 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสักรัดขันชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกลียวสักรัด

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นไปตามขนาดของตะปูหรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

อำนาจถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐาวัลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ฝ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ. กนก งาม

20, ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะปูเกลียวแบบ E (European standard) ขนาดต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ. กวก. กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ. กวก. กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

ร.อ.




ผู้ช่วยผู้จัดการชมรมกีฬาขี่ม้า ค่ายทองทิพย์
/ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พิเชฐ บุตรดาดี)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.



ผพล.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ. ทน. วิชา รร. กบ. ทบ. / กรรมการ

(อมรวงศ์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง



(กิตสุวตัณท์ ศรีพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผอ. กวก. กส.ทบ.

21.../...05.../...68...

พ.อ.



20 ส.ค. 2561