

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0020

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากำจัดพยาธิภายนอก ชนิดหยดหลังคอ สำหรับสัตว์

หน่วยนับ หลอด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากพยาธิภายนอก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ-

- ฟิพรอนิล (Fipronil)	ไม่น้อยกว่า	67	มิลลิกรัม หรือ 10 % W/V
- เซลาเมคติน (Selamectin)	ไม่น้อยกว่า	60	มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

1.3.2 ใช้สำหรับหยดบริเวณกึ่งกลางไหล่ทั้ง 2 ข้าง จนหมดหลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

mm mm


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากำจัดพยาธิภายนอก ชนิดหยดหลังคอ สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวอ.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวอ.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พค ๖๕๖1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา.รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พค 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0031

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาสำหรับฉีดเพื่อฆ่าพยาธิภายนอกและพยาธิภายในสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ตัวยา ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสถิตินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S -0032

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิตัวกลม อัลเบนดาโซล (Albendazole)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม ควบคุมพยาธิตัวอ่อน-พยาธิตัวแก่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวยา 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย อัลเบนดาโซล (Albendazole) ไม่น้อยกว่า 112.5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาถ่ายพยาธิตัวกลม อัลเบนดาโซล (Albendazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ. / กรรมการ

(อมรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0065

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ " ยาถ่ายพยาธิตัวตืดในสัตว์

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับถ่ายพยาธิตัวตืดในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis* และ *Echinococcus granulosus* เป็นต้น

1.2.2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยาถ่ายพยาธิ Praziquantel ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ขวดละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิตัวดีในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทพ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนุรักษ์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0164

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อิมิดคาร์บ (Imidocarb)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคพยาธิเม็ดเลือดชนิด Babesia ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Imidocarb dipropionate ไม่น้อยกว่า 120 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในห้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

ms ml


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อิมิดคาร์บ (Imidocarb)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10/กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0180

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อามีทราซ (Amitraz)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับควบคุมและกำจัดปรสิตภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด ไร สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย อามีทราซ (Amitraz) 12.5 % w/v

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารเคมีชนิดเหลว ใช้เจือจางกับน้ำฉีดพ่นลงบนตัวสัตว์ อาบนบนตัวสัตว์ และล้างบนพื้นคอกสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศักดิ์)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0203

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไพแรนเทล ชนิดน้ำ (Pyrantel suspension)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคพยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไพแรนเทล ปาโมเอท (Pyrantel pamoate) 50, 250 มิลลิกรัม หรือตามที่

ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18 มิ.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไพแรนเทล ชนิดน้ำ (Pyrantel suspension)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.อ.  รอง ผอ.ร.ฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุอาวงศ์)

18 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

พ.อ. 

18 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0204

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไพแรนเทล ชนิดเม็ด (Pyrantel tablet)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคพยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด มีตัวยาไพแรนเทล ปาโมเอท (Pyrantel pamoate) 4.54, 22.7, 113.5, 250 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ด สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


๓๓ ๓๓๓


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไพแรนเทล ชนิดเม็ด (Pyrantel tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ย.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

18/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S - 0037

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเม็ดอะโฟโซลานอร์ (Afoxolaner) และ มิลเบมัยซิน (Milbemycin)

หน่วยนับ เม็ด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเม็ดชนิดกิน ใช้สำหรับการกำจัด หรือป้องกันเห็บ หมัด ไร้เรื้อน พยาธิทางเดินอาหาร และพยาธิ
หนอนหัวใจในสุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Afoxolaner และ Milbemycin oxime ปริมาณของยาขึ้นอยู่กับน้ำหนัก
ตัวสุนัข ดังนี้.-

น้ำหนักสุนัข	Afoxolaner (มก.)	Milbemycin oxime (มก.)
ยาสำหรับสุนัข 2 - 3.5 กก.	9	2
ยาสำหรับสุนัข >3.5 - 7.5 กก.	19	4
ยาสำหรับสุนัข >7.5 - 15 กก.	38	8
ยาสำหรับสุนัข >15 - 30 กก.	75	15
ยาสำหรับสุนัข >30 - 60 กก.	150	30

ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ดเคี้ยวได้ (chewable tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต และ
เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ ✓
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. 22 ก.ค. 2565 กรรมการและเลขานุการ







พ.อ.
22 ก.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเม็ดอะโฟโซลานอร์ (Afoxolaner) และ มิลเบมัยซิน (Milbemycin)








4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารูเม)
ร.ท.  นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.ศสท. ชรก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณพล มนูญผล)
ร.ต.  ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.รพศ.3 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สรารุช แว่วพิลา)
ร.ต.  รอง ผบ.ชุด.ร้อย.รพศ.๓ รรก.แทน ผกบ.รพศ.3 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยญา ปราณี)
พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิตา โตจินดา)
22/ก.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไห้อยไทย)
พ.อ.  ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารูเม)
ร.ท.  นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.ศสท. ชรก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณพล มนูญผล)
ร.ต.  ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.สสช.รพศ.3 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สรารุช แว่วพิลา)
ร.ต.  รอง ผบ.ชุด.ร้อย.รพศ.๓ รรก.แทน ผกบ.รพศ.3 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยญา ปราณี)
พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิตา โตจินดา)
22 ก.ค. 2565

พ.อ. 
22/ก.ค. 2565

หน้า 1 ใน 2 หน้า

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0001

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเม็ดฟลูราลานอร์ (Fluralaner)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเม็ดชนิดกิน ใช้กำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Fluralaner 112.5, 250, 500, 1,000 หรือ 1,400 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 เม็ดยาอยู่ในแผงฟลอยด์ปิดสนิท จำนวน 1, 2 หรือ 4 เม็ด/แผง บรรจุกล่อง

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในมิดและเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเม็ดฟลูราลาเนอร์ (Fluralaner)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ท.  ทน.ผอ.ย.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)


พ.ด.  นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /
(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

15 กพ. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ด.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

22/กพ. 2561

พ.อ. 
15 กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0023

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลลิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Amoxicillin L.A.)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน (Penicillin) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบ

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาอะม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนในน้ำมัน สำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติจากกองเภสัชภัณฑ์ กส. พม.
ที่ กส. ๐๔๔๘.๕/๖๖๔๙ ลง ๒๓ ก.ย. ๕๘

ก.อ.

17 ก.ย. ๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลลิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Amoxicillin L.A.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสยาม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

11 ก.ย. 2558

พ.อ.

11 ก.ย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาโซลิน ชนิดฉีด (Cefazolin injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน กระดูก ข้อต่อ ของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม เซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

1.2.2 ในยา 1 ขวด ประกอบด้วย Cefazolin ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีดในรูปผง (powder) ผสมกับตัวทำละลาย

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ผ.ก.กส. ทวีชัยกิจ ผ.ก.กส.กม.

ที่ ผ.ก.กส. ๐๔๔๕/๖๖๔๙ ลง ๓๑ ก.ย. ๕๘

พ.ค.

ที่ 1 กย 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาโซลิน ชนิดฉีด (Cefazolin injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนา พูลสม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เหยื่อตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- คนลี้ ก.ก.ท.ท. ทักษิณ ๖๖๐ ก.ก.ท.ท.

ที่ ๖๖ ๖๖๐๔๔๘-๕/๖๖๐๙ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘

NO.

11 ก.ย. ๖๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

สว

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสุขยม)

พ.อ.

สว

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

สว

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ฐิติธิดา ไตรจินดา ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตรจินดา) และเลขานุการ

11/กย. 2558

พ.อ.

สว

11/กย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตربتโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน
(Penicillin - Streptomycin Long term Action)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.2.1 Procaine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	120,000 I.U.
1.2.2.2 Benzathine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	80,000 I.U.
1.2.2.3 Dihydrostreptomycin sulfate	ไม่น้อยกว่า	200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนในน้ำมันสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

อนุมัติ ผอ. กส. พม. สำนักงาน กส. พม.
วันที่ ๐๕ เม.ย. ๒๕๕๙ ณ ส. ก. พ. ๕๘

พ.อ. ๐๕

๒๑ กย. ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตربتโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Penicillin streptomycin L.A.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธวัช พูลสุขุม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 21601 น.น.น.น. ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตรจินดา) และเลขานุการ

12 กพ 2558

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมทโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(หน้าที่ พุทธสยม)

W.O.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไซยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสถิตินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง Ziparin Potanon ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

1700 2550

N.O.

1 APR 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0008

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไวบร้าเวท 100 เพสต์ (VIBRAVET 100 PASTE)

หน่วยนับ หลอด/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างขวางชนิดเพสต์ (PASTE) สำหรับป้อนให้สัตว์กิน

1.1.2 ใช้สำหรับสุนัขและแมว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในเพสต์ 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยาออกฤทธิ์ที่สำคัญ คือ ด็อกซิซัยคลิน ในรูปของโมโนไฮเดรต (DOXYCYCLINE AS MONOHYDRATE) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.2.2 มีการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเมื่อให้ยาทางปาก และสามารถให้ร่วมกับอาหาร หรือนมได้ โดยไม่ขัดขวางการดูดซึมยาในร่างกายสัตว์

1.2.3 ตัวยาออกฤทธิ์เช่นเดียวกับเตตราซัยคลิน (TETRACYCLINE)

1.2.4 ใช้สำหรับป้อน หรือป้ายให้กินใน สุนัข และ แมว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ำตาลอ่อน และมีกลิ่นคล้ายโกโก้

1.3.2 มีความปลอดภัยต่อสัตว์ เมื่อใช้ตามขนาดที่ระบุไว้บนเอกสารกำกับยา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุหลอด ขวด หรือ กล่อง ตามขนาดที่จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุในหลอด หรือ บรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานของท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ หรือนำเข้าจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

3.2 จะต้องมียาอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไบรเวท 100 เพสต์ (VIBRAVET 100 PASTE)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0030

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนตั้มัยซิน (Gentamycin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่ม อมิโนกลัยโคไซด์ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

1.2.2 ตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เจนตั้มัยซิน ซัลเฟต (Gentamycin sulfate) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. MU mm


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนตามัยซิน (Gentamycin)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 ธ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0035

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด มีตัวยา เมโทรนิดาโซล ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0039

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline)

หน่วยนับ แคปซูล, ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อของแบคทีเรีย และรักษาปรสิตในเม็ดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ-

- ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย ตัวยาดีออกซีไซคลิน (Doxycycline) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาปฏิชีวนะชนิดผงบรรจุใน แคปซูล (Capsule) ใช้สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. มุ มุ
22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22/ พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 ธ.ย. 2561

พ.อ. 

22/ พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0078

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซิซิลลิน ชนิดแคปซูล

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดแคปซูลใช้สำหรับให้สัตว์กินเพื่อกำจัดแบคทีเรียในร่างกายสุนัข โดยออกฤทธิ์ครอบคลุมทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงจุลินทรีย์ไม่อาศัยออกซิเจนบางชนิด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีตัวยาที่สำคัญ คือ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

- Amoxycillin ในรูปของ Amoxycillin trihydrate Ph.Eur. หรือ Amoxycillin anhydrous ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดแคปซูล (capsule)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวดละ 1,000 แคปซูล หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

ม.อ. ม.อ.

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซีซิลลิน ชนิดแคปซูล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0080

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์ฟลอกอะซิน (Norfloxacin) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อก่อฤทธิ์ทำลายจุลชีพ โดยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ Deoxyribonucleic acid (DNA) ของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งในระดับโมเลกุลมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 3 ประการ ได้แก่ การยับยั้งปฏิกิริยา ATP - dependent DNA supercoiling ซึ่งถูกกระตุ้นโดย DNA gyrase การยับยั้งการคลายตัวของ supercoiled DNA และการไปทำให้เกลียว double - stranded DNA แตกตัวออก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีตัวยาที่สำคัญ คือ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Norfloxacin ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (tablets)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวดละ 500 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ / หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์ฟล็อกอะซิน (Norfloxacin) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ด.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(อนุรักษ์ สุวรรณชาติ)

06 ธ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0081

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซิซิลิน และคลาวูลานิก แอซิด ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาฉีดสำหรับสุนัขและแมว ในรูปของน้ำแขวนตะกอน ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก และ แกรมลบ ชนิดที่อาศัยออกซิเจน และไม่อาศัยออกซิเจน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน มีตัวยาสำคัญ ประกอบด้วย

- Amoxycillin ในรูปของ amoxicillin trihydrate (Ph.Eur) ไม่น้อยกว่า 140 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

หรือ 14.0 % W/V

- Clavulanic acid ในรูปของ potassium clavulanate (Ph.Eur) ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

หรือ 3.5 % W/V

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวดละ 100 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ / หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซี่ซิลิน และคลาวูลานิค แอซิด ชนิดฉีด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หนวิชา รรทบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S - 0158

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ออกซิเตตราไซคลิน ชนิดฉีด (Oxytetracycline Injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ oxytetracycline ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยออกซิเตตราไซคลิน (oxytetracycline) 50, 100, 200 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10 กย 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ออกซิเตตราไซคลิน ชนิดฉีด (Oxytetracycline injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดเน่ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0163

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวก แกรมลบบางชนิด และมัยโคพลาสมา ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้าได้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0177

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล ทำความสะอาดผิวหนังเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อนผ่าตัด หรือทำหัตถการอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Chlorhexidine gluconate 2, 4, 5 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใส สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชัยศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0199

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดเม็ด/แคปซูล (Cephalexin tablet/capsule)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Cephalexin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ดหรือแคปซูล มีตัวยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) 250, 500 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการ
จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดหรือแคปซูล สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดเม็ด/แคปซูล (Cephalexin tablet/capsule)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตวงศ์ มุราวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง คบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0200

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดผงละลายน้ำ (Cephalexin dry syrup)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Cephalexin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 5 มิลลิลิตร มีตัวยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) 125, 250 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาผงละลายน้ำ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดผงละลายน้ำ (Cephalexin dry syrup)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0202

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตตราไซคลิน ชนิดแคปซูล (Tetracycline)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Tetracycline ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 แคปซูล มีตัวยาเตตราไซคลิน (Tetracycline) 100, 250, 500 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดหรือแคปซูล สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. มุ มุ มุ

18 ต.ค. ๖๕๖๑

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตตราไซคลิน ชนิดแคปซูล (Tetracycline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงษ์ มุอาวงศ์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0208

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลิน ชนิดผงละลายน้ำ (Amoxicillin dry syrup)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Amoxicillin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 5 มิลลิลิตร มีตัวยาอะม็อกซิซิลิน (Amoxicillin) 125, 200, 250 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการ
จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาผงละลายน้ำ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
18/กย 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลิน ชนิดผงละลายน้ำ (Amoxicillin dry syrup)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชพติโอเฟอร์ ไฮโดรคลอไรด์ (Ceptiofur Hydrochloride)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะ เชพฟาโลสปอริน รุ่นที่ 3 (Third generation cephalosporin) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบออกฤทธิ์กว้าง

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา เชพติโอเฟอร์ ไฮโดรคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

28 กพ ๖๕๕๖







พ.อ.

.....








28 กพ ๖๕๕๖

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชพติโอเฟอร์ ไฮโดรคลอไรด์ (Ceptiofur Hydrochloride)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารูเม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)
- 28 กพ. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มานัส ไชยงไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สารูเม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ. 2565

พ.อ. 
28/กพ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S - 0065

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟไตรอาโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาการติดเชื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวยาออกฤทธิ์สำคัญ คือ Ceftriaxone

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผง พร้อมด้วยตัวทำละลาย ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือกล้ามเนื้อ

1.3.2 ปริมาณหรือความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ

040.ค. 2565

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ

040.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟไตรอาโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด






3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- 3.2 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.3 อายุของยาในวันส่งมอบจะต้องเป็นยาที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(จิรวรรณ มากทรัพย์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิทธิ์)	
พ.ท.		ทน.การสัตวรักษ์ ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(อนุวัตร สังขะธร)	
ร.อ.		นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุ่มวิทพร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ยุทธศักดิ์ กรานบุญ)	
พ.ท.หญิง		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(ปวีณิศา โตจินดา)	

04 ก.ค. / 2565


พ.อ. 

04 ก.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟไตรอาโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.



รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.ท.



หน.การสัตวรักษ์ ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อนุวัตร สังขะธร)

ร.อ.



นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ยุทธศักดิ์ กรานบุญ)

พ.ท.หญิง



ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

0 4/ก.ศ. 2565

พ.อ.



0 4/ก.ศ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S - 0066

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟาโซลิน (Cefazolin) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาการติดเชื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวยาออกฤทธิ์สำคัญ คือ Cefazolin

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผง พร้อมด้วยตัวทำละลาย ใช้สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

1.3.2 ปริมาณหรือความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ

04 ต.ค. 2565

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ

04 ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟาโซลิน (Cefazolin) ชนิดฉีด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.2 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข

3.3 อายุของยาในวันส่งมอบจะต้องเป็นยาที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



(จิรวัตน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.ท.



(อนุวัตร สังขธร)

ทน.การสัตวรักษ์ ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.



(ยุทธศักดิ์ กรานบุญ)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง




(ปวีณริตา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

04/ก.พ. 2565

พ.อ.



04 ก.ค. / 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาเซฟาโซลิน (Cefazolin) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.



(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.อ.



(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท.



(อนุวัตร สังขธร)

หน.การสัตว์รักษ์ ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.



(ยุทธศักดิ์ กรานบุญ)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง



(ปรีณิธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

0 4 ต.ค./ 2565

พ.อ.



0 4 ต.ค./ 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนตาหรือเนื้อเยื่ออ่อนของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ กรดบอริก 2% (Boric Acid 2%)

1.2.2 มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ กค.กค. ทน. ห้างหนึ่งวิธ 1 กค.ค.ร.ร.
ที่ ๑๖ ณ ๐๖๖๘. 5/๖๐49 ๓๖ ๕1 ก.๕. 58

พ.อ.

11 กย ๖558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสยาม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ร.อ.หญิง ปวีณิดา ไทจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

14 กพ 2558

พ.อ.

11 กพ 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซีฟิงป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

1.2.2 มีตัวยา Chloramphenicol 1%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาซีฟิง (Ointment) ใช้ป้ายตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ อ.ก.กส.ทพ. พิจารณาเรื่อง กกน. ด.ล.ทพ.

วันที่ ๐๔/๕/๒๕๕๙ ณ ล.จ. ๕๕

พ.อ.

๑๑ กย ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขี้ผึ้งป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนาถ พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) คสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S - 0052

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาละลายเสมหะ (Mucolytic) ออกฤทธิ์โดยทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในเสมหะ ทำให้เสมหะมีลักษณะใสขึ้นจึงถูกขับออกจากหลอดลมได้ง่ายหรือไอเพื่อกำจัดเสมหะออกไปจากหลอดลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
- Bromhexine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 8 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ Bromhexine ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พ.ส.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0038

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซเมริดีน (Cimetidine)

หน่วยนับ เม็ด, กระปุก, แอมพูล (Ampule), กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ยาชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.2.2 ยาชนิดฉีด ใน 2 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยาชนิดเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 ยาชนิดฉีดสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่จะไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

ม.จ. ม.จ.

22/ พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ไซเมร็ดีน (Cimetidine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพัฒน์มงคล)

22/พค 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0046

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ บาสโคแพน (Buscopan®)

หน่วยนับ เม็ด, แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ระงับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ (Spasmolytic) และอาการปวด (Analgesic) สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชนิดฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

- Hyoscine - N - Butylbromide ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม

1.2.2 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Hyoscine - N - Butylbromide ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาสำหรับฉีดในรูปสารละลาย และยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ




- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

22 พ.ค. 2561




ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ บาสโคแพน (Buscopan®)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.ย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา ร.ทบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 ธย. 2561

พ.อ. 
22 พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 61 - P - 0083

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผงถ่านดูดซับสารพิษ ชนิดเม็ด

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อดูดซับหรือจับสารพิษและก๊าซในทางเดินอาหาร แล้วขับถ่ายออกทางอุจจาระ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาสสำคัญ คือ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Activated charcoal ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุกล่องละ 50 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.


mm


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผงถ่านดูดซับสารพิษ ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ. กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ. กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.ย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0151

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine sulfate)

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- มีคุณสมบัติระงับอาการเกร็งตัวของลำไส้ (Antispasmodic) ใช้ในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนวางยาสลบ (Preanesthetic) เพื่อลดสารคัดหลั่ง เป็นยาแก้พิษ (Antidote) สาร Organophosphate

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยา Atropine sulfate 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine sulfate)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มธางค์)

10 ก.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0168

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาระบาย (Laxative) สำหรับสัตว์ และใช้เป็นสารหล่อลื่น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมันใส ไม่มีสี เข้ากับน้ำไม่ได้ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุขางค์)

10/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0182

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันมะกอก (Olive oil)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ทาผิวสัตว์เพื่อให้ความชุ่มชื้นและลดการระคายเคือง และใช้เป็นยาระบาย (Laxative)

1.1.2 ใช้ผสมยาเพื่อทำเป็นขี้ผึ้งทาแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ได้จากการสกัดน้ำมันจากผลแก่ของต้นมะกอก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมันใส ใช้สำหรับทา และให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปการณ์ น้ำมันมะกอก (Olive oil)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0018

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาฉีดใช้ลดอาการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. มจ มจ

- 6 มิ.ย. ๖๕๖๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิซีน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงศ์)

- 6 มิ.ย./ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

27 มิ.ย. 2562

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0026

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ซาลอลและเมนทอลมิกซ์เจอร์ (Salol et Menthol Mixture)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แก้อาการปวดท้อง ท้องเสีย สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ส่วนประกอบในน้ำยา 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 Salol ไม่น้อยกว่า 0.23 กรัม

1.2.2 Menthol ไม่น้อยกว่า 0.02 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน (suspension) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อควรระวังอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

ท.อ. 
[- ๕ ธ.ย. 2562]

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ซาลอลและเมนทอลมิกซ์เจอร์ (Salol et Menthol Mixture)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ นุชวงศ์)

- 6/มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

27 มิ.ย./2562

พ.อ.



6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 62 - S - 0006

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอเมปราโซล (omeprazole)

หน่วยนับ เม็ด กระปุก หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สำหรับสัตว์ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชนิดเม็ด มีส่วนประกอบของ โอเมปราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.2 ชนิดแคปซูล มีส่วนประกอบของ โอเมปราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.3 ชนิดป้ายปาก ใน 1 ก. มีส่วนประกอบของ โอเมปราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 370 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด, แคปซูล หรือ ป้ายปาก (paste) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


F2 เมษ ๖๕๕๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอมิพราโซล (omeprazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

F-2 เมย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวีรัตน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

F-2 พ.ค. 2562

พ.อ. 

F-2 เมย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S - 0036

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คาร์โปรเฟน (Carprofen)

หน่วยนับ เม็ด, ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบในสัตว์ บรรเทาอาการที่เกิดเกี่ยวกับข้อและกระดูกอักเสบในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยด์ (NSAID) ในกลุ่ม กรดโพรพิโอนิก ชื่อทางเคมี คือ

(I) - 6 - คลอไรต์ - 10 - เมทริลคาร์บาโซล - 2 - อซิติกแอซิด

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ตัวยา คาร์โปรเฟน (Carprofen) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยานบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

มจ มจ


22/พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ คาร์โปรเฟน (Carprofen)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ด.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/ พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/ พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0046

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ บาสโคแพน (Buscopan®)

หน่วยนับ เม็ด, แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ระงับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ (Spasmolytic) และอาการปวด (Analgesic) สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชนิดฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

- Hyoscine – N – Butylbromide ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม

1.2.2 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Hyoscine – N – Butylbromide ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาสำหรับฉีดในรูปสารละลาย และยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยานบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด




พ.อ.

mm

22 พ.ค. 2561




ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ บาสโคแพน (Buscopan®)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ด.หญิง  ประจำ ผอ.พ.ส.ต.ว. ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.พน.วิชา ร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0067

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Tolfenamic acid)

หน่วยนับ ขวด, เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาใช้สำหรับแก้ปวด บรรเทาอาการอักเสบ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ไม่ทำให้เกิดการเสพติด ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์โปรสตาแกลนดินและ thromboxane ซึ่งเป็นสารสื่อการอักเสบ

1.2.2 ชนิดฉีดประกอบด้วยตัวยา Tolfenamic acid ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา Tolfenamic acid ขนาด 6, 20, 60 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชนิดฉีดเป็นยาน้ำสีใส ชนิดกินเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ชนิดฉีด ยาบรรจุในขวดปลอดเชื้อที่ปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ชนิดเม็ด สำหรับกิน บรรจุในแผงอลูมิเนียมปิดสนิท แผงละ 10 เม็ด บรรจุกล่องละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.3 บรรจุภัณฑ์เป็นชนิดหีบแสงหรือป้องกันแสงจากภายนอก

2.4 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

มจ มจ

22 พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Tolfenamic acid).


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S - 0068

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Meloxicam)

หน่วยนับ ขวด, เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแก้ปวด บรรเทาอาการอักเสบ ลดไข้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ไม่ทำให้เกิดการเสพติด ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินและธอมบอกเซน ซึ่งเป็นสารสื่อการอักเสบ

1.2.2 ชนิดฉีดประกอบด้วยตัวยา ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3 ชนิดกิน

1.2.3.1 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา Meloxicam ขนาด 7.5, 15 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3.2 ชนิดน้ำ ประกอบด้วยยา Meloxicam 0.5, 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชนิดฉีดเป็นยาน้ำสีใส ชนิดกินเป็นเม็ด (Tablet) หรือยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ชนิดฉีด ยาบรรจุในขวดปลอดเชื้อที่ปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10, 30, 100 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ชนิดเม็ดสำหรับกิน บรรจุในแผงอลูมิเนียมปิดสนิท แผงละ 10 เม็ด บรรจุกล่องละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.3 ชนิดน้ำสำหรับกิน บรรจุในขวดปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10, 15, 30 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. MU mvd

22/พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Meloxicam)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0143

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบูตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ควบคุมและรักษาอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้ เนื่องจากอาการอักเสบในกรณีต่างๆ เช่น ใช้ในการรักษาไข้เจ็บ ใช้น้ำนม ปากและเท้าเปื่อย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ซึ่ซี ประกอบด้วย

1.2.1 Phenylbutazone 186.1 มิลลิกรัม

1.2.2 Sodium Salicylate 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำอย่างช้าๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบูตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(อมรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 61 - S - 0144

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับฤทธิ์ของฮีสตามีนต่อร่างกายสัตว์ในส่วนของหลอดลม ลำไส้ ท่อปัสสาวะ สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านอาการแพ้ เช่น ฝุ่นละออง สมพิษ ลดอาการคันคันตามผิวหนังในโรคผิวหนังต่างๆ บรรเทาอาการแพ้เนื่องจากยาบางประเภท ช่วยลดลักษณะการบวมของบาดแผลอื่นเนื่องจากผลของฮีสตามีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาคลอเฟนิรามีน มาลีเอท (Chlorphenilamine Maleate) 4 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุอานงค์)

10 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 
10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0154

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วินคริสติน (Vincristine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษามะเร็งของระบบเลือดและน้ำเหลือง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Vincristine 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10 กย. 2561

พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วินคริสติน (Vincristine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

ผท.ทบ. / ประธานกรรมการ


พ.อ. 
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

12/กย. 2561

พ.อ. 
10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาในกลุ่ม glucocorticoid ใช้ด้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และมีฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive effect) สำหรับใช้ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาดอกซาเมทาโซน (Dexamethasone) 2, 4, 8, 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.


mm


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0161

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อลดการอักเสบ (anti-inflammatory) จากภาวะข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ และการอักเสบอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Prednisolone acetate 10, 25, 50 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนลอย สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ต.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดไพโรน (Dipyrone)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับอาการปวดและลดไข้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dipyrone ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ ไตไพโรน (Dipyron)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0034

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซิโตซิน (Oxytocin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อช่วยให้คลอดลูกง่ายขึ้น ทำให้คลอดง่าย ช่วยให้สัตว์ขับรกออกเร็วขึ้น ลดการตกเลือด หลังจากผ่าท้องคลอด เต้านมบีบตัวทำให้มีการหลั่งน้ำนมดี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ฮอร์โมนอ็อกซิโตซิน (Oxytocin) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยสากล (I.U.)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำซ้ำๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซิโตซิน (Oxytocin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง



ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราและยีสต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกชนิดทาผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและยีสต์

1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเนื้อครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ผ.อ. กส. จ.ม. หน่วยนี้ชื่อ กส.กส.ท.ม.

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕/๒๕๖๕ คร.๑/ก.ย.๕๕

พ.อ.

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง  ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณจิตา ไตจินดา) และเลขานุการ

17 กย. 2558

พ.อ.



11 กค 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0059

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) 95 %

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้จุดไฟสำหรับงานที่ปลอดภัย หรือฆ่าเชื้อโรค หรือตัวทำลายในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์มีสารประกอบของ ETHYL ALCOHOL 95 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดสีขาว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 ซี.ซี หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
'22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) 95 %


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวรรณ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทว.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0058

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ใช้ในทางสัตวแพทย์ เช่น แผลผ่าตัด เครื่องมือสัตวแพทย์ เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 100 ML. ประกอบด้วย

- CHLOROXYLENOL ไม่น้อยกว่า 4.8 % W/W

- ISOPROPYL ALCOHOL ไม่น้อยกว่า 10 % W/W

1.2.2 ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ , สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสบรรจุในขวดหรือแกลลอน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/ พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/ พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0071

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แชมพู คีโตโคนาโซล

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพอกตัวสัตว์ เพื่อขจัดรังแค รักษาอาการคัน และกำจัดเชื้อรา ตามร่างกายสัตว์ป่วยที่เป็นโรคเชื้อราตามผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ
- คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 % W/V
โดยต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ และความเข้มข้นของตัวยาที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
22/พ.อ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แคมพู คีโตโคนาโซล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(คีริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0140

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โปวิดอน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผล เช่น แผลจากของมีคม แผลไหม้ แผลถลอก และใช้ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Iodine 10 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพวิโดน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(pannaporn panyiam)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(surapong sirithirath)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(jitpong mueang)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พ.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(sirintra witthi)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(jirawattana mahathirap)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(nongkorn suvarnachat)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0141

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนผิ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Tincture Iodine 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0142

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย เชื้อราในช่องปาก และตามผิวหนังของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวยาจะซึมเข้าผนังเซลล์ของเชื้อโรคและก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษกับสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

1.2.2 ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentian Violet 0.5 หรือ 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเล็ต (Gentian Violet Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุทาวงค์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0170

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Nitrofurazone ไม่น้อยกว่า 0.2 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีม ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0171

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอคริฟลาวิน โซลูชัน (Acriflavine solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์ ใช้กับแผลเรื้อรัง แผลเปื่อย และแผลกดทับ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Acriflavine ไม่น้อยกว่า 0.2 % ละลายในน้ำ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสีเหลือง ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอคริฟลาวิน โซลูชัน (Acriflavine solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0173

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลิโควินอล, บาซิตราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin sulphate)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับโรยแผลฆ่าเชื้อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 Clioquinol 30 มิลลิกรัม

1.2.2 Bacitracin 75 หน่วยสากล (i.u.)

1.2.3 Neomycin sulphate 2.5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผง (powder) ใช้โรยแผล

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์


คลิโควินอล, บาซิตราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin

sulphate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุทวรงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0210

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาภายนอกลดอาการอักเสบ การระคายเคือง ผื่นคัน และอาการแพ้จากสิ่งต่างๆ บนผิวหนังสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 เพรดนิโซโลน (Prednisolone) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.2.2 นีโอไมซิน (Neomycin) ไม่น้อยกว่า 3.3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีมสีขาว สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0212

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แชมพูกำจัดเห็บหมัด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นแชมพูสำหรับอาบน้ำตัวสุนัข เพื่อป้องกันและกำจัดเห็บ หมัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีส่วนประกอบของ เพอร์เมทริน (Permethrin) ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1.0 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคมพูกำจัดเห็บหมัด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
18/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ต.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลเฟอร์ ออยท์เมนต์ (Sulfur ointment)

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาเชื้อรา รังแค เชื้อรา ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ Malassezia ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ (Sulfur) ไม่น้อยกว่า 10 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาขี้ผึ้ง ใช้สำหรับทาผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
F6 ม.ย. 17557

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลเฟอร์ ออยท์เมนต์ (Sulfur ointment)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

6/มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

27/มิ.ย. 2562

พ.อ. 
6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0029

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อสงบประสาท บรรเทา หรือระงับความเจ็บปวดทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ และคลายกล้ามเนื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ไชลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine Hydrochloride)

ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.พ.น.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0076

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาสลบ Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้สัตว์ซึม หรือสลบ เพื่อทำการควบคุมสัตว์ หรือเพื่อทำการผ่าตัดทั้งภายนอก และภายในร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- Tiletamine

- Zolazepam

โดยต้องมีอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง (powder) สำหรับนำมาผสมกับน้ำกลั่น (Sterile water)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0196

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไลโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) 10, 20, 40 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดกล้ามเนื้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

18/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

/ /

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0197

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ได้ส มีตัวยา Lidocaine ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส สำหรับพ่นในตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน คำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0085

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาดมสลบ Isoflurane

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาดมสลบใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบในงานวิสัญญีสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยสาร isoflurane เหลวชนิดระเหยได้ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9

1.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตเพื่อใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบโดยเฉพาะ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวชนิดระเหยได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขับปัสสาวะในสัตว์ เช่น ภาวะบวมน้ำ, ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- ๑๗๖๖ กส. กส. ทน. จักรพงษ์ ๖๖๖๖ กส. กส. ทน.

ที่ กส. กส. ๖๖๖๖/๖๖๖๖ กส. กส. ๖๖๖๖

พ.๐.

11 กค 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไขยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ปวีณิดา โตจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11 กค 2558

พ.อ.

11 กย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0040

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

หน่วยนับ แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline) 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำช้า ๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0191

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทรานซามิกส์ แอซิด ชนิดฉีด (Tranexsamic acid injection)

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์เพื่อห้ามเลือด ในกรณีเลือดออกไม่หยุด เช่น ในอวัยวะสืบพันธุ์ ปอด ไต ได้ผิวหนัง และเลือดออกมากขณะทำการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ทรานซามิกส์ แอซิด (Tranexsamic acid) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใสฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทรานซามิกส์ แอซิด ชนิดฉีด (Tranexsamic acid injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยให้เลือดจับตัวกันแข็ง ทำให้เลือดหยุดไหล ในกรณีขาดวิตามิน เค (Hypoprothrombinemia) หรือในรายที่จำเป็นต้องได้รับวิตามิน เค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย วิตามิน เค (Vitamin K) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- ตรวจพบข้อบกพร่อง: พบตำรับยาไม่ผลิต ตามเอกสารแนบ

มีเอกสารแนบ 05/05/2558 ๑๖ ล. ก.อ. ๕๕

๙๙.๐

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธনী พูลสม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง  ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

11 กค 2558

พ.อ.



11 กค 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0019

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบำรุงร่างกาย บำรุงประสาท ป้องกันและรักษาโรคขาดวิตามินบี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ.-

- วิตามิน บี 1 (B 1)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 2 (B 2)	ไม่น้อยกว่า	0.5	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 6 (B 6)	ไม่น้อยกว่า	1.0	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 12 (B 12)	ไม่น้อยกว่า	1,000	ไมโครกรัม
- นิโคตินาไมด์ (Nikotinamide)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะสารละลาย (Solution)

1.3.2 ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (Intravenous)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

/ /

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0033

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอ ดี 3 อี (Vitamin AD3E)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 ใช้รักษาโรคขาดวิตามิน เอ และ อี ในสัตว์
- 1.1.2 บรรเทาอาการตกเลือด การเจริญเติบโตช้า
- 1.1.3 เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานอาการชักกระตุก อาการเครียด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย.-

วิตามิน เอ (Vitamin A)	ไม่น้อยกว่า	80,000	ยูนิต
วิตามิน ดี ₃ (Vitamin D ₃)	ไม่น้อยกว่า	40,000	ยูนิต
วิตามิน อี อะซิเตด (Vitamin E acetate)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิลิตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ยาน้ำบรรจุขวดสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอดี 3 อี (Vitamin AD3E)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คค. 6505 - V - 61 - S - 0043

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟอสโฟนอร์โทนิค (Phosphonortonic®)

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดให้แก่สัตว์ เพื่อรักษาการอ่อนเพลีย ผอมแห้ง ไม่มีแรง เนื่องจากการผิดปกติของฟอสโฟแคลเซียม เมตาโบไลซ์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยาฉีด ประกอบด้วย โซเดียม ไดเมทิลอะมิโน เมทิล เฟนิล ฟอสฟิเนต โซลูชัน (Sodium Dimethylamino Methyl Phenyl Phosphinate) ไม่น้อยกว่า 10 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟอสโฟนอร์โทนิค (Phosphonortonic®)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0062

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลิน พร้อมเซท (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ให้ทดแทนสารน้ำ หรือล้างแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 นอร์มอลซาลิน มีส่วนประกอบ คือ SODIUM CHLORIDE ไม่น้อยกว่า 0.9 %

1.2.2 เซท ทำจากโพลีเมอร์ (POLYMER) ทางกายภาพ ต้องปลอดสารพิษ (NON – TOXIC)

1.2.3 ต้องปลอดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อตัวสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1.1 นอร์มอลซาลิน จำนวน 1 ขวด

1.3.1.2 ชุดประกอบ (SET) จำนวน 1 ชิ้น

1.3.2 นอร์มอลซาลิน เป็นสารละลายประเภทอิเล็กโทรไลต์ ใสไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ม.ล. พร้อมเซท หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลิน พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ตรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0063

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม และบำรุงร่างกายสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 ML. มีส่วนประกอบ ดังนี้.-

1.2.1 BUTAPHOSPHAN

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.2.2 CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B 12)

ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม

1.2.3 ฟอสฟอรัส

ไม่น้อยกว่า 1.73 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีด บรรจุในขวดปลอดเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ “วันหมดอายุ (EXP. DATE)” บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

มู มู


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสัทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0064

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาบํารุงผิวหนังและขนสุนัข (Fish oil / Omega fatty acid)

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบํารุงผิวหนัง และขนสุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำมันที่สกัดจากปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และ ปลาแมคคาเรล เป็นต้น

1.2.2 มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับสารอะราชีโดนิก (Arachidonic acid) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะรบกวนการสร้างสารก่อการอักเสบ มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและลดอาการคันของผิวหนัง ช่วยบํารุงผิวหนังและเส้นขน

1.2.3 ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

1.2.3.1 Eicosapentanoic (Ω 3) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.2.3.2 Decosahexanoic (Ω 6) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ดแคปซูลชนิดเจลลาตินนิ่ม (Soft Gelatin Capsule)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ขวดละ 20, 50 หรือ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุภัณฑ์เป็นชนิดทึบแสงหรือป้องกันแสงจากภายนอก

2.3 ต้องระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาบำรุงผิวหนังและขนสุนัข (Fish oil / Omega fatty acid)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(surapong sirisithinth)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(sirintra thaisiri)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravann makthirapit)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(nongk suvarnachat)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0084

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อเสริมวิตามินรวม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ในยาขนาด 5 มล. ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อยดังต่อไปนี้-

- Vitamin A	ไม่น้อยกว่า	1,650	I.U.
- Vitamin D	ไม่น้อยกว่า	165	I.U.
- Vitamin B1	ไม่น้อยกว่า	0.50	mg.
- Vitamin B2	ไม่น้อยกว่า	0.40	mg.
- Vitamin B6	ไม่น้อยกว่า	0.13	mg.
- Nicotinamide	ไม่น้อยกว่า	4.15	mg.

- หรืออื่น ๆ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นน้ำเชื่อม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดสีชา ขนาด 120 มล. หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือวันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





22/ พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทว.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0146

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะขาดวิตามิน ซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นเส้นใยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งเสริมการหายของแผล ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีวิตามิน ซี (Ascorbic acid) 250 หรือ 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0147

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน บี 12 ชนิดฉีด (Vitamin B 12 injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาภาวะขาดวิตามิน บี 12

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มี Cyanocobalamin (Vitamin B12) 3,000 ไมโครกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน บี 12 ชนิดฉีด (Vitamin B 12 injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0160

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กลูโคส (เดกซ์โตรส) ชนิดฉีด (Glucose (Dextrose) injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาภาวะขาดกลูโคสในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Glucose (Dextrose) 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลาย สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กลูโคส (เดกซ์โตรส) ชนิดฉีด (Glucose (Dextrose) injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0167

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)

หน่วยนับ แคปซูล, แผง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันการขาดวิตามิน อี สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย Alpha-tocopherol (Vitamin E) 100, 400, 525 หน่วยสากล (IU)

หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแคปซูล (capsule) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(pannaporn panyiam)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(surapong sirithanont)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(jitpong mueawong)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(sirinart thaisakri)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(jiravann maktharpay)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(umrak suvarnachat)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0187

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอคัตาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่ขาดโปรตีน และวิตามิน บี เนื่องจากภาวะที่เกิดจากความเครียด ภาวะร่างกายอ่อนแอ เช่น โลหิตจาง อูจจาระร่วง เป็นต้น ภาวะที่ร่างกายมีความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น เช่น ในขณะที่ตั้งท้อง ให้นมลูก สัตว์แคระแกรน ไม่เจริญเติบโต อาการเบื่ออาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 ตับและยีสต์ไฮโดรไลเสต	35 กรัม
1.2.2 วิตามิน บี12	1,000 ไมโครกรัม
1.2.3 วิตามิน บี1	50 มิลลิกรัม
1.2.4 วิตามิน บี2	100 มิลลิกรัม
1.2.5 วิตามิน บี6	50 มิลลิกรัม
1.2.6 วิตามิน พี.พี.	2 กรัม
1.2.7 ซอร์บิตอลและน้ำกลั่น	100 ซีซี

1.2.8 กรดอะมิโน ได้แก่ आयีนิน ลูซีน เมธิโอนีน วาลีน ฮิสติดีน ไลซีน ทรีโอนีน เซอรีน ไอโซลูซีน เฟนิลอะลานีน ทรีปโตเฟน ไทโรซีน ซีสทีน กลูตามิคเอซิด แอสปาดิคเอซิด กลัยอะลานีนโปรลีน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้อนุฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอคาตาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0188

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์ที่มีการสูญเสียเลือด เพิ่มอิเล็กโทรไลต์ และเกลือแร่ต่าง ๆ ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1,000 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 โซเดียมคลอไรด์	6 กรัม
1.2.2 โซเดียมแลคเตท	3.1 กรัม
1.2.3 โพแทสเซียมคลอไรด์	0.3 กรัม
1.2.4 แคลเซียมคลอไรด์	0.2 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0193

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคลเซียมและแมกนีเซียม ชนิดฉีด (Calcium and Magnesium injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ในสัตว์อัมพาต หลังคลอด หรือระหว่างการให้นมลูก และใช้รักษาสัตว์ที่สูญเสียน้ำและกลูโคส เช่น ท้องร่วง เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 แคลเซียม (ในรูปของสารประกอบกรดกลูโคนิกและบอริก)	ไม่น้อยกว่า	4.6 กรัม
1.2.2 แมกนีเซียม (ในรูปของสารประกอบกรดกลูโคนิกและบอริก)	ไม่น้อยกว่า	0.8 กรัม
1.2.3 ฟอสฟอริลเอทาโนลามีน	ไม่น้อยกว่า	0.6 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำหรือเข้าใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคลเซียมและแมกนีเซียม ชนิดฉีด (Calcium and Magnesium injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุทาวงค์)

18/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผ.ทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0201

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันตับปลา (Cod liver oil)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกและบำรุงร่างกาย และรักษาโรคขาดวิตามินเอ และดี ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นน้ำมันที่สกัดมาจากตับของปลาค็อด (Cod) ซึ่งเป็นปลาทะเล หรือสกัดมาจากตับของปลาชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน เช่น ปลาแฮตตีค และปลาไวฟิง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแคปซูลนิ่ม (Soft gel capsule) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันตับปลา (Cod liver oil)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ทัศนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/กย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0020

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่วางกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในน้ำยา 100 ซีซี, ประกอบด้วย

1.2.1.1 แคลเซียมคลอไรด์ 0.02 กรัม

1.2.1.2 โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.03 กรัม

1.2.1.3 โซเดียมคลอไรด์ 0.60 กรัม

1.2.1.4 โซเดียมอะซิเตท 0.38 กรัม

1.2.2 อะเซตต้า -5 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 5.0 กรัม

1.2.3 อะเซตต้า -10 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 10.0 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.


ม.อ. ม.อ.


- ๕-๕๖๒

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

- 6/ มี.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มี.ย./2562

พ.อ. 

- 6 มี.ย./2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 62 - S - 0027

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เฟอโร - บี แคล ชนิดเม็ด (Ferro-B Cal)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต บำรุงประสาท ช่วยเจริญอาหาร และเสริมสร้างกระดูกในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาที่สำคัญ คือ

1.2.1 เฟอรัส ฟูมาเรท (Ferrous fumarate)	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.2 วิตามิน บี 1 (Vitamin B1)	ไม่น้อยกว่า	2	มิลลิกรัม
1.2.3 วิตามิน บี 2 (Vitamin B2)	ไม่น้อยกว่า	2	มิลลิกรัม
1.2.4 วิตามิน บี 12 (Vitamin B12)	ไม่น้อยกว่า	5	ไมโครกรัม
1.2.5 วิตามิน ซี (Vitamin C)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม
1.2.6 ไนอะซิน (Niacin)	ไม่น้อยกว่า	10	มิลลิกรัม
1.2.7 โฟลิก แอซิด (Folic acid)	ไม่น้อยกว่า	100	ไมโครกรัม
1.2.8 แคลเซียม ฟอสเฟต ไตรเบสิก (Ca phosphate tribasic)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



๖ มิ.ย. 2562


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเฟโร - บี - แคล ชนิดเม็ด (Ferro-B Cal)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ. 

รอง ผอ.รฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

- 6/มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

27/ มิ.ย. 2562

พ.อ. 

- 6/ มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 63 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

หน่วยนับ กล่อง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่มีภาวะขาดวิตามิน บี และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.1 วิตามิน บี1 (Thiamine)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
1.2.2 วิตามิน บี6 (Pyridoxine)	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.3 วิตามิน บี12 (Cyanocobalamin)	ไม่น้อยกว่า	200	ไมโครกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับกิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


07/ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)


พ.ท.  ทน.ผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ชำนาญกรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมั่นเดช)

07/ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 – V – 61 – S – 0179

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอรัมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ในการดองเพื่อเก็บรักษาซากสัตว์

1.1.2 ใช้เตรียมน้ำยาคงสภาพ (fixative) ชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีส่วนผสมของฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 37 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารเคมีมีลักษณะเป็นน้ำใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเฉพาะตัว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรักษ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0215

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำหนักโมเลกุล 249.68

1.2.2 สามารถละลายได้ในน้ำหรือกลีเซอรอล 1 ต่อ 3 ส่วน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผลึก (crystalline) สีน้ำเงิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ต.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒิ มวกทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0217

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ละลายน้ำเป็นสารฆ่าเชื้อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ KMnO_4 มีน้ำหนักโมเลกุล 158.04

1.2.2 จะแตกตัวได้ง่ายเมื่อถูกกับ Reducing substances และกรดต่าง ๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเกล็ดสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินอมม่วง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S- 0003

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แนฟทาไลน์ (Naphthalene)

หน่วยนับ ถุง, กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับดับกลิ่นและป้องกันแมลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นของแข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว และระเหิดได้ที่อุณหภูมิห้อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ด หรือก้อน

1.3.2 มีขนาดบรรจุ 1,000 กรัม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


28/ กพ. 2565


พ.อ.


28/ กพ. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แนฟทาซีน (Naphthalene)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญควิจฉณาน)


พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)


ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)


28/กพ. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญควิจฉณาน)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)

ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ ๒๕๖๕

พ.อ. 

28/กพ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0060

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำมเนื้อสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทานวดคล้ายกล้ำมเนื้อ บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนประกอบ ดังนี้.-

1.2.1 MENTHOL	ไม่น้อยกว่า	3.57 %
1.2.2 CAMPHOR	ไม่น้อยกว่า	7.14 %
1.2.3 METHYL SALICYLATE	ไม่น้อยกว่า	42.86 %
1.2.4 OIL OF THYME	ไม่น้อยกว่า	3.57 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


.....


พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำมเนื้อสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 – V – 61 – S – 0148

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นตัวทำละลายยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัดนพล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10 กย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0129

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเชเบิล

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานด้านสัตวแพทย์ และงานวิจัยพัฒนาทดสอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและไม่ประกอบด้วยสารเป็นพิษและไม่มีสารไพโรเจน

1.2.2 มีขีดแบ่งปริมาตรมิลลิลิตรที่ข้างหลอด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกใส

1.3.2 มีขนาดบรรจุกระบอกละ 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการ

จัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561


ข้อสั่งอุปกรณ์ กระบอกลดยาดีสโพสเซเบิล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 – V – 61 – S – 0122

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวเข็ม (HUB) มีขนาดพอดีกับปลายกระบอกฉีดยา, ตัวเข็ม (SHAFT) เป็นส่วนที่ต่อจากหัวเข็ม และปลายเข็ม (BEVEL) มีลักษณะเป็นท่อกว้างปลายแหลมบาก

1.2.2 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.3 หัวเข็มทำจากพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ เช่น เบอร์ 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27

1.3.2 เข็มมีความยาวขนาดต่าง ๆ เช่น 3/8 , 5/8 , 1 , 1½ , 2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานในการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ พวิชศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 – V – 61 – S – 0082

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแทงเข้าเส้นโลหิตของสัตว์ เพื่อการให้สารละลาย หรือเลือดเข้าสู่โลหิต โดยสามารถอยู่ในเส้นโลหิตได้นาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แคตทีเตอร์ (Catheter)

1.2.1.1 ทำจากสารสังเคราะห์ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย

1.2.1.2 มีลักษณะโปร่งใส เพื่อให้เห็นโลหิตไหลกลับได้ดี

1.2.1.3 มีผนังบางช่วยเพิ่มอัตราไหลของสารละลายและเลือด

1.2.1.4 เคลือบด้วยซิลิโคน เพื่อเพิ่มความลื่นในการใช้งาน

1.2.1.5 ปลายแคตทีเตอร์มีลักษณะเรียบและแนบสนิทกับช่วงต่อของปลายเข็มชั้นใน ทำให้ง่ายต่อการแทงเข้าเส้นโลหิต

1.2.1.6 หัวต่อแคตทีเตอร์ มีสีต่างๆ ซึ่งสีเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกขนาดของ แคตทีเตอร์ไปด้วยในตัว

1.2.2 เข็มนำ

1.2.2.1 ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

1.2.2.2 ปลายเข็มผ่านการลับคมเป็นพิเศษ เคลือบด้วยซิลิโคนช่วยให้การแทงเข็มเข้าสู่เส้นโลหิตได้สะดวกและลดอันตรายอันจะเกิดกับผิวหนัง และเนื้อเยื่อของเส้นโลหิต

1.2.2.3 ท่อต่อหัวเข็ม (ด้ามจับ) มีลักษณะแข็ง ขนาดความยาวพอเหมาะง่ายต่อการจับ และสะดวกในการควบคุมการแทงแคตทีเตอร์และสามารถมองเห็นโลหิตที่ไหลย้อนกลับได้สะดวก

1.2.2.4 มีแผ่นกรองปิดด้านท้ายต่อหัวเข็ม เพื่อกันไม่ให้เลือดไหลมาปนเปื้อน

1.2.3 การบรรจุ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ แต่ละอันผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและมีการบรรจุได้ในแบบใด แบบหนึ่งดังนี้

1.2.3.1 บรรจุในภาชนะ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก (Blister pack) ชั้นในเป็นพลาสติกหุ้มเข็ม

1.2.3.2 บรรจุในกระสวยพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ด้านนอกเป็นพลาสติก และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สามารถแยกออกจากกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในกล่องๆละ 50 อัน หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุและหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

2.3 ขนาดของ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

พ.อ. 

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ที่กล่องบรรจุแต่ละกล่องจะต้องกำหนดวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
- 3.2 มีอายุของผลิตภัณฑ์ นับในวันส่งมอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทว.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

0 ๘ มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 61 - S - 0126

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเย็บแผล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเย็บแผล ใช้ประกอบกับคีมจับเข็มเย็บแผล และวัสดุเย็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ปลายแหลมของเข็มมีชนิดปลายเหลี่ยม และชนิดปลายกลม
- 1.2.2 ความโค้งของเข็มมีชนิดโค้งครึ่งวงกลม (1/2 CIRCLE) และชนิดโค้ง 3/8 ของวงกลม (3/8 CIRCLE)
- 1.2.3 ก้านเข็มมีรูสำหรับร้อยวัสดุเย็บแผล โดยมีร่องสำหรับกดวัสดุเย็บแผลเข้ารู
- 1.2.4 ขนาดของเข็ม ได้แก่ เบอร์ 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 และ 25 หรือตามที่ทางราชการจะ

กำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเข็มโค้ง ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (stainless steel)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเย็บแผล สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(อมรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 63 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับย่อยสลายของเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1.2.1 มีจุลินทรีย์ เช่น *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus pantothenicus*, *Thiobacillus denitrificans* และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลาย

1.2.2 วิตามิน สารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นซองเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



๐๗/๓๑. ๒๕๖๓

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อีระ สมจิตประเสริฐ)

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ชัยณรงค์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

07/ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0123

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

หน่วยนับ ม้วน , กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากฝ้ายแท้จากธรรมชาติ ปลอดเชื้อ ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วนกลม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม หรือ 450 กรัม หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ




- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.





20/ส.ค. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)
20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)
27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0130

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชพันแผล

หน่วยนับ ม้วน, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยฝ้ายสีขาวทอเป็นตาข่าย ไม่มีสิ่งใดเคลือบ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 540 เซนติเมตร ทำเป็นม้วน

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


พ.อ.




10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชพันแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 – V – 61 – S – 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยผ้าสีขาวทอด้วยเส้นด้ายขนาด 24X20 ช่อง (เส้นยืน 24 เส้นต่อนิ้ว และด้ายพุ่ง 2 เส้นต่อนิ้ว)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชนิดม้วนเล็ก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา (450 เซนติเมตร)

1.3.2 ชนิดม้วนใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 100 หลา (9,000 เซนติเมตร)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0132

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยึดได้

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยผ้ายึด

1.2.2 มีวัสดุยึดใช้สำหรับเกี่ยวจำนวน 2 อัน เมื่อพันเสร็จแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผ้าพันแผลชนิดยึดได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยึดได้


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

17 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หนึ่งหน้าฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 65 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันปิดแผลหลังการทำแผล หรือพันเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและรองรับเฉพาะส่วน ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวเอง โดยไม่ต้องใช้กาวหรืออุปกรณ์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดความกว้างต่างๆ ได้แก่ 2, 3, 4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด






พ.อ









28/ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยืดหยุ่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)
พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สอติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สนวน้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มานัส ไชยงไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)
พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สอติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สนวน้อย)
28 ต.ค. 2564

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 – V – 61 – S – 0134

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Silk)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเย็บผิวหนังชั้นนอกของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นเกลียวเชือกหรือไฟเบอร์ ที่ทำจากไหมหรือสารอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่ถูกทำลายหรือย่อยโดย NORMAL TISSUE FLUID และไม่ติดกับเนื้อเยื่อ สามารถตัดออกได้เมื่อแผลหายแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นวัสดุเย็บชนิดไม่ละลายขนาดเบอร์ 0, 1, 2 หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

- 1.3.2 มีความยาวหลอดละไม่น้อยกว่า 25 หลา ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Silk)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 59 - S - 0013

หน่วยนับ อัน

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

710.55.

18 108 259

๑๙๖๓ คป. ลค.ทว. กักตุนข้าว ๕๐ ล้าน กก. ทว. กศน. ๒๔๕๘. ๕/๒๖๖๒ ต่อ ๒๗/๓๕๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

18/2559

พ.อ.อ.ร.

18/2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 61 - P - 0368

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นผ้าคลุมสำหรับการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เนื้อผ้าทำจากผ้าฝ้าย หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน มีสีเขียวเข้มตามมาตรฐานสากล

1.2.2 ผ้าทั้งผืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บริเวณด้านในผืนผ้าเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดต่างๆ กัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายขนาด ได้แก่

1.3.1.1 ขนาดเล็ก

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 70 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 3 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 6 ซม.

1.3.1.2 ขนาดกลาง

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 100 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 4 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 15 ซม.

1.3.1.3 ขนาดใหญ่

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 130 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 140 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 10 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 30 ซม.

1.3.2 ผ้าเป็นสีเขียวเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ขนาดของผ้าขนาดเล็ก , ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


22 เม.ค. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22/ม.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

พ.อ. 

22 ม.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 – V – 61 – S – 0098

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถู่มืออย่างทั่วไปใช้ในการสั้วแพทย์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในขณะที่ทำการรักษาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ทำด้วยยางอย่างดี ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

- 1.2.2 มีขนาดเบอร์ S, M, และ L หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ทำเป็นรูปมือ มี 5 นิ้ว สอดมือเข้าไปได้ยาวถึงข้อมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


.....


พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถูกมีย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0118

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วัสดุสำหรับเย็บบาดแผลใช้ในสัตว์

หน่วยนับ ตลับ ม้วน กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 วัสดุเย็บแผลชนิดละลาย (Catgut plain) ใช้สำหรับเย็บบาดแผลที่สามารถหายได้ในระยะเวลาดังกล่าว

1.1.2 วัสดุเย็บแผลชนิดเคลือบโครเมียม (Catgut Chromio) ใช้สำหรับเย็บบาดแผลที่สามารถหายได้

ในระยะเวลาดังกล่าว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุสำหรับเย็บบาดแผลชนิดละลายได้ ต้องผลิตมาจากเนื้อเยื่อชั้นซีโรซ่า (Serosa tissue) เท่านั้น

1.2.2 วัสดุสำหรับเย็บบาดแผลชนิดเคลือบโครเมียม ต้องมีการเคลือบด้วยเกลือโครเมียม (Chromium Salt)

1.2.3 ต้องมีการสลายตัวด้วยเอนไซม์ โปรติโอไลติก (Proteolytic Enzymes) ในระยะเวลา 4 - 14 วัน

แต่ไม่เกิน 3 เดือน

1.2.4 วัสดุเย็บบาดแผล ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีสเตอร์ไรส์ ก่อนบรรจุในบรรจุภัณฑ์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร หรือมีความยาว ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

ละคราว

1.3.2 เป็นวัสดุเย็บแผล เบอร์ 0, 1, 2 และ 2/0 , 3/0 , หรือขนาดเบอร์อื่น ๆ ตามที่ทางราชการจะ

กำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุในสารละลายฆ่าเชื้อโรค ภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดเชื้อ

2.2 โดยบรรจุภัณฑ์ต้องบรรจุในกล่องกระดาษปิดผนึก

2.3 ต้องถูกเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยงการถูกแสงสว่าง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

3.2 จะต้องมียอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละ

ละคราว

4. วิธีการตรวจสอบ




- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 




20/สค 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วัสดุสำหรับเย็บบาดแผลใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)
20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)
27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 – V – 61 – S – 0137

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ กสิกรรมหรือเกษตรกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นรองเท้ายาง ด้านในบุด้วยผ้า

1.2.2 พื้นยางเป็นลายกันลื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มี 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง ใหญ่ หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นถุงมือใช้สวมในการล้างทวารหนักของสัตว์ใหญ่ เพื่อคลำตรวจระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตรวจครรภ์ ใช้ในการผสมเทียม เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถุงมือทำด้วยพลาสติกชนิดบาง คุณภาพดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาดยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องๆ ละ 50, 100 หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)


10 ก.ย. 2561


พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถู่มือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวิชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ของยาพลาสติกแบบมีซิป (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ของ, ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรจุยาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียวไม่ขาดง่าย

1.2.2 เนื้อพลาสติกมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.12 มม.

1.2.3 ปากของมีซิปปิด - เปิด สามารถปิดช่องได้สนิท

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายรูปแบบ เช่น ของพลาสติกใส ของพลาสติกสีขา ของพลาสติกสีส้มหรือ ของพลาสติกพิมพ์วิธีการใช้ยาหรือการกินยา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 เป็นซองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 8 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


07/ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขงยาพลาสติกแบบมีซิปล (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

0 7/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

0 7 ส.ค. 2563

พ.อ. 

0 // ส.ท. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6532 – V – 61 – S – 0135

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นชุดปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 เสื้อเป็นเสื้อคอกลมหรือคอวีแขนสั้นเนื้อข้อศอก ไม่มีกระดุมใช้วิธีการสวมศรีษะเท่านั้น
- 1.2.2 สามารถระบายอากาศได้ดี ทำจากผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ หรือผ้าทนความร้อนสูง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาด S, M, L, XL, XXL หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุฆางค์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

1/2 ก.ธ. 2561

พ.อ. 

10 ก.ธ. 2561

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0127

หน่วยนับ กล่อง

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้โกลนขนสัตว์

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นไบมีดโกน ทำด้วยโลหะสแตนเลส

1.2.2 ตรงกลางใบมีดเป็นร่องโดยเฉพาะ สำหรับประกอบกับอุปกรณ์โกนขน

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

1.3.1 ใบมีดโกน กว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร

1.3.2 มีส่วนคม ตามความยาวทั้งสองด้าน ส่วนคมยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร

2. การบรรจุและตีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

W.O.

mmmm

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพุล พลเยี่ยม)

พ.อ.

11

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสถิตินันท์)

พ.อ.

[Handwritten signature]

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/29/2561


พ.อ.

মু মুদ


10 REG. 2557

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดโกน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีชัยศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0128

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน่วยนับ ใบ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผ่าตัดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดผ่าตัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 การใช้ต้องติดกับด้าม ซึ่งมีร่องที่สอดเข้าพอดีและติดแน่น

1.2.3 ใช้กับด้ามมีด เบอร์ 4

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมีดคมโค้งปลายแหลม

1.3.2 เป็นใบมีดเบอร์ 20, 21 หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินรินทร์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 63 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดมือในห้องปฏิบัติการ

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เช็ดมือขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากผ้าใยฝ้าย (Cotton) หรือผ้าใยฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า เนื้อนุ่มและดูดซับน้ำได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจํา ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พรสุวรรณ สมประสงค์)

- 7 พ.ค. 2563

พ.อ. 


- 7/พ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดมือ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ัญญากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักรวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

15/พ.ค. 2563

พ.อ.  มุมมอง

- 7/พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8105 - V - 66 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฝูงใส่ซากสัตว์

หน่วยนับ กิโลกรัม, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ซากสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย และรับน้ำหนักได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นถุงดำรูปสี่เหลี่ยม มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 18X20 นิ้ว, 22X30 นิ้ว, 24X28 นิ้ว, 26X30 นิ้ว, 28X36 นิ้ว, 30X40 นิ้ว, 36X45 นิ้ว, 40X60 นิ้ว, 45X60 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. ๖๒. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ๖๓ ๖๖. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้







28 ก.พ. 2565

พ.อ.








28 ก.พ. 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ ฝูงไล่ซากสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กส.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กส.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กส.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)
- 28/ ก.พ. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กส.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กส.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กส.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/ ก.พ. 2565

พ.อ. 
28/ ก.พ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V- 59 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมละลายชนิด Polyglycolic acid

หน่วยนับ ของ, ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในงานศัลยกรรมที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ในการเย็บแผล หรือในการผูกมัดเส้นเลือดเพื่อการห้ามเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided) ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายตัวได้ในร่างกาย (Absorbable)

1.2.2 รักษาแรงดึงของ suture (Tensile strength) ตามระยะเวลาต่อไปนี้

1.2.2.1 ระยะเวลา 14 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 75

1.2.2.2 ระยะเวลา 21 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 50

1.2.2.3 ระยะเวลา 28 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 25

1.2.3 ละลายหมดไปภายใน 56 - 70 วัน

1.2.4 สารเคลือบผิววัสดุเย็บแผลทำให้เกิดความลื่นในขณะเย็บผ่านชั้นเนื้อและไม่เกิดการติดขัดในขณะผูกปม ซึ่งสารเคลือบผิวนี้เป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตไหม ทำให้สารเคลือบติดทนไม่ลอกหลุดเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

1.2.5 ไหมละลายที่ถูกย้อมเป็นสีม่วง เมื่อสัมผัสกับเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณผ่าตัดที่ลึกและแคบ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 8/0 - 3 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

พ.ร.๗๖.

- 1 ก.ค. 2559

- อนุมัติ พล.ท.ร.ท. พิชัยพงษ์ ๐๐๖.๐๐๖.๐๐๖.๐๐๖ ๐๐ ๔๔๔.๕/๔๔๔๔ ๐๐ ๗ ก.ค. ๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมละลายชนิด Polyglycolic acid

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหย่งไทย)

ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

หน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

- 1/กค. 2550

พ.อ.ดร.

1 กค. 2550

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมไม่ละลายชนิด Polyamide

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหย่งไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์) ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง ประจําแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

1/กค. 2559

พ.อ.ดร.

1 กค. 2559

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0030

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 เชื้อเจาะเลือดเป็นเข็มสำหรับโอนถ่ายเลือดเข้าสู่หลอดบรรจุเลือดชนิดสุญญากาศ ที่สะอาด ปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวเข็ม (Hub) เป็นตัวต่อที่ทำจากพลาสติก มีขนาดพอดีกับฝาจุก หลอดบรรจุเลือด, ตัวเข็ม (Shaft) เป็นส่วนต่อจากหัวเข็มที่ทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless steel), ปลายเข็ม (Bevel) มีลักษณะเป็นทอกลง ปลายแหลมบาก และปลอกปิดปลายเข็ม (Holder) เพื่อป้องกันเชื้อโรค

1.2.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดสุญญากาศพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้อ บรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA K3 (Spray dry)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ 1 ชุด มี 2 ชั้น ประกอบด้วย เข็มเจาะเลือด และหลอดบรรจุเลือด

1.3.1 เชื้อจะเลือกบรรจุในภาชนะปิดปลอดเชื้อ มีขนาดต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 และ 27 ส่วนความยาวมีขนาดต่างๆ ได้แก่ $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, 1, $1\frac{1}{2}$ และ 2 นิ้ว หรือแล้วแต่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดพลาสติกใส สามารถบรรจุเลือดได้ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร หรือตามแต่
ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ฟาจุกของหลอดบรรจุเลือดเป็นสีม่วงตามมาตรฐานสากล ทำจากยางพารา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ครอบด้วยฝาเกลียวพลาสติก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- **แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ** จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

AN. 0. 075.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไชยงไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6640 - V - 63 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต (Micro-Hematocrit Capillary Tube)

หน่วยนับ หลอด, กระบอก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ใส่เลือดสัตว์สำหรับปั่นในเครื่องปั่นเหวี่ยง (Hematocrit centrifuge)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

1.2.1.1 หลอดแถบสีน้ำเงิน เป็นหลอดที่ไม่เคลือบสารกันเลือดแข็ง

1.2.1.2 หลอดแถบสีแดง เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Sodium heparin อย่างน้อย 4 IU

1.2.1.3 หลอดแถบสีเขียว เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Ammonium heparin อย่างน้อย 4 IU

1.2.1.4 หลอดแถบสีส้ม เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Lithium heparin อย่างน้อย 4 IU

1.2.2 ประเภทของหลอดไมโคร-ฮีมาโตคริตแต่ละชนิด ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นหลอดแก้วใส ปลายหลอดเปิดทั้ง 2 ข้าง มีความยาวไม่เกินกว่า 75 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

1.1 - 1.2 มม. บริเวณขอบหลอดหนาไม่เกินกว่า 0.2 มม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในกระบอกพลาสติกใส พร้อมฝาปิดสีเดียวกับแถบสีบนหลอด

2.2 ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.3 ต้องระบุ วันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ




- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต (Micro-Hematocrit Capillary Tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)
พ.ท.  ทน.ผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ชำนาญกรณ์ เตียตระกูล)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

07 ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสอดเข้ารูจมูกเข้าไปยังกระเพาะอาหาร เพื่อนำของเหลวหรือยาส่งตรงไปยังกระเพาะอาหาร หรือเอาของเหลวที่เป็นพิษในกระเพาะอาหารออกมา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายยางทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบแข็ง ไม่หักง่าย ไม่มีรอยแตกร้าว และน้ำไม่ไหลซึมออกมาตลอดทั้งเส้น

1.2.2 ปลายสายยางด้านที่สอดเข้ากระเพาะอาหารมีความมน ไม่คม และมีรูทางด้านข้างไม่น้อยกว่า 1 รู

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สายยางมีหลายขนาด ได้แก่ ขนาดลูกม้า (Foal), ขนาดเล็ก (S), ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


23/เม.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(pannaporn panyiam)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(puthorn pichirachon)

พ.ท.  ทน.ผศก./สุติ/รส. รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.
(krapl panyusithi) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
23/เม.ย. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(janyanart teetrakul)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(jiradorn makthay)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(paisal hameed)

01 พ.ค. 2563

พ.อ. 
23/เม.ย. 2563