

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P - 1072

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ย

หน่วยนับ ขลุ่ย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมใส่มาเพื่อใช้จูง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขลุ่ยประกอบด้วย

1.2.1.1 สายรัดคาง	จำนวน 3 เส้น
1.2.1.2 สายรัดคางขากรรไกร	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.3 สายรัดแก้ม	จำนวน 2 เส้น
1.2.1.4 สายรัดกระหม่อม	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.5 สายรัดสายรัดกระหม่อม	จำนวน 1 เส้น
1.2.1.6 สายรัดตั้ง	จำนวน 3 เส้น
1.2.1.7 ห่วงยึดสายรัดแก้ม	จำนวน 2 ห่วง
1.2.1.8 ห่วงยึดสายรัดคาง	จำนวน 1 ห่วง
1.2.1.9 ห่วงยึดสายรัดตั้ง	จำนวน 2 ห่วง

1.2.2 สายขลุ่ยทำจากเส้นใยไนลอนแถบถักอ่อนนุ่ม ส่วนที่เป็นโลหะทำจากทองเหลืองอย่างดี หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายไนลอนแถบถักมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

1.3.2 สีขลุ่ยเป็นสีทึบหรือสีครีมหรือสีดำน ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ขลุ่ยมีขนาดต่างๆ ได้แก่ XS, S, M, L, XL ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. กนก งาม


12/มิ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชลุมจุ่ง


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ร.ท.  นชง.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12, มี.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จัญญากรณ์ เดียตระกุล)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)


25, มี.ค. 2563

พ.อ. 
12, มี.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยมุง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธีรยุทธภรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล ห่มินเดช)

25/มิ.ค. 2563

พ.อ.



12/มิ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P - 1073

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชลุมฝึกสัตว์

หน่วยนับ ชลุม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมใส่มาเพื่อฝึก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชลุมฝึกสัตว์ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.2.1.1 สายรัดกระหม่อม | จำนวน 1 เส้น |
| 1.2.1.2 สายรัดหน้าผาก | จำนวน 1 เส้น |
| 1.2.1.3 สายรัดแก้ม 2 ข้าง | จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า 1 เส้น |
| 1.2.1.4 สายรัดคาง | จำนวน 1 เส้น |
| 1.2.1.5 สายรัดตั้ง | จำนวน 1 เส้น |
| 1.2.1.6 สายคล้องเหล็กปาก 2 ข้าง | จำนวนข้างละ 1 เส้น |

1.2.2 มีห่วงโลหะอย่างน้อย 3 ห่วง ติดอยู่กับสายรัดตั้ง ใช้สำหรับคล้องสายตีวงเพื่อทำการฝึกสัตว์

1.2.3 ทำด้วยหนังโคหรือหนังกระบือฟอกผาดหรือฟอกน้ำยาประกอบหัวเข็มขัด

1.3 คุณลักษณะเนกาการออกแบบ

- 1.3.1 สายรัดกระหม่อมมีความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม.
- 1.3.2 สายรัดหน้าผากมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.
- 1.3.3 สายรัดแก้มมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม.
- 1.3.4 สายรัดคางมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม.
- 1.3.5 สายรัดตั้งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม.
- 1.3.6 สายคล้องเหล็กปากมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม.

รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 

12/ม.ค. 2563

ข้อสั่งอุปกรณ์ ขลุ่มนักสัตรี

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พทพร เพ็ชรชนะ)


พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิตพงศ์ มุธางค์)

ร.ท.




นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12 มิ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทต.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เดียตระกุล)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



นปก.ประจำ ทบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)


25 ก.ค. 2562

พ.อ.



12 มิ.ค. 2563


ผนวก ก



ขลุ้มฝึกสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.



รอง ผอ.รฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ร.ท.



นช.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12 มี.ค. 2563


พ.อ. 

12 มี.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยฝึกสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

25/มี.ค. 2563

พ.อ.



12/มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - P - 1075

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสำหรับม้า, ลา, ล่อ

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับจูงม้า, ลา, ล่อ ในการใช้งานต่างๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายจูงทำจากไนลอน 2 ชั้น คือ ชั้นในเป็นแกนมีลักษณะเหนียว และชั้นนอกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่บาดมือ

1.2.2 ขอโลหะมีตัวล็อกสปริงทำจากทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย ปลอดภัยได้ดี ไม่ฝืดหรือติดขัด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายจูงเป็นเส้นกลม สีทึบสีเทาหรือสีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 สายจูงมีความยาวไม่น้อยกว่า 4 ม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ซม. ปลายด้านหนึ่งสอดเข้ากับห่วงขอโลหะติดกับตัวล็อกสปริง ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


12/ มี.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสำหรับม้า, ลา, ล่อ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ร.ท.  นชง.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพล ชงเขียวชุมพล)

12/มี.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ชัญญากรณ์ เตียตระกุล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปค.ประจำ ทบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

25/มี.ค. 2563

พ.อ. 

12/มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 62 - S - 0011

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แส้ยาวสำหรับช่วยฝึกสัตว์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับช่วยในการฝึกสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ด้ามแส้ทำจากไนลอน (Nylon) หรือหนังหุ้มแกนพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ยกเว้นหวาย ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย และสายแส้ทำจากหนัง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ที่มีความเหนียว ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย แต่ยกเว้นหวาย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ด้ามแส้ยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่เกินกว่า 1.5 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และไม่เกินกว่า 3.5 ซม.

1.3.2 สายแส้มีลักษณะเป็นเส้นแบนหรือเส้นกลมที่มีขนาดเท่ากันตลอดทั้งเส้น หรือโคนใหญ่ปลายเล็กลง ความยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. และไม่เกินกว่า 1.5 ม. สำหรับเส้นแบนมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. และไม่เกินกว่า 1.5 ซม. และสำหรับเส้นกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. และไม่เกินกว่า 1.5 ซม.

1.3.3 รายละเอียดเพิ่มเติมจะขอแนบพรก ก.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิต และชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


๕ 6/มิ.ย. 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แสยวสำหรับช่วยฝึกสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(puthor pecherchan)

ร.อ.  ประจำแผนกสัตว์บาล กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(somkiet chait)

๕-6/มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(anan naksri)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravann makthay)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ


(pitsat hamdet)

27/มิ.ย. 2562

พ.อ. 


๕-6 มิ.ย. 2562

ผนวก ก





แส้วสำหรับช่วยฝึกสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


ร.อ.  (สมศักดิ์ ช้างเทศ)

ร.อ.  ประจำแผนกสัตว์บาล กสข.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(สมศักดิ์ ช้างเทศ)

6 มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย. 2562

พ.อ. 

6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 65 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายง่อง

หน่วยนับ สาย

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ประกอบเครื่องซีม่าเพื่อป้องกันมัยกหน้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายง่องทำจากหนังโคฟอกผัดสีดำตลอดสาย

1.2.2 ห่วงโลหะ หัวเข็มขัด และตะขอเกี่ยว ทำจากสแตนเลส หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สายง่อง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ สายคล้องสายบังเหียน (1 คู่), สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ, สายผ่านอก (1 คู่), สายรั้งสายผ่านอก และสายเข็มขัดคล้องห่วงหัวอาน (1 คู่) มีความยาวตลอดทั้งเส้นตั้งแต่สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ ถึง สายคล้องสายบังเหียน ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และ ความยาวตลอดทั้งเส้นตั้งแต่สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ ถึง สายเข็มขัดคล้องห่วงหัวอาน ไม่น้อยกว่า 225 เซนติเมตร

1.3.1 สายคล้องสายบังเหียน มีความยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งมีห่วงโลหะสำหรับสอดประกอบกับสายบังเหียน ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นสายเข็มขัดสามารถปรับระดับได้ คล้องต่อกับตะขอโลหะใช้สำหรับเกี่ยวกับห่วงบริเวณอก

1.3.2 สายเข็มขัดคล้องสายรัดทึบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ประกอบด้วยห่วงโลหะสำหรับคล้องกับสายรัดทึบ และห่วงโลหะสำหรับคล้องกับสายผ่านอก ห่วงโลหะซ่อนอยู่ด้านหลังเพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างโลหะกับผิวหนังบริเวณอกม้า และปลายอีกด้านหนึ่งเป็นสายเข็มขัดใช้คล้องกับสายรัดทึบ สามารถปรับระดับได้

1.3.3 สายผ่านอก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร เป็นสายเข็มขัดสามารถปรับระดับได้ ปลายด้านหนึ่งต่อเข้ากับห่วงโลหะที่ติดอยู่บริเวณอกม้า ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับห่วงโลหะที่เชื่อมกับสายรั้งสายผ่านอก และสายเข็มขัดคล้องห่วงหัวอานพร้อมตะขอโลหะ

1.3.4 สายรั้งสายผ่านอก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ด้านต่อเข้ากับห่วงโลหะ

1.3.5 สายเข็มขัดคล้องห่วงหัวอาน เป็นสายเข็มขัดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.4 เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ ปลายด้านหนึ่งคล้องต่อกับห่วงโลหะที่ต่อกับสายผ่านอก และสายรั้งสายผ่านอก ปลายอีกด้านหนึ่งคล้องต่อกับตะขอโลหะ ใช้สำหรับเกี่ยวกับห่วงโลหะบริเวณหัวอาน

รายละเอียดตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด








พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายง่อง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุกศรีสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒ กันฉลาด)
- 16 ก.ย. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พนาเวศ จันทรังษี)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุกศรีสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒ กันฉลาด)
- 16 ก.ย. 2564

พ.อ. 
16 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0657

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผ้าปูรองอาบน

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปูรองอาบน้ํา ใช้ประกอบกับผ้าปูหลังน้ําเกียรติยศ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยผ้าทํมขนวมธรรมชาติ ยาว 50 ซม. กว้าง 60 ซม.

1.2.2 เย็บขอบด้วยผ้าสีดํา กว้าง 1 ซม. ตลอดขอบ

1.2.3 ด้านหลังติดตีนตุ๊กแก 2 ซ้าง ขนาดกว้าง 2.5 ซม. ยาว 9 ซม. ทั้ง 2 ด้าน หน้า - หลัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตัวภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดน้ําซ้เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจําหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด






รูปภาพ ผ้าปูรองอาบน

พ.อ.





- 5 กพ. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผ้าปูรองอาวน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)
พ.ท.  ทน.ผสบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อีระวัฒน์ เมืองโคตร)
- 5/กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีศรี)
 
(จีระวัฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)
- 9/กพ. 2561

พ.อ. 
- 5/กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 3770 - V - 65 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สนับแข้งแบบฝึก

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณข้อมือ และบริเวณข้อศอก จากการกระแทก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ด้านในบุด้วยฟองน้ำ หรือผ้าขนสัตว์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ด้านนอกหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีแถบติดตุ้มแก หรือวัสดุยึดตรึงอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า สำหรับยึดติดเวลาสวมใส่ให้มิด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สนับแข้งแบบฝึก 1 ชุด มี 4 ชิ้น ประกอบด้วย คู่ขาหน้า 2 ชิ้น และคู่ขาหลัง 2 ชิ้น

1.3.1 คู่ขาหน้า ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร และ ยาวไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร

1.3.2 คู่ขาหลัง ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 13 เซนติเมตร และ ยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร

รายละเอียดตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เบนซองเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแข่งขันมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด







พ.อ.



16 ก.ย. 2564








ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สนับแข้งแบบฝึก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุทธิสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒน์ กันธลาด)

16 ก.ย. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พนาเวศ จันทรงษ์)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วินัย พุทธิสุข)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  รอง ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศรุต ต่างพันธ์)
- ร.อ.  รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า รักษาพระองค์ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อาคม พรหมสอน)
- ร.ท.  อจ.แผนกวิชาการขี่ม้า กศ.รร.ม.ศม. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พงษ์พิพัฒน์ กันธลาด)

16 ก.ย. 2564

พ.อ. 
16 ก.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0671

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โกลนเหล็ก

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานพระราชพิธีแห่หน้า ตามเสด็จ และเป็นกองเกียรติยศ เป็นสิ่งอุปกรณ์สำหรับวางเท้าของผู้ขี่ม้า เพื่อช่วยในการทรงตัวบนหลังม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน เป็นรูปโค้งวัดจากความกว้างของขอบโลหะด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 11.5 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 12 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 ซม.

1.2.2 ส่วนโค้งด้านบนเจาะรูร้อยสายโกลน 1 รู เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 8 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.

1.2.3 ส่วนล่าง เป็นแผ่นโลหะสำหรับวางเท้า 2 เส้น หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. ลักษณะคล้ายรูปไข่ ระหว่างโลหะทั้ง 2 เส้น มีแผ่นยางรองรับเพื่อวางเท้า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตวภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าขี่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

3.3 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนดไว้

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ โกลนเหล็ก

พ.อ.

5 ก.พ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โกลนเหล็ก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ท.




หน.ผลบ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ดิระวัฒน์ เมืองโคตร)

5 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทต.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิระวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

9 กพ 2561

พ.อ.



5 กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0668

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เหล็กบังเหียนปากอ่อน

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นเหล็กบังเหียนปากอ่อนที่ใช้สำหรับบังคับม้า ใช้ในงานพระราชพิธี แทนำตามเสด็จ และเป็น
กองเกียรติยศ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิมชุบสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 17 ซม.

1.2.2 แบ่งเป็น 2 ท่อน ยาวเท่ากัน ตรงกลางทำเป็นห่วงร้อยต่อกัน

1.2.3 หัวท้ายมีห่วงสำหรับติดสายบังเหียน 2 ห่วง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ซม.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องสัตว์ภัณฑ์ ชนิดที่ 1 ชุดม้าขี่เครื่องพร้อม (แบบพิเศษ)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 วัสดุเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตจากต่างประเทศ หรือในประเทศ ซึ่งมีคุณภาพทัดเทียมกัน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


- 5/กพ. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เหล็กยิงเทียนปากอ่อน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวค.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวค.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ท.  ทน.ผส.บ.กส.ช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ธีระวัฒน์ เมืองโคตร)

- 5 กพ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ชรินทร์ พวงศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 9 กพ. 2561

พ.อ. 

- 5 กพ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สนับแข้งสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เพื่อป้องกันการบาดเจ็บบริเวณเข่า และบริเวณข้อศอก จากการกระแทก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ด้านในบุด้วยฟองน้ำ หรือผ้าขนสัตว์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ด้านนอกหุ้มด้วยหนัง หรือวัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีแถบหนามเตย หรือวัสดุยึดตรึงอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน สำหรับยึดติดเวลาสวมใส่ให้มิด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สนับแข้ง 1 ชุด มี 4 ชิ้น ประกอบด้วย คู่ขาหน้า 2 ชิ้น และคู่ขาหลัง 2 ชิ้น

1.3.1 คู่ขาหน้า ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร

1.3.2 คู่ขาหลัง ซ้าย - ขวา กว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.ร.อ. ดร.

29 ส.ค. 2559

ข้อสั่งอุปกรณ์ สนับแข้งสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 3770 - V - 59 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครอบก๊ีบ สำหรับฝึก

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันอันตรายกับกับน้ำ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ สามารถยืดหยุ่นได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ลักษณะคล้ายถ้วย หนาไม่น้อยกว่า 0.2 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. มีแถบหนามเตยติดด้านข้างเพื่อปรับขนาด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐาน การจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. อจ.

18 เม.ย. 2559

อหุสดี พล.กส. ทน. ทำวนห้อง ๑๐ ทน. พล.ทน. ที่ ๑๖ ทน. ๐ 448.5/2662 ๑๖ ๒7 เม.ย. 59

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ครอบก๊ีบ สำหรับฝึก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

พอ.ทว.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

กรรมการ

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา ทว.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณจิตา ไตจินดา) และเลขานุการ

18/เมษ 2559

พ.อ.ดร.

18 เมษ 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 3770 - V - 61 - P - 0819

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ มีดแต่งกิบ (Drawing knife)

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นมีดใช้สำหรับแต่งกิบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใบมีดทำด้วยเหล็กกล้า หรือสแตนเลส คุณภาพดี ส่วนด้ามทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวก้นซันด์ที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 20 ซม.

1.3.2 ตัวใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 7 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 2 ซม. ด้านหนึ่งมีคม (ซ้ายหรือขวา) อีกด้านหนึ่งเป็นสันมีด หรือมีคมทั้งสองด้านตัวใบมีดโค้งงอเล็กน้อย ส่วนปลายใบมีดงอพับเข้าหาด้ามเล็กน้อย (ดังภาพประกอบ)

1.3.3 ด้ามจับ ยาวไม่น้อยกว่า 12 ซม. บากเป็นร่องเพื่อใส่แกนมีดซึ่งยาวไม่น้อยกว่า 6 ซม. และเจาะรูยึดด้วยหมุดไม่น้อยกว่า 2 หมุด ให้แน่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้ หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ มีดแต่งกิบ (Drawing knife)


พ.อ.


[Signature]


24 เม.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ มีดแต่งก๊ีบ (Drawing knife)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ท.  หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  อจ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

1/พ.ค. 2561

พ.อ. 
24/เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0822

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมบีบปลายตะปู (Clenching tongs)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นคีมใช้สำหรับบีบพับปลายตะปู

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้าคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวถังชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเคื่องสัตัว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 25 ซม. ปากคีมด้านหนึ่งตรง อีกด้านหนึ่งโค้งงอ ตามรูปภาพ ยาวไม่น้อยกว่า 5 ซม.

1.3.2 มีหมุดยึดคอคีมทั้งสอง โดยย้ำให้แน่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



พ.อ.


mm mm

24/เม.ย. 2561

รูปภาพ คีมบีบปลายตะปู (Clenching tongs)

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมบีบปลายตะปู (Clenching tongs)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  มี.วิ.ร.ร.ร.ร.ร. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

1/ พ.ค. 2561

พ.อ. 

24 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0823

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมถอนตะปู (Nail pullers)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นคีมใช้สำหรับถอนตะปู ออกจากเกือก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้าคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสตัวกันท์ชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสตัว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 30 ซม.

1.3.2 ลักษณะปากคีม ต้องเป็นไปตามรูปภาพ ต้องมีความคม และต้องประกบกันพอดี

1.3.3 มีหมุดยึดคีมทั้งสอง โดยย้ำให้แน่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ คีมถอนตะปู (Nail pullers)


พ.อ.


Handwritten signature


24 เม.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมถอนตะปู (Nail pullers)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  อจ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 1/พ.ค. 2561

พ.อ. 
24 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0824

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมตัดกีบ (Hoof cutter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นคีมใช้สำหรับตัดกีบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้าคุณภาพดี

1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวกันชนชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 30 ซม.

1.3.2 ปากคีมมีลักษณะโค้งงอ โดยส่วนปลายที่ประกบกันมีลักษณะแบนตรง ตามรูปภาพที่กำหนด กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปากคีมทั้งสองมีความคม และต้องประกบกันพอดี

1.3.3 มีหมุดยึดคอคีมทั้งสอง โดยย้ำให้แน่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ คีมตัดกีบ (Hoof cutter)


พ.อ.


มู มล


24 เม.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คีมตัดกีบ (Hoof cutter)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ท.  ทน.ผอ.ย.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  น.อ.วิชากร ร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา ร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 1 พ.ค. 2561

พ.อ. 
24 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0833

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะไบแบนแต่งกิบ (Tanged rasp)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นตะไบใช้สำหรับแต่งกิบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ทำด้วยเหล็กกล้า คุณภาพดี ด้ามจับทำด้วยไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นคุณภาพดี
- 1.2.2 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวภัณฑ์ชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 มีความยาวตลอดด้าม ไม่น้อยกว่า 30 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 3 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 0.3 ซม.
- 1.3.2 ทั้งสองด้านเป็นพื้นตะไบ ด้านหนึ่งหยาบ อีกด้านหนึ่งละเอียด ส่วนด้านสันทั้งสองด้าน

มีลักษณะเป็นพื้นตะไบด้วย ดังรูปภาพประกอบ

2. การบรรจุและหีบห่อ


- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เป็นสนิม หรือไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ ตะไบแบนแต่งกิบ (Tanged rasp)


พ.อ.


มป มป


2/4 เมย/ 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ตะไบแบนแต่งก๊ีบ (Tanged rasp)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ท.  หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เมย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  อจ.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 1 พ.ค. 2561

พ.อ. 

24 เมย 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - P - 0838

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ กางเกงขางเกือก (Apron)

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับช่างเกือกสัตว์สวมใส่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยหนังสัตว์คุณภาพดี หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 58 ซม.

1.2.2 ขอบบนด้านซ้ายมีสายหนัง ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. ปลายสายติดตีนตุ๊กแก ยาวไม่น้อยกว่า 23 ซม. ขอบบนด้านขวา ติดตีนตุ๊กแก ยาวไม่น้อยกว่า 23 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม.

1.2.3 จากขอบด้านบนลงมา ไม่เกินกว่า 23 ซม. มีสายหนังสำหรับรัดกับต้นขา ยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม. ด้านในติดตีนตุ๊กแก ทั้งสองด้าน

1.2.4 จากสายหนังรัดต้นขาลงมา ไม่เกินกว่า 3 ซม. มีกระเป๋าคาดด้วยหนัง กว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 13 ซม. ทั้งสองด้าน

1.2.5 ปลายขาทางเกือก ทำด้วยหนัง ด้านบนกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านล่างกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ทั้งสองขา

1.2.6 ตรงกลางด้านหน้าของกางเกง ต่อจากปลายขาทางเกือก เย็บทับด้วยแผ่นหนังโดยเอาด้านในออก ด้านบนกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. ด้านล่างกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านในกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ด้านนอก กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ทั้งสองด้าน

1.2.7 เป็นสิ่งอุปกรณ์ประกอบชุด เครื่องสัตัวภัณฑ์ชนิดที่ 5 เครื่องมือช่างเกือกสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเหมือนกางเกง ดังรูปภาพ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 จะต้องเป็นไปตามรูปภาพที่กำหนด

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด



รูปภาพ กางเกงขางเกือก (Apron)


พ.อ.


๓๓ ๓๓


24 เม.ย. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ กางเกงขางเกือก (Apron)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  (ณรงค์ สุวรรณชาติ)

- 1 พ.ค. 2561

พ.อ. 

24 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 61 - P - 0358

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่เคาะกับม้าแบบมีแปรง (HOOF PICK WITH BRUSH)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดกับม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวด้ามจับทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน หรือดีกว่า มีร่องนิ้ว (HAND SHAPED GRIP) เพื่อสะดวกในการจับ หรือหุ้มด้วยยางอีกชั้นหนึ่ง

1.2.2 มีแปรงขัดทำความสะอาดเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) หรือ ไนลอน (NYLON) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

1.2.3 ที่เคาะกับทำด้วยเหล็ก (STEEL)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ความยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 18 ซม.

1.3.2 ตัวด้ามแปรงกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

1.3.3 ขนแปรงยาวไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

2. การบรรจุและยี่ห้อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

กบ.ท.บ. ๒๒

22 ม.ค. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ที่แกะกับม้าแบบมีแปรง (HOOF PICK WITH BRUSH)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22 ม.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

พ.อ. 

22 ม.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6545 - V - 61 - P - 0346

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินลับมีด (DIAMOND SHARPENING PLATES)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับลับคมมีด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากหินธรรมชาติ นำมาตัด เจีย แล้วขัดแต่งให้เป็นรูปทรง ตามต้องการ หรือ เป็นแบบ
ประเภทสังเคราะห์จากแร่ SILICON CARBIDE หรือ ALUMINUM OXIDE

1.2.2 หินลับมีดแบ่งเป็น 2 หน้า หน้าหนึ่งเป็นชนิดละเอียด อีกหน้าหนึ่งเป็นชนิดหยาบ

1.2.3 มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่แตก ร้าว บิ่น หรือมีตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่และคุณภาพการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





22 ม.ค. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินลับมีด (DIAMOND SHARPENING PLATES)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22 ม.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

พ.อ. 
22 ม.ค. 2561