

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 2610 - V - 67 - S - 0105

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์สิกรรมล้อหน้า ขนาด 7.5-16 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหน้าสำหรับรถแทรกเตอร์สิกรรมล้อยาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1ชุด ประกอบด้วยยางนอก และ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้นรวมกัน
เป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรงของโครงยาง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PR)

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบด้วยยางใน โดยยางในมีรูหลอดสูบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยางมี 2 แบบ แบบเรียบหรือแบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งทางราชการจะกำหนด
ในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 7.5-16 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๗ ๗.๕. ๒๕๕๖


พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๗ ๗.๕. ๒๕๕๖


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อหน้า ขนาด 7.5-16 นิ้ว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปกรณ์ สวัสดิ์สิงห์)


ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)


พ.ต.หญิง  นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ทิทธิธาวดี พงษ์สวัสดิ์)


๓๗ ก.ค. ๒๕๖๖


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปกรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)

พ.ต.หญิง  นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ทิทธิธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

๓๗ ก.ค. ๒๕๖๖

พ.อ. 
๓๗ ก.ค. ๒๕๖๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 67 - S - 0104

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลิ้งล้อหน้า ขนาด 8-16 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหน้าสำหรับรถแทรกเตอร์กลิ้งล้ออย่าง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1ชุด ประกอบด้วยยางนอก และ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้นรวมกัน
เป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรงของโครงยาง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PR)

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบกับยางใน โดยยางในมีรูหลอดสูบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยางมี 2 แบบ แบบเรียบหรือแบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งทางราชการจะกำหนด
ในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 8-16 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๕/7 ก.ค. 2566


พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๕/7 ก.ค. 2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลีกรรมล้อหน้า ขนาด 8-16 นิ้ว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)


ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)


พ.ต.หญิง  นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)


๖7 ก.ค. 2568


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)

พ.ต.หญิง  นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

๖7 ก.ค. 2568

พ.อ. 
๖7 ก.ค. 2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 67 - S - 0107

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลีกรรณล้อหน้า ขนาด 8-18 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหน้าสำหรับรถแทรกเตอร์กลีกรรณล้ออย่าง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1ชุด ประกอบด้วยยางนอก และ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้นรวมกัน
เป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรงของโครงยาง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PR)

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบกับยางใน โดยยางในมีรูหลอดสูบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยางมี 2 แบบ แบบเรียบหรือแบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิตซึ่งทางราชการ จะกำหนด
ในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 8-18 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

107 ก.ค. 2558

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

107/ก.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 63 - P - 0278

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์สิกรรมล้อหลัง

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหลังสำหรับรถแทรกเตอร์สิกรรมล้อยาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วยยางในและยางนอก โดยยางนอกมีขนาด 13.6 - 26, 18.4 - 30 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว และมียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้นรวมกันเป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรงของโครงยาง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PLY RATING) ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ใช้ประกอบกับยางรองยางใน ที่มีรูหลอดสูบลมอยู่เนื่องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 เส้นใยที่ประกอบเป็นโครงยางของยางผนังด้านข้างและขอบยางส่วนที่สวมกับขอบวงล้อ ตลอดจนเนื้อยางที่ประสานเส้นใย ซึ่งประกอบเป็นโครงยางและดอกยางจะต้องประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ปราศจากรอยย่น หรือแตกร้าว จะต้องไม่มีโพรงอากาศหรือโพรงช่องว่างแทรกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของยาง ดอกยางลึกสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยสึกกร่อนหรือรอยเว้าแหว่งใดๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำตลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และผลิตไม่เกิน 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


22/ส.ค. 2562

ข้อสั่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อหลัง


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

ร.ต.  นช.กส.ทบ.ชรก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ต่อศักดิ์ เงินเจริญ)

22/ส.ค. 2562.


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อานาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

20/ก.ย. 2562

พ.อ. 

22/ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 67 - S - 0108

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลิ้งกรรมล้อหน้า ขนาด 12.4-24 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหน้าสำหรับรถแทรกเตอร์กลิ้งกรรมล้ออย่าง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1ชุด ประกอบด้วยยางนอก และ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้นรวมกัน
เป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรงของโครงยาง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PR)

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบกับยางใน โดยยางในมีรูหลอดสูบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยางมี 2 แบบ แบบเรียบหรือแบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งทางราชการจะกำหนด
ในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 12.4-24 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๖ 7 ก.ค. 2568


พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๖ 7 ก.ค. 2568


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อหน้า ขนาด 12.4-24 นิ้ว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากกร สวัสดิ์สิงห์)


ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)


พ.ต.หญิง  นายทหารสทิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)


07 ก.ค. 2566


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(คักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากกร สวัสดิ์สิงห์)

ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)

พ.ต.หญิง  นายทหารสทิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

07/ก.ค. 2566

พ.อ. 

07/ก.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 67 - S - 0112

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กสิกรรม ดักหน้า - ชุดหลัง ล้อหลัง ขนาด 16.9-28 นิ้ว

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหลัง สำหรับรถชุดดักเพื่อการเกษตรกรรมล้อยาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วยยางนอกและ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้น รวมกันเป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 8 ชั้น (8 PR)

1.2.3 โครงยางสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบกับยางใน โดยยางในมีรูหลอดสูบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยาง แบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 16.9-28 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐


พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐


ข้อสั่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลสิกรรมตักหน้า - ชุดหลัง ล้อหลัง ขนาด 16.9-28 นิ้ว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากกร สวัสดิ์สิงห์)


ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แขงกระโทก)


พ.ต.หญิง  นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตธิติวดี พงษ์สวัสดิ์)


๖7 กค. 25๕๘


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(คึกตาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากกร สวัสดิ์สิงห์)

ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แขงกระโทก)

พ.ต.หญิง  นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตธิติวดี พงษ์สวัสดิ์)

๖7/ก.ค. 25๕๘

พ.อ. 

๖7/ก.ค. 25๕๘

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 2610 - V - 67 - S - 0109

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์กลีกรรรม ดักหน้า - ชุดหลัง ล้อหน้า ขนาด 12.5-18 นิ้ว
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยางล้อหน้า สำหรับรถดักหน้า-ชุดหลัง ล้อยาง แบบที่ 2

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วยยางนอกและ ยางใน มียางในตามขนาดของยางนอกประกอบทุกเส้น
รวมกันเป็นชุด

1.2.2 มีความแข็งแรง จัดเข้าอัตราชั้นผ้าใบไม่น้อยกว่า 6 ชั้น (6 PR)

1.2.3 โครงสร้างสร้างด้วยไนลอน ผสมใยเหล็ก

1.2.4 ยางนอกประกอบกับยางใน โดยยางในมีรูหลอดสุบลมอยู่เยื้องจากศูนย์กลางล้อ

1.2.5 ดอกยางมี 2 แบบ แบบเรียบหรือแบบก้างปลา ตามมาตรฐานผู้ผลิตซึ่งทางราชการ จะกำหนด
ในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยางนอกมีขนาด 12.5-18 นิ้ว

1.3.2 ดอกยาง ผนังข้างยางทั้งด้านนอก - ด้านใน และยางใน เป็นสีดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน







3.2 ผลิตไม่เกิน 6 เดือน ณ วันส่งมอบ

3.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)






3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๗ ๗ / ก.ค. ๒๕๖๖


พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๗ ๗ / ก.ค. ๒๕๖๖


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยางรถแทรกเตอร์สีกรมดักหน้า - ชุดหลัง ล้อหน้า ขนาด 12.5-18 นิ้ว


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)


ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)


ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)


พ.ต.หญิง  นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(พิตธิธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)


๗7 ก.ค. 2566


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(คัทกตาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

ร.อ.  ผบ.ร้อย.บก.พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(บุญนำ โพธิ์สินอนันต์)

ร.ท.  ประจำแผนก ผปส.รร.กส.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพงษ์ แสงกระโทก)

พ.ต.หญิง  นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(พิตธิธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)

๗7 ก.ค. 2566

พ.อ. 

๗7 ก.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม ของ สาย กส.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลีกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M8540

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	หลังคา	W95BM-50062	หลัง	
2	ไส้กรองอากาศ	W9501-61091	ลูก	
3	ท่ออย่างหม้อน้ำบน	W9501-17460	ชุด	
4	ท่ออย่างหม้อน้ำล่าง	W9501-91501	ชุด	
5	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	W9501-81020B	ลูก	
6	กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-81010B	ลูก	
7	ชุดปากใบมีดด้านหน้า	W9561-53022	ใบ	
8	สายพานพัดลม	W9501-91030	เส้น	
9	กรองไฮดรอลิค	W9501-85030B	ลูก	
10	น้ำยาหม้อน้ำ 3 ลิตร	LC000-01161	ลิตร	
11	ชุดไส้กรองดักน้ำ	1G410-43350	ลูก	
12	หม้อน้ำ	3C081-17100	ลูก	
13	ชุดปั้มน้ำ	1C010-73035	ชุด	
14	ชุดแขนกลาง	3C081-91702	ชุด	
15	แขนลากซ้าย (LOWER LINK)	W9501-95022	ชุด	
16	แขนลากขวา (LOWER LINK)	W9501-95032	ชุด	
17	ชุดโซ่แขนลากซ้าย-ขวา	W9501-65052	ชุด	
18	ชุดก้านยกซ้าย	W9501-85051	ชุด	
19	ชุดก้านยกขวา	W9501-85061	ชุด	
20	ชุดเบาะนั่งคนขับ	3C085-85010	ชุด	
21	ชุดระบบกันสะเทือนเบาะนั่ง	3C081-85022	ชุด	
22	ไดนาโมชาร์จ	3C081-74012	ลูก	
23	มอเตอร์สตาร์ท	1C010-63014	ลูก	
24	แผ่นคลัตช์	3C291-25130	แผ่น	
25	ปะเก็นฝาครอบวาล์ว	1C020-14520	อัน	

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

06/พ.ค./2565

พ.อ.

06/พ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M8540

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด

1.2 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ








2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม


3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ (จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ (ณัฐพร สาธุเม)
พ.ท.		ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (รมชัย แก้วคำ)
พ.ต.		ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (นพพร วรภาพ)
พ.ต.		ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (พะเยาว์ แป้นรินทร์)
ร.ท.		นชง.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (เอกชัย บัวพันธ์)
พ.ท.หญิง		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ (ปวีณธิดา ไตจินดา)

0 8 / พ.ค. 2565

พ.อ. 
0 8 / พ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม สาย กส. ของ กส.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลีกรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M8540

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	1 กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	W9501-81020B, HH166-43560	ลูก	
1๐	2 กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-81010B, HH950-32430, HH1C0-32430	ลูก	
11	3 สายพานพัดลม	W9501-91030, 1G541-97010	เส้น	
1๒	4 ท่อยางหม้อน้ำตัวบน	W9501-91531, 3C081-17460, W9501-17460	ชุด	
13	5 ท่อยางหม้อน้ำตัวล่าง	W9501-91501, 3C081-17450	ชุด	
14	6 น้ำยาหม้อน้ำ 3 ลิตร	LC000-01161	ลิตร, แกลลอน	
17	7 ชุดแกนกลาง	3C081-91702, 3C081-91700	ชุด	
๒๐	8 ชุดก้านยกซ้าย	W9501-85051, 3C085-91452	ชุด	
๒1	9 ชุดก้านยกขวา	W9501-85061, 3C085-91232	ชุด	
	10 ชุดปั้มน้ำ	1C010-73035, 1C010-73034, 1C010-73032	ชุด	
	11 กรองน้ำมันไฮดรอลิค	W9501-85030B, W9501-45101, HH330-82630, HHTA0-37710	ลูก	
	12 แผ่นคลัทช์ (ชุดแผ่นกันกระชาก)	3C291-25130	ชุด	

1. การบรรจุหีบห่อ

- 1.1 บรรจุในกล่อง ถุงพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด
- 1.2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด
- 1.3 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน
- 2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก และตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)

พ.ท.

ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นพพร วรภาพ)

ร.ต.หญิง


ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ


(ภิชฐ์วิญญูต์ กรพิพัฒน์)


18 ก.ค/ 2567


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M8540


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศิริ)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.อ.  ทก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(โรมชัย ประสพเนตร)

พ.ท.  ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)

พ.ต.หญิง  นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ทิตริธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

18 / ๓.ค. / 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ขึ้นส่วนซ่อม ของ สาย กส.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขึ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลไกรรณล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น L4708

ลำดับ	ชื่อขึ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-31070B	ลูก	
2	ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	W9501-21010B	ลูก	
3	กรองน้ำมันไฮดรอลิก	W9501-45101	ลูก	
4	ไส้กรองอากาศตัวใน	W9501-31090B	ลูก	
5	ไส้กรองอากาศตัวนอก	W9501-31080B	ลูก	
6	น้ำยาหม้อน้ำ 3 ลิตร	LC00001161	ลิตร	
7	น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร	LC00001151	ลิตร	
8	ชุดแกนกลาง	TC403-71105	ชุด	
9	แขนลากซ้าย-ขวา (LOWER LINK)	TC432-71332	คู่	
10	ชุดโซ่แขนลากซ้าย-ขวา	TC432-39700	ชุด	
11	ชุดก้านยกซ้าย	TC432-71540	ชุด	
12	ชุดก้านยกขวา	TC432-71563	ชุด	
13	ชุดเบาะนั่งคนขับ	TC422-85012	ชุด	
14	สายพานพัดลม	TC403-97010	เส้น	
15	ไดนาโมชาร์จ	TC339-15682	ลูก	
16	มอเตอร์สตาร์ท	W9501-41471	ลูก	
17	แผ่นคลัตช์	TC432-20170	แผ่น	

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท บรรจุกันชนตามมาตรฐานของท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด

1.2 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 มีป้ายบอกหมายเลขขึ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๘ / พ.ค. ๒๕๖๕

พ.อ.

๐ ๘ / พ.ค. ๒๕๖๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลสิกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น M8540

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.

(มนัส ไหยังไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(ณัฐพร สารูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท.

(รณชัย แก้วคำ)

หน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(นพพร วรรณภาพ)

ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

(เอกชัย บัวพันธ์)

นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

06/พ.ค. 2565


พ.อ.

(มนัส ไหยังไทย)

06/พ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลีกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น L4708


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ท.  ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รณชัย แก้วคำ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(นพพร วรภาพ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ร.ท.  นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา โตจินดา)

๐๘ พ.ค. ๒๕๕๕


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ท.  ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(รณชัย แก้วคำ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(นพพร วรภาพ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ร.ท.  นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา โตจินดา)

๐๘ พ.ค. ๒๕๕๕

พ.อ. 
๐๘ พ.ค. ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม สาย กส. ของ กส.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลีกรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น L4708

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
23 1	กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-31070B, HH164-32430	ลูก	
24 2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	W9501-21010B, TC422-43012	ลูก	
25 3	กรองน้ำมันไฮดรอลิค	W9501-45101, TC403-37700	ลูก	
26 4	ไส้กรองอากาศตัวใน	W9501-31090B, TA040-93220	ลูก	
27 5	ไส้กรองอากาศตัวนอก	W9501-31080B, TA040-93230	ลูก	
28 6	น้ำยาหม้อน้ำ 3 ลิตร	LC000-01161	ลิตร, แกลอน	
29 7	น้ำยาหม้อน้ำ 1 ลิตร	LC000-01152	ลิตร, แกลอน	
30 8	ชุดแกนกลาง	TC403-71105, TC403-71104, TC403-71102	ชุด	
34 9	ชุดก้านยกขวา	TC432-71563, TC432-71562	ชุด	
36 10	มอเตอร์สตาร์ท	W9501-41471, TC422-16800	อัน	

1. การบรรจุหีบห่อ

- 1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาดปิดสนิท หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด
- 1.2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด
- 1.3 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน
- 2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก และตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สพ.น.ร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(สพ.น.ร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท.

(นพพร วรภาพ)

พ.ท.ผบ.ชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.หญิง


(ภัสราวลีญาต์ กรพิพัฒน์)


ประจำแผนก ผว.ผ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ


18 ต.ค./2567


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถแทรกเตอร์กลีกรรมล้อยาง ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น L4708


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.อ.  ทก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รณชัย ประสพเนตร)

พ.ท.  ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)

พ.ต.หญิง  นายทหารสกลิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

18/ต.ก./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม ของ สาย กส.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวขนาดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC95GM PLUS

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-81010B	ลูก	
2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 1	W9501-81020B	ลูก	
3	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 2	W9501-B1001	ลูก	
4	ไส้กรองน้ำมันเครื่อง HST	W9503-35251	ลูก	
5	ไส้กรองฟาล์งน้ำมันเชื้อเพลิง	5H601-26950	ลูก	
6	สายคลัตช์หัวเกี่ยว	5T078-32540	ชุด	
7	ใบมีด	W9503-23001	ชุด	
8	ลูกกลิ้งตีนตะขาบ	5T078-23102	ลูก	
9	ลูกกลิ้งขับ	5T092-23600	ล้อ	
10	ล้อนำ	5T072-23833	ล้อ	
11	แทรก	W9503-42101	อัน	
12	สกีหน้า	5T072-23412	ชุด	
13	สกีหลัง	5T072-23424	ชุด	
14	สายพาน B54	W9503-42011	ชุด	
15	สายพานวี	W9503-42001	ชุด	
16	สายพาน B107	W9503-42081	ชุด	
17	สายพาน C55	W9503-42031	ชุด	
18	สายพาน C45	W9503-42071	ชุด	
19	สายพาน SB116	W9503-42121	ชุด	
20	สายพาน B94	W9503-42041	ชุด	
21	สายพาน B66	W9503-22010	ชุด	
22	สายพาน B68G	5T072-81170	ชุด	
23	ไส้กรองอากาศตัวใน	W9503-41021	ลูก	
24	ไส้กรองอากาศตัวนอก	W9503-41011	ลูก	
25	ชุดแหวนลูกสูบ	W9501-91121	ชุด	

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๘ / พ.ค. ๒๕๖๕

พ.อ.

๐ ๘ / พ.ค. ๒๕๖๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC95GM PLUS

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
26	ลูกสูบ	1J550-21112	ลูก	
27	กันรุน	1C010-23532	ชุด	
28	ชาร์ฟปลอก	1C020-23472	ชุด	
29	กรองดักฝุ่น	5T051-26200	ลูก	
30	ชุดกรองดักน้ำ	1G410-43350	ชุด	
31	เฟืองตีนตะขาบ	5T078-16440	อัน	
32	สลักกระบอกลูกสูบชุดเกี่ยว	5T072-28432	อัน	
33	น๊อต	5T072-55612	อัน	
34	ประกับน๊อต	5T072-55530	อัน	
35	ส่วนประกอบใบมีดตัด	5T072-51310	อัน	
36	แกนใบมีด (แกนชักใบมีด)	5T072-51210	อัน	
37	แท่งมีด (ราวใบมีด)	5T072-51320	อัน	
38	ใบมีดตัด	W9503-23001	อัน	
39	หัวมีด (คันชักใบมีด)	5T072-51361	อัน	
40	หมุดย้ำ 1	5T072-51370	อัน	
41	หมุดย้ำ 2	5T072-51380	อัน	
42	การ์ดมีด (หัวจรวดใบมีด)	5T072-51410	อัน	
43	ตัวหนีบมีด (ประกับใบมีด)	5T072-51440	อัน	
44	ตัวหนีบมีด (RH) (ฐานชุดใบมีด)	5T072-51460	อัน	
45	ตัวนำเลื่อน (แผ่นรอง)	5T072-51450	อัน	
46	บุชเพลลาเกลียวลำเลียง (ปลอกหุ้มนิ้ว)	5T072-52430	อัน	
47	นิ้วเกลียวลำเลียง	5T072-52442	อัน	
48	บุชนิ้วเกลียวลำเลียง	5T072-52450	อัน	
49	เพลลาฟันลูกนวด (ราวลูกนวด)	5T071-63224	อัน	
50	ซี่ฟันลูกนวด	W9503-23091	อัน	

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๑๖ พ.ค. 2565

พ.อ.

๑๖/พ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC95GM PLUS

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
51	พินลูกนวดที่งอ	W9503-23111	อัน	
52	ตะแกรง	W9503-43031	อัน	
53	ชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง	1G514-51016	ชุด	
54	ชุดหัวฉีด	1G544-53004	ชุด	

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 บรรจุในกล่อง ถุงพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด

1.2 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไซหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธเม)

พ.ท.



ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รณชัย แก้วคำ)


พ.ต.



ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นพพร วรภาพ)

พ.ต.



ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)


ร.ท.



นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง



ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

06/พ.ค. 2565


พ.อ.





06/พ.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวขนาดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC95GM PLUS


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รณชัย แก้วคำ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)

พ.ต.  ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ร.ท.  นชง.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณรติดา โตจินดา)
06/พ.ค. 2565

พ.อ. 
06/พ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม สาย กส. ของ กส.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC-95 GM PLUS

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
40 1	กรองน้ำมันเครื่อง	W9501-81010B, HH1C0-32430, HH1C0-3243-0	ลูก	
41 2	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	W9501-81020B, TC422-43012, HH166-43560	ลูก	
42 3	กรองน้ำมันไฮดรอลิก (HST)	W9503-35251, HHTA0-59900	ลูก	
44 4	ไส้กรองอากาศ ตัวใน	W9503-41021, 55231-26150	ลูก	
45 5	ไส้กรองอากาศ ตัวนอก	W9503-41011, 59700-26112	ลูก	
6	ใบมีดตัด	W9503-23001, 5T072-51330, 5T072-5133-0	อัน	
7	ชุดลูกกลิ้งตีนตะขาก	5T078-23102, 5T078-23100	ชุด	
8	แผ่นรองด้านขวา (ตัวหนีบมีด (RH))	5T072-51460	อัน	
9	ฐานชุดใบมีด	5T072-51430	ชุด	

1. การบรรจุหีบห่อ

- 1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาดปิดสนิท หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด
- 1.2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด
- 1.3 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน
- 2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก และตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(สุรินทร์ กมลสิริภักดิ์)

พ.ท.

ทน.สบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นพพร วรภาพ)

ร.ต.หญิง






ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(กิตติรัศมิ์ กรทิพัฒน์)

18 มี.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมรถเกี่ยวนวดข้าว ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น DC-95 GM PLUS

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิชิต พรหมธีระวงศ์)
- พ.อ.  ทก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รอมัย ประสพเนตร)
- พ.ท.  ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)
- พ.ต.หญิง  นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติวัตต์ พงษ์สวัสดิ์)

18 ต.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม ของ สาย กส.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องโถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 4 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD1400

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	ลูกปืนขาไถนอก	BR3780A	ชุด	
2	ลูกปืนขาไถใน	BR32215A	ชุด	
3	ลูกปืนเพลาล้อทางนอก	BR32307A	ชุด	
4	ลูกปืนเพลาล้อทางใน	BR4141418A	ชุด	
5	สีกเหล็กกันฝุ่น	DP444	ชุด	
6	จานไถ ขนาด 26 นิ้ว	DWG226B-36D	จาน	
7	จานล้อทาง ขนาด 22 นิ้ว	DWGC-225D	จาน	
8	สปริงทางไถ	DT755	อัน	
9	สกรูจับจานไถ	NF168	ตัว	
10	กันสีก	DP442	อัน	
11	ขาไถหน้า	ASU1879	ขา	
12	ขาไถหลัง	ASU1878	ขา	
13	เพลาล้อทาง	DT764	อัน	
14	สกรูกระทะไถ	PSFU603	ตัว	
15	ลูกปืนคอผานด้านนอก	25580/25560	ตลับ	
16	ลูกปืนคอผานด้านใน	29685/29620	ตลับ	

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 บรรจุในกล่อง ถุงพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด

1.2 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีการหีบห่อหรือห่อหุ้มกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๖ / พ.ค. ๒๕๖๕

พ.อ.

๐ ๖ / พ.ค. ๒๕๖๕


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องโถ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 4 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD1400

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท. 

ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รณชัย แก้วคำ)

พ.ต. 


ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นพพร วรภาพ)

พ.ต. 

ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ร.ท. 

นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง 

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปรีณิศา โตจินดา)

06/พ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไท่งไทย)

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท. 

ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(รณชัย แก้วคำ)

พ.ต. 

ประจำแผนก ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นพพร วรภาพ)

พ.ต. 

ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พะเยาว์ แป้นรินทร์)

ร.ท. 

นช.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(เอกชัย บัวพันธ์)

พ.ท.หญิง 

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปรีณิศา โตจินดา)

06/พ.ค. 2565

พ.อ. 

06/พ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ชิ้นส่วนซ่อม สาย กส. ของ กส.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องโถพวงรดแทรกเตอร์ ชนิด 4 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD 1400

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
46 1	ลูกปืนขาไถภายนอก	BR3780A, BR25580/25520	ชุด	
47 2	ลูกปืนขาไถลูกใน	BR32215A, BR32215	ชุด	
48 3	ลูกปืนเพลาล้อทางลูกนอก	BR32307A, BR30307	ชุด	
49 4	ลูกปืนเพลาล้อทางลูกใน	BR4141418A, BR414/418	ชุด	
50 5	สีกทลัดกันฝุ่น	DP444, ORP872	อัน	
51 6	จานไถ ขนาด 26 นิ้ว	DWG226B-36D, DWG226B-36, PSF1120	จาน	
52 7	จานล้อทาง ขนาด 22 นิ้ว	DWGC-225D, DWGC-225, OP2097	จาน	
53 8	สปริงทางไถ	DT755	อัน	
54 9	สกรูยึดจานกระทะ	NF168, PSFU603, PSFU603C	อัน	
55 10	เพลาล้อทาง	DT764, DRU14905	อัน	
11	กันสีกดุมขาไถ	DP422, DR14501	อัน	
12	ชุดขาไถหน้า	ASU1879, ASU1880	ชุด	
13	ชุดขาไถหลัง	ASU1878, ASU1884	ชุด	

1. การบรรจุหีบห่อ

- 1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาดชนิดสนิท หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด
- 1.2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องตลาด
- 1.3 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน
- 2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก และตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สัทธอน์ กมลศิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท.

(นพพร วรภาพ)

หน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.หญิง






(ปิชาวิทย์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

7 8 / 0. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องไถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 4 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD 1400

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)
- พ.อ.  หก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รณชัย ประสพเนตร)
- พ.ท.  หน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)
- พ.ต.หญิง  นายทหารสภิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

18 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ขึ้นส่วนซ่อม ของ สาย กส.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขึ้นส่วนซ่อมเครื่องไถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 7 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD27-10

ลำดับ	ชื่อขึ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	ลูกปืนขาไดนอก	BR6311A	ชุด	
2	ลูกปืนขาไดใน	BR63112A	ชุด	
3	ลูกปืนเพลาล้อทางนอก	BR32307A	ชุด	
4	ลูกปืนเพลาล้อทางใน	BR4141418A	ชุด	
5	สีกหลาดกันฝุ่น	DT720	ชุด	
6	จานไถ ขนาด 26 นิ้ว	DWG265-10D	จาน	
7	จานล้อทาง ขนาด 22 นิ้ว	DWGC-225	จาน	
8	สปริงทางไถ	DT755	อัน	
9	กระบอกเพลายันจาน	DT11-6F	กระบอก	
10	เพลาจานไถ	DT2-A	อัน	
11	เหล็กปาดดิน	DT17	อัน	
12	ลูกปืนตึกตาขวา	DT722	ตัว	
13	ลูกปืนตึกตาซ้าย	DT723	ตัว	
14	สลักยึดแกนสปริงล้อทาง	DT611	อัน	
15	เพลาล้อทาง	MT31490	อัน	
16	กระบอกเพลาจาน	DT715	อัน	
17	แหวนปิดหน้าจาน	DT716	อัน	

1. การบรรจุและหีบห่อ

1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาษปิดสนิท บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องถิ่น หรือตามที่ทางราชการกำหนด

1.2 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

2.1 มีป้ายบอกหมายเลขขึ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน

2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด








พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๖, พ.ค. ๒๕๖๕









พ.อ.
 ๐ ๖ พ.ค. ๒๕๖๕


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องไถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 7 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD27-10

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./ กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รณชัย แก้วคำ)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผบช.ค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พะเยาว์ แป้นรินทร์)
- ร.ท.  นชง.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกชัย บัวพันธ์)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
06 /พ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไทยงไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผกษ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(รณชัย แก้วคำ)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผบช.ค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพพร วรภาพ)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผบร.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(พะเยาว์ แป้นรินทร์)
- ร.ท.  นชง.กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกชัย บัวพันธ์)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
06 /พ.ค. 2565

พ.อ. 
06 /พ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ขึ้นส่วนซ่อม สาย กส. ของ กส.ทบ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขึ้นส่วนซ่อมเครื่องโถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 7 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD 27-10

ลำดับ	ชื่อชิ้นส่วนซ่อม	หมายเลข	หน่วยนับ	หมายเหตุ
56 1	ลูกปืนตึกตาตลับนอก	BR6311A, BR6311	ชุด	
57 2	ลูกปืนตึกตาตลับใน	BR6311ZA, BR6311Z	ชุด	
58 3	ลูกปืนเพลาล้อทางตลับนอก	BR32307A, BR32307	ชุด	
59 4	ลูกปืนเพลาล้อทางตลับใน	BR414/418A, BR414/418	ชุด	
60 5	สักรีดลวดกันฝุ่น	DT720, DT23	อัน	
61 6	จานไถ ขนาด 26 นิ้ว	DWG265-10D, DWG265-10, DT350	จาน	
62 7	จานล้อทาง ขนาด 22 นิ้ว	DWGC-225, OD2007	จาน	
63 8	สปริงทางไถ	DT755, DT1005	อัน	
64 9	กระบอกเพลาขับจาน(แบบยาว)	DT11-6F, DT11-6	อัน	
65 10	กระบอกเพลาขับจาน(แบบธรรมดา)	DT715, DT11	อัน	
66 11	เพลาจานไถ	DT2-A, DT2	อัน	
67 12	ใบปาดดิน	DT17	อัน	
68 13	แท่นตึกตา-ขวา	DT722, DT50R	อัน	
69 14	แท่นตึกตา-ซ้าย	DT723, DT50L	อัน	
70 15	สลักยึดแกนสปริงล้อทาง	DT756, DT24	อัน	
71 16	เพลาล้อทาง	DT764, DT41	อัน	
71 17	แหวนปิดหน้าจาน	DT716-F, DT12, DT716	อัน	

1. การบรรจุหีบห่อ

- 1.1 บรรจุในกล่อง วัสดุพลาสติก ของกระดาดปิดสนิท หรือตามที่ทางราชการจะกำหนด
- 1.2 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของท้องถิ่น
- 1.3 ในกรณีไม่มีการบรรจุ จะต้องมีไขหรือสีเคลือบกันสนิม

2. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 2.1 มีป้ายบอกหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมตามคุณลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน
- 2.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ขึ้นสนิม

3. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก และตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ประธานฯ
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

18/ต.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.หญิง กรรมการและเลขานุการ

18/ต.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องไถพ่วงรถแทรกเตอร์ ชนิด 7 จาน ยี่ห้อ CMT รุ่น MTD 27-10

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



(สัทธิต์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


พ.ท.



(นพพร วรภาพ)

ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.หญิง



(รัชฎาวัลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

17 8/ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.



(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.



(รณชัย ประสพเนตร)

ทก.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.



(นพพร วรภาพ)

ทน.ผบชค.กค.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง



(จิตฐิตาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสธิตี ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

18 8/ต.ค./2567