

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณาร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8820 - V - 68 - P - 0131

ชื่อสิ่งอุปการณ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุนัขสำหรับใช้งานทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสุนัขเพศผู้ หรือเพศเมีย พันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) ที่เกิดภายในประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ

1.2.2 มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 30 เดือน ณ วันส่งมอบ

1.2.3 มีขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง สี ลักษณะ และสัดส่วนโครงสร้าง ตามมาตรฐานของสุนัขสายพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd)

1.2.4 มีร่างกายและสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งในด้านสภาพร่างกายโดยทั่วไป และในด้านการผสมพันธุ์ (Overall Soundness and Breeding Soundness) มีอวัยวะครบถ้วน ถูกต้องตามลักษณะทางกายวิภาคและสรีรศาสตร์ของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดทุกประการ (Anatomical/Physiological Condition)


1.2.5 ไม่พบพลาพ และไม่เป็นโรคธรรมา (Non-Infectious Disease) ทุกระบบของร่างกาย รวมทั้งไม่เป็นโรคติดต่อ (Infectious Disease) และ โรคทางกรรมพันธุ์ (Genetic Inherited Disease) ทุกชนิดที่ขัดต่อการนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ ได้แก่ ภาวะอันธะทองแดง (Cryptorchidism), โรคตับอ่อนทำงานบกพร่อง (Exocrine Pancreatic Insufficiency), โรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand Disease), ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ (Scrotal Hernia), ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ (Inguinal Hernia), ภาวะหลอดอาหารขนาดใหญ่ (Megaesophagus), โรคเหง้าติดต่อกันในสุนัข (Brucellosis) และ โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นต้น

1.2.6 มีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ สุนัขแม่พันธุ์ต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ครบถ้วน และสามารถทำงานได้ปกติ และสุนัขพ่อพันธุ์ต้องมีคุณภาพน้ำเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen Evaluation) ตามผนวก ก ที่แนบ


1.2.7 ต้องไม่เป็นสุนัขที่เกิดจากการผสมเลือดชิด ในระยะ 3 รุ่นเป็นอย่างน้อย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

1.2.8 เป็นสุนัขที่ผ่านการทดสอบ BH (Begleitschund) เป็นอย่างน้อย โดยเป็นสุนัขที่เกิดจากทั้งพ่อ และ แม่ที่ผ่านการทดสอบ IGP1 หรือเป็นสุนัขที่ผ่านการทดสอบสุนัขใช้งานสากล (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung: IGP) ขั้นที่ 1 ซึ่งทดสอบโดยกรรมการที่ได้รับการรับรอง (License) จากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย (Verein für Deutsche Schäferhunde, SV) หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก สมาพันธ์ผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเชพเพอดโลก (Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde, WUSV)

1.2.9 สุนัขจะต้องไม่มีปัญหาข้อสะโพกห่าง (Hip Dysplasia) และ ข้อศอกห่าง (Elbow Dysplasia)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นไปตามลักษณะมาตรฐาน สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) ของสมาพันธ์ผู้เลี้ยง สุนัขเยอรมันเชพเพอดโลก (Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde, WUSV)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีการขนส่งสุนัขโดยใช้กรงสำหรับเคลื่อนย้ายสุนัขโดยเฉพาะ และส่งมอบสุนัขพร้อมกรงเคลื่อนย้าย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree) ที่ออกโดย สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทย (Verein für Deutsche Schäferhunde, SV) หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดจากประเทศอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ผู้เลี้ยงสุนัขเยอรมันเชพเพอดโลก (Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde, WUSV)

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบเพศ อายุ และการผสมเลือดชิด จากเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree)

4.2 มีเอกสารยืนยันจากสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์สภาวะว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.2.5 ภายในระยะเวลาก่อนการส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


4.3 มีใบรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเป็นปกติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ส่งมอบ โดยมีผลตรวจตามรายการดังต่อไปนี้


4.3.1 ผลตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดสมบูรณ์ (Complete Blood Count)

4.3.2 ค่าเคมีในเลือด ได้แก่ Serum Alanine Aminotransferase (ALT), Serum Aspartate Aminotransferase (AST), Creatinine ในเลือด และ Blood Urea Nitrogen

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

4.3.3 ให้ผลลบต่อเชื้อพยาธิหนอนหัวใจ (Canine Heartworm Antigen) เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

4.3.4 ให้ผลลบต่อแอนติบอดีของเชื้อพยาธิเม็ดเลือดชนิด *Ehrlichia canis*, *Anaplasma phagocytophilum* และ *Anaplasma platys* เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

4.4 ในเพศผู้มีใบรับรองผลการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในท้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ และในเพศเมียมีใบรับรองผลการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ครบถ้วนและสามารถทำงานได้ปกติ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.5 มีใบรับรองการปลูกภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อพาโวไวรัส (Canine Parvovirus) โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper) โรคอะดีโนไวรัส-2 (Canine Adenovirus-2) โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) และ โรคฉี่หนู (*Leptospira interrogans*) ที่จัดทำโดยสัตวแพทย์ ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 โดยเคยมีประวัติการทำวัคซีนแต่ละโรคมาน้อยกว่า 2 ครั้ง และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายมานานไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ณ วันส่งมอบ

4.6 มีใบรับรองการตรวจข้อกระดูกสะโพกข้าง และผลการตรวจวินิจฉัย (Hip Certificate) ให้ผลปกติอยู่ในเกณฑ์ Excellent หรือ Good ตามเกณฑ์ของ Orthopedic Foundation for Animals (OFA) หรือเทียบเท่ากับเกณฑ์ประเมินผลข้อต่อสะโพกตามวิธีการประเมินอื่นๆ และสามารถใช้ในการผสมพันธุ์ได้ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา และ/หรือมีใบรับรองผลการตรวจข้อกระดูกสะโพกในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (la-normal) ตามเกณฑ์ของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแห่งประเทศไทยเยอรมัน (Verein für Deutsche Schäferhunde, SV) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมที่ออกเอกสารตามใบพันธุ์ประวัตินั้นๆ


4.7 มีใบรับรองการตรวจข้อศอกให้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ED-normal) ที่ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา และ/หรือมีใบรับรองผลการตรวจข้อศอกในใบพันธุ์ประวัติให้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ED-normal) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมที่ออกเอกสารตามใบพันธุ์ประวัตินั้นๆ

4.8 มีการบันทึกผลการทดสอบ BH เป็นอย่างน้อย อยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน"

4.9 เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลเอกสารและรับรองการแปลเอกสาร โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแปลเอกสารและรับรองการแปลเอกสาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่จัดทำเอกสารนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส.ทบ

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

21/ก.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ


ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21/ก.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กศ.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพันธุ์ กมลศิริภักดิ์)

พ.อ.



ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สุรัชย์ อินทาวรี)

พ.ท.หญิง



ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา ไชจินดา)

21/ก.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.



รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(วิชิต พรหมธีระวงศ์)


พ.อ.



ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สุรัชย์ อินทาวรี)


พ.ท.



ทน.ผสพ.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อนุวัตร สังขะธร)

พ.ท.



รอง ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

21/ก.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 8820 - V - 68 - P - 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

หน่วยนับ ตัว

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด (German Shepherd)


	น้ำเชื้อส่วนที่ 1 (Fraction 1)	น้ำเชื้อส่วนที่ 2 (Fraction 2)	น้ำเชื้อส่วนที่ 3 (Fraction 3)	น้ำเชื้อทั้งหมด (Total Ejaculate)
ปริมาณ (Volume) (มล.)	0.5-5.0	1.0-4.0	1.0-80.0	2.5->80.0
สี (Color)	ใส	ขาวขุ่น	ใส	ขาวขุ่น
ความเข้มข้น (Concentration) (10^6 /มล.)	-	4-400	-	4-400
อสุจิทั้งหมดต่อการหลั่ง (Total sperm per ejaculate) (10^6 /มล.)	-	300-2000	-	300-2000
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไป ข้างหน้าของอสุจิ (Percentage progressively motile spermatozoa)	-	>70%	-	>70%
เปอร์เซ็นต์อสุจิรูปร่างปกติ (Percentage morphologically normal spermatozoa)	-	>80%	-	>80%
ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	-	6.3-6.7	6.3-6.7
จำนวนเม็ดเลือดขาว/hpf White blood cells/hpf	0-3	0-3	-	≤ 6

*hpf (High Power Field) คือ ปริมาณที่พบในการส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทป.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


21 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพด (German Shepherd) พ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.ศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

พ.อ.



ผอ.รพ.สท.คสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สรชัย อินทวาริ)

พ.ท.หญิง



ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณริตา โตจินดา)

21ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.



รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(วิศิษฐ์ พรหมธีรวงศ์)


พ.อ.



ผอ.รพ.รพ.คสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สรชัย อินทวาริ)


พ.ท.



หน.ผสพ.คสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อนุวัตร สังขะธร)

พ.ท.



รอง ผอ.รพ.สท.คสท.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(อีระ สมจิตประเสริฐ)

21ต.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8820 - V - 68 - P - 0132

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์
หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุนัขสำหรับใช้งานทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสุนัขเพศผู้ หรือเพศเมีย พันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) ที่เกิดภายในประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ

1.2.2 มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 30 เดือน ณ วันส่งมอบ

1.2.3 มีขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง สี ลักษณะ และสัดส่วนโครงสร้าง ตามมาตรฐานของสุนัขสายพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois)

1.2.4 มีขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง สี ลักษณะ และสัดส่วนโครงสร้าง ตามมาตรฐานของสุนัขสายพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois)

1.2.5 ไม่พบพยาธิสภาพที่ไม่เป็นโรครวม (Non-infectious Disease) ทุกชนิดของร่างกาย รวมทั้งไม่เป็นโรคติดต่อ (Infectious Disease) และ โรคทางกรรมพันธุ์ (Genetic Inherited Disease) ทุกชนิดที่ขัดต่อการนำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ ได้แก่ ภาวะอวัยวะท่อนแดง (Cryptorchidism), โรคตับอ่อนทำงานบกพร่อง (Exocrine Pancreatic Insufficiency), โรคคอนวิลลิเบรนต์ (Von Willebrand Disease), ไส้เลื่อนถุงอัณฑะ (Scrotal Hernia), ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ (Inguinal Hernia), ภาวะหลอดอาหารขนาดใหญ่ (Megaesophagus), โรคแท้งติดต่อในสุนัข (Brucellosis) และ โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นต้น

1.2.6 มีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ สุนัขแม่พันธุ์ต้องมีวัยระสับพันธุ์ครบถ้วน และสามารถทำงานได้ปกติ และ สุนัขพ่อพันธุ์ต้องมีคุณภาพน้ำเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen Evaluation) ตามผนวก ก ที่แนบ

1.2.7 ต้องไม่เป็นสุนัขที่เกิดจากการผสมเลือดชิด ในระยะ 3 รุ่นเป็นอย่างน้อย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

2 พ.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการและเลขานุการ

2 พ.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชฟเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

1.2.8 เป็นสุนัขที่ผ่านการทดสอบ BH (Begleitschund) เป็นอย่างน้อย โดยเป็นสุนัขที่เกิดจากทั้งพ่อ และ แม่ ที่ผ่านการทดสอบ IGP1, KNPV PH1 หรือ ZW1 เป็นอย่างน้อย หรือเป็นสุนัขที่ผ่านการทดสอบ IGP1, KNPV PH1 หรือ ZW1 ซึ่งทดสอบโดยกรรมการที่ได้รับการรับรอง (License) จากสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือ สมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพอดแห่งประเทศไทย

1.2.9 สุนัขจะต้องไม่มีปัญหาข้อสะโพกห่าง (Hip Dysplasia) และ ข้อศอกห่าง (Elbow Dysplasia)

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- เป็นไปตามลักษณะมาตรฐาน สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชฟเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) ของสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีการขนส่งสุนัขโดยใช้กรงสำหรับเคลื่อนย้ายสุนัขโดยเฉพาะ และส่งมอบสุนัขพร้อมกรงเคลื่อนย้าย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree) ที่ออกโดย สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย หรือ สมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือ สมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขแห่งสหรัฐอเมริกา (American Kennel Club, AKC)

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบเพศ อายุ และการผสมเลือดชิด จากเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree)

4.2 มีเอกสารยืนยันจากสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทย์สภามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ภายในระยะเวลาก่อนการส่งมอบไม่เกิน 90 วัน


4.3 มีใบรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเป็นปกติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยมีผลตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

4.3.1 ผลตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดสมบูรณ์ (Complete Blood Count)


4.3.2 ค่าเคมีในเลือด ได้แก่ Serum Alanine Aminotransferase (ALT), Serum Aspartate Aminotransferase (AST), Creatinine ในเลือด และ Blood Urea Nitrogen

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กล. ของ กส.ท.


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

21 ก.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กล. 

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21 ก.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชฟเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

4.3.3 ให้ผลลบต่อเชื้อพยาธิหนอนหัวใจ (Canine Heartworm Antigen) เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

4.3.4 ให้ผลลบต่อแอนติบอดี ของเชื้อพยาธิเม็ดเลือดชนิด Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum และ Anaplasma platys เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

4.4 ในเพศผู้มีใบรับรองผลการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ และในเพศเมียมีใบรับรองผลการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ครบถ้วนและสามารถทำงานได้ปกติ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.5 มีใบรับรองการปลูกภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อพาโวไวรัส (Canine Parvovirus) โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper) โรคอะดีโนไวรัส-2 (Canine Adenovirus-2) โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) และ โรคฉี่หนู (Leptospira Interrogans) ที่จัดทำโดยสัตวแพทย์ ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 โดยเคยมีประวัติการทำวัคซีนแต่ละโรคนั้นแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายมานานไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ณ วันส่งมอบ

4.6 มีใบรับรองการตรวจข้อกระดูกสะโพกข้าง และผลการตรวจวินิจฉัย (Hip Certificate) ให้ผลปกติอยู่ในเกณฑ์ Excellent หรือ Good ตามเกณฑ์ของ Orthopedic Foundation for Animals (OFA) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ประเมินผลวิธีการอื่นๆ และสามารถใช้ในการผสมพันธุ์ได้ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.7 มีใบรับรองการตรวจรังสีอัลตราซาวด์ในเกณฑ์ปกติ (ED-normal) หรือรังสีเอกภาพในเกณฑ์ปกติของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา และ/หรือ มีประวัติผลการตรวจข้อศอกในใบพันธุ์ประวัติให้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ED-normal) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมที่ออกเอกสารตามใบพันธุ์ประวัตินี้

4.8 มีการบันทึกผลการทดสอบ BH เป็นอย่างน้อย อยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน"

4.9 เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องได้รับการแปลเอกสารและรับรองการแปลเอกสาร โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแปลเอกสารและรับรองการแปลเอกสาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่จัดทำเอกสารนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส. ทบ.

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ... กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. ... กรรมการและเลขานุการ


21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กตร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุตพันธ์ กมลสิริกักดี)


พ.อ.  ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวาริ)


พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กกก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิตา โตจินดา)

21 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณตัวาร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวาริ)

พ.ท.  ทน.ผสพ.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนุวัตร สังข์ธรร)

พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ.ชรก.กกก.กส.ทบ. /กรรมการและเลขานุการ
(อีระ สมจิตประเสริฐ)

21 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8820 - V - 68 - P - 0132

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

หน่วยนับ ตัว

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์


(Belgian Shepherd - Malinois)

	น้ำเชื้อส่วนที่ 1	น้ำเชื้อส่วนที่ 2	น้ำเชื้อส่วนที่ 3	น้ำเชื้อทั้งหมด
	(Fraction 1)	(Fraction 2)	(Fraction 3)	(Total Ejaculate)
ปริมาณ (Volume) (มล.)	0.5-5.0	1.0-4.0	1.0-80.0	2.5->80.0
สี (Color)	ใส	ขาวขุ่น	ใส	ขาวขุ่น
ความเข้มข้น (Concentration) (10^6 /มล.)	-	4-400	-	4-400
อสุจิทั้งหมดต่อการหลั่ง (Total sperm per ejaculate) (10^6 /มล.)	-	300-2000	-	300-2000
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหว ข้างหน้าของอสุจิ (Percentage progressively motile spermatozoa)	-	>70%	-	>70%
เปอร์เซ็นต์อสุจิรูปร่างปกติ (Percentage morphologically normal spermatozoa)	-	>80%	-	>80%
ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	-	6.3-6.7	6.3-6.7
จำนวนเม็ดเลือดขาว/hpf White blood cells/hpf	0-3	0-3	-	≤ 6


*hpf (High Power Field) คือ ปริมาณที่พบในการส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส. พช.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

27 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์


ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ


21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์เบลเยียนเชพเพอด - มาลินอยส์ (Belgian Shepherd - Malinois) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุทิน กมลศิริภักดิ์)

พ.อ.  ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัช อินทาวรี)


พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
21/ต.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.อ.  ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัช อินทาวรี)

พ.ท.  ทน.ผสพ.ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนุวัตร สังขะธร)

พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

21/ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณาร สาย กส.

หมายเลข คอ. 8820 - V - 68 - P - 0133

ชื่อสิ่งอุปการณ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ -- แม่พันธุ์

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเป็นพ่อพันธุ์ หรือแม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุนัขสำหรับใช้งานทางราชการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสุนัขเพศผู้ หรือเพศเมียพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) ที่เกิดภายในประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ

1.2.2 มีอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 30 เดือน ณ วันส่งมอบ

1.2.3 มีขนาด น้ำหนัก ส่วนสูง สี ลักษณะ และสัดส่วนโครงสร้าง ตามมาตรฐานของสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever)

1.2.4 มีร่างกายและสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งในด้านสภาพร่างกายโดยทั่วไป และในด้านการผสมพันธุ์ (Overall Soundness and Breeding Soundness) มีอวัยวะครบถ้วน ถูกต้องตามลักษณะทางกายวิภาคและ สรีรศาสตร์ของสุนัขลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ทุกประการ (Anatomical/Physiological Condition)

1.2.5 ไม่พบพลาพ และไม่เป็นโรคธรรมา (Non-infectious Disease) ทุกระบบของร่างกาย รวมทั้งไม่เป็น โรคติดต่อ (Infectious Disease) และ โรคทางกรรมพันธุ์ (Genetic Inherited Disease) ทุกชนิดที่ขัดต่อการ นำมาใช้เป็นพ่อพันธุ์ -- แม่พันธุ์ ได้แก่ ภาวะอันธะทองแดง (Cryptorchidism), โรคตับอ่อนทำงานบกพร่อง (Exocrine Pancreatic Insufficiency), โรควอนวิลลีแบรนต์ (Von Willebrand Disease), ไส้เลื่อนอุ้งอัมตะ (Scrotal Hernia), ไส้เลื่อนที่ขาหนีบ (Inguinal Hernia), ภาวะหลอดอาหารขนาดใหญ่ (Megaesophagus), โรคแท้ง ติดต่อนสุนัข (Brucellosis) และ โรคลมชัก (Epilepsy) เป็นต้น

1.2.6 มีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้ สุนัขแม่พันธุ์ต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ครบถ้วน และสามารถทำงาน ได้ปกติ และสุนัขพ่อพันธุ์ต้องมีคุณภาพน้ำเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยต้องมีผลการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen Evaluation) ตามผนวก ก ที่แนบ

1.2.7 ต้องไม่เป็นสุนัขที่เกิดจากการผสมเลือดชิด ในระยะ 3 รุ่นเป็นอย่างน้อย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

1.2.8 เป็นสุนัขที่ผ่านการทดสอบ BH (Begleitshund) เป็นอย่างน้อย

1.2.9 สุนัขจะต้องไม่มีปัญหาข้อสะโพกห่าง (Hip Dysplasia) และ ข้อศอกห่าง (Elbow Dysplasia)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นไปตามลักษณะมาตรฐาน สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) ของสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีการขนส่งสุนัขโดยใช้กรงสำหรับเคลื่อนย้ายสุนัขโดยเฉพาะ และส่งมอบสุนัขพร้อมกรงเคลื่อนย้าย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree) ที่ออกโดย สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทย หรือ สมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์สุนัขนานาชาติ (Fédération Cynologique Internationale, FCI) หรือ สมาคมผู้เพาะพันธุ์สุนัขแห่งสหรัฐอเมริกา (American Kennel Club, AKC)

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบเพศ อายุ และการผสมเลือดชิด จากเอกสารพันธุ์ประวัติ (Pedigree)

4.2 มีเอกสารยืนยันจากสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาว่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.5 ภายในระยะเวลาที่ระบุส่งมอบไม่เกิน 90 วัน

4.3 มีใบรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเป็นปกติ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยมีผลตรวจตามรายการดังต่อไปนี้

4.3.1 ผลตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดสมบูรณ์ (Complete Blood Count)

4.3.2 ค่าเคมีในเลือด ได้แก่ Serum Alanine aminotransferase (ALT), Serum Aspartate aminotransferase (AST), Creatinine ในเลือด และ Blood Urea Nitrogen

4.3.3 ให้ผลลบต่อเชื้อพยาธิหนอนหัวใจ (Canine Heartworm Antigen) เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

4.3.4 ให้ผลลบต่อแอนติบอดีของเชื้อพยาธิเม็ดเลือดชนิด *Ehrlichia canis*, *Anaplasma phagocytophilum* และ *Anaplasma platys* เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา (test kit)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปการณ์ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

4.4 ในเพศผู้มีใบรับรองผลการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อในห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ปกติ และในเพศเมียมีใบรับรองผลการตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ครบถ้วนและสามารถทำงานได้ปกติ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.5 มีใบรับรองการปลูกภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อพาโวไวรัส (Canine Parvovirus) โรคไข้หัดสุนัข (Canine Distemper) โรคอะดีโนไวรัส-2 (Canine Adenovirus-2) โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) และ โรคฉี่หนู (Leptospira Interrogans) ที่จัดทำโดยสัตวแพทย์ ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 โดยเคยมีประวัติการทำวัคซีนแต่ละโรคมมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายมานานไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ณ วันส่งมอบ

4.6 มีใบรับรองการตรวจข้อกระดูกสะโพกข้าง และผลการตรวจวินิจฉัย (Hip Certificate) ให้ผลปกติอยู่ในเกณฑ์ Excellent หรือ Good ตามเกณฑ์ของ Orthopedic Foundation for Animals (OFA) หรือเทียบเท่ากับเกณฑ์ประเมินผลข้อต่อสะโพกตามวิธีการประเมินอื่นๆ และสามารถใช้ในการผสมพันธุ์ได้ ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.7 ใบรับรองการตรวจข้อศอกให้ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ED-normal) ที่ออกโดยสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของภาครัฐ หรือสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

4.8 มีการบันทึกผลการทดสอบ BH เป็นอย่างน้อย อยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน"

4.9 เอกสารที่เป็นเอกสารร่างแบบขอ รับใบรับรองการแปลงเอกสารรับรองการแปลงเอกสาร ใบอนุญาตแปลงหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการแปลงเอกสารและรับรองการแปลงเอกสาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่จัดทำเอกสารนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปการณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กศ.ร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ ประธานกรรมการ

(สุพันธุ์ กุมลศิริภักดี)

พ.อ.



ผอ.รพ.สท.คสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สุรัชย์ อินทวารี)

พ.ท.หญิง








ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ปรีณิศา โตจินดา)

21ต.ค.2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)
พ.อ.  ผอ.รพ.สพ.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทาวรี)
พ.ท.  ทน.ผสพ.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนุวัตร สังขะธร)
พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สพ.ศสท.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. /กรรมการและเลขานุการ
(อีระ สมจิตประเสริฐ)
21/ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8820 - V - 68 - P - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

หน่วยนับ ตัว

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever)

	น้ำเชื้อส่วนที่ 1 (Fraction 1)	น้ำเชื้อส่วนที่ 2 (Fraction 2)	น้ำเชื้อส่วนที่ 3 (Fraction 3)	น้ำเชื้อทั้งหมด (Total Ejaculate)
ปริมาณ (Volume) (มล.)	0.5-5.0	1.0-4.0	1.0-80.0	2.5->80.0
สี (Color)	ใส	ขาวขุ่น	ใส	ขาวขุ่น
ความเข้มข้น (Concentration) (10^6 /มล.)	-	4-400	-	4-400
อสุจิทั้งหมดต่อการหลั่ง (Total sperm per ejaculate) (10^6 /มล.)	-	300-2000	-	300-2000
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ไป ข้างหน้าอย่างมีแรง (Percentage progressively motile spermatozoa)	-	>70%	-	>70%
เปอร์เซ็นต์อสุจิรูปร่างปกติ (Percentage morphologically normal spermatozoa)	-	>80%	-	>80%
ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	-	-	6.3-6.7	6.3-6.7
จำนวนเม็ดเลือดขาว/hpf White blood cells/hpf	0-3	0-3	-	≤6

*hpf (High Power Field) คือ ปริมาณที่พบในการส่องกล้องจุลทรรศน์ตรวจหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง ... กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ

ถาวร สาย กส.

พ.อ. ... ประธานฯ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ... กรรมการและเลขานุการ

21 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.ศร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุตพันธุ์ กมลศิริภักดี)

พ.อ.



ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สุรัชย์ อินทวารี)

พ.ท.หญิง



ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(ปรีณิธิดา ไทจินดา)

21 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวร สาย กส.

พ.อ.



รอง จก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)


พ.อ.



ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สุรัชย์ อินทวารี)


พ.ท.



ทน.ผสพ.ศสท.กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อนุวัตร สังข์ธร)

พ.ท.



รอง ผอ.รพ.สท.ศสท.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. /กรรมการและเลขานุการ

(ชีระ สมจิตประเสริฐ)

21 ต.ค. 2567