

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0177

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทำความสะอาดผ้าเช็ดบริเวณบาดแผล ทำความสะอาดผิวหนังเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อนผ่าตัด หรือทำหัตถการอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Chlorhexidine gluconate 2, 4, 5 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใส สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วลัญต์ กรทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.


.....21...../.....05...../.....68.....


พ.อ.


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์ พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(วิชชุ์วิญญูต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
.....21/05/68.....

พ.อ. 
10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0048

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension สำหรับสัตว์
หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับรักษาอาการภูมิแพ้และสภาวะอักเสบอื่นๆที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ของเปลือกตาส่วน Palpebral และ bulbar conjunctiva, กระจุกตา และบริเวณส่วนนอกของลูกตา

1.1.2 ใช้สำหรับบรรเทาอาการระคายเคืองที่ดวงตาในสภาวะที่ตอบสนองต่อยาประเภทสเตียรอยด์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ความแรงของยา (Strength/Potency of active ingredient)

- Fluorometholone acetate ไม่น้อยกว่า 0.1 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารแขวนลอยปราศจากเชื้อสำหรับหยอดตา (Sterile Ophthalmic suspension)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 5 มล. หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิชชุวลัยรัตน์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.


...21.../...05.../...๕๐...


พ.อ.


๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Fluorometholone Acetate Ophthalmic Suspension

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิญญ์วดี กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.ผ.กวก.กส.ทบ.
.....21...../.....05...../.....61.....

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0038

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาโรยแผลกำจัดแมลงรบกวน

หน่วยนับ ขวด

11. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้โรยปากแผลเพื่อกำจัดแมลงรบกวนในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารกำจัดแมลงชนิดออร์แกนออสเฟต

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับป้องกันแมลงโดยการโรยที่แผลบนตัวสัตว์

1.2.3 ส่วนผสมของยา 100 กรัม มีตัวยา

1.2.3.1 Coumaphos ไม่น้อยกว่า 3 กรัม (3%w/w)

1.2.3.2 Propoxuar ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2%w/w)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชญ์วดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


... ๑๑ / ๐๕ / ๖๕ ...


พ.อ.





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาโรยแผลกำจัดแมลงรบกวน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)


ร.อ.  ประจำ ผคท./สส.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ท.  ทน.แผนก ผคสท.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผคท./สส.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐวลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 62 - S - 0005

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน เอซีโทไนด์ ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการอักเสบบริเวณผิวหนังข้อต่อและเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มล. ประกอบด้วย Triamcinolone Acetonide ไม่น้อยกว่า 2 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนตะกอน (Suspension) สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อและข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก พว.ฟ.กวก.กส.ทบ.

.....21/.....05/.....68.....


พ.อ.


กมล งาม


-2 เมย/2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน เอซีโทไนด์ ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒๒ เม.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

๒๒ พ.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐาลัญญ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
.....21...../.....05...../.....๕๘.....

พ.อ. 
๒๒ เม.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราและยีสต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกชนิดทาผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและยีสต์

1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเนื้อครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชญ์วรัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผาฝ.ภว.กส.ทบ.

...21 / 05 / 68...

ท.อ.

11 ก.ย. 2558

- อนุมัติ ผ.ก.ภ.ท.ท. ท้องถิ่น ร.ต.อ. กส.ท.ท.

ที่ ๓๐ ก. ๐๔๕๕.5/๖๖๔๙ ๑๖ ๑๑ ก.ย. ๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(รัตนา พูลสม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจําแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

12 ก.ย. 2558

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กิษิรวลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจําแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

.....21.../...05.../...62...

พ.อ.

11 ก.ย. 2558

ผนวก ก

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ตามหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๖๖๔๙ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
๑	ข้อ 1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)	ข้อ 1.2.3 ในเนื้อครีม 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม	เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะในทางเทคนิคมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นปัจจุบันและคณะกรรมการฯ ได้นำมาพิจารณาแล้วไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุธันท์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. /กรรมการ

พ.ท.

(อนุวัตร สังขะธร)

ทน.การสัตวรักษ์ รพ.สุรนันทน์ ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(นราธิป เหล่าสุนทร)

ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผลก.กบ.กส.ทบ.รพ.ผว.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิษฐาลัญญ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผว.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....


พ.อ.

06/5.ก/ 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)

ผอ.กศ.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท.


(อนวัตร สังขะธร)


ทน.การสัตวรักษ์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.


(นราธิป เหล่าสุนทร)

ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง


(นงกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผลลกบก.กส.ทบ.รพ.ผว.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง


(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผว.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ.



06/6.ก./ 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขับปัสสาวะในสัตว์ เช่น ภาวะบวม น้ำ, ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวดี ฤทธิ์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

...21.../...05.../...๕...

- ๑๗๖๓๒ กส.กส. ทบ. พัดชนนัง ๕๐๒ กส.กส. ทบ.

ที่ ๑๐๐๔๔๕/๖๖๔๙ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘

พ.๐.

๑๑ กย ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจําแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

11 กค 2558

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กษิรวิทย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจําแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

...21.../...05.../...68...

พ.อ.

11 กค 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0144

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine Injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับฤทธิ์ของฮีสตามีนต่อร่างกายสัตว์ในส่วนของหลอดลม ลำไส้ ท่อปัสสาวะ สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านอาการแพ้ เช่น ผื่นละออง ลมพิษ ลดอาการคันคันตามผิวหนังในโรคผิวหนังต่างๆ บรรเทาอาการแพ้เนื่องจากยาบางประเภท ช่วยลดลักษณะการบวมของบาดแผลอื่นเนื่องจากผลของฮีสตามีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาคลอเฟนิรามีน มาลีเอท (Chlorphenilamine Maleate) 4 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วรัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.


.....21.....05.....68.....


พ.อ.

10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดฉีด (Chlorpheniramine injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิกษุวัณณีย์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผรฝ.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...68...

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพ็นโทซิฟิไลน์ (Pentoxifylline)

หน่วยนับ เม็ด, แคปซูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลาย ใช้สำหรับรักษาภาวะเ็นโดท็อกซีเมีย (endotoxemia), โรคนาวิกูลา (Navicular disease) และภาวะไข้ลงกีบในม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ เพ็นโทซิฟิไลน์ (Pentoxifylline) ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด/แคปซูล สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

สำเนาถูกต้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

ร.ต.หญิง

(ภิชจุฬาลักษณ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21/05/62

- อหุสิทธิ์ (ร.ต.กส.ทบ. วิทยานันท์) กวก.กส.ทบ. ที่ กน ๐448.5/ค/32 ลง 16 ธ.ค. 58

444

19 พ.ค. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพ็นโทซิฟิไลน์ (Pentoxifylline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(รณัท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(ธนกัณฑ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 2101 โทจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โทจินดา) และเลขานุการ

19 พ.ค. 2558

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กิตติรัถยัตต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 58

พ.อ.

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 65 - S - 0039

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชูคราลเฟต ชนิดน้ำแขวนตะกอน

หน่วยนับ ขวด, ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันเยื่อบุกระเพาะอาหารจากการถูกย่อยโดยน้ำย่อย รักษาแผลในระบบทางเดินอาหารสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยากินเพื่อช่วยเคลือบกระเพาะอาหารสัตว์

1.2.2 ในยา 5 มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยา ชูคราลเฟต (Sucralfate) ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดยาน้ำแขวนตะกอน สีขาวขุ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราวหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภริยาลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.






...21.../...09.../...๒๘...

พ.อ









ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุคราลเฟต ชนิดน้ำแขวนตะกอน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ.
..... 21 / 05 / 68

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0071

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แชมพู คีโตโคนาโซล

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพอกตัวสัตว์ เพื่อขจัดรังแค รักษาอาการคัน และกำจัดเชื้อรา ตามร่างกายสัตว์ป่วยที่เป็นโรคเชื้อราตามผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 % W/V

โดยต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ และความเข้มข้นของตัวยาที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....
สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก หวฟ.กวก.กส.ทบ.


.....21.../.....05...../.....68....


พ.อ.


22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ แคมพู คีโตโคนาโซล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภัษฐวดี กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

.....21...../.....05...../.....68.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คค. 6505 - V - 61 - S - 0040

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

หน่วยนับ แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline) 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำช้า ๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วณิชต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.


...21.../...05.../...68...


พ.อ.


22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐ์วิญญูต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ.
.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0040

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาฆ่าแมลงอีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox)

หน่วยนับ ขวด, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้กำจัดแมลงรบกวนหรือแมลงพาหะนำโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารประเภทไพรีทรอยด์ที่ไม่มีเอสเทอร์

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับกำจัดแมลงโดยการผสมน้ำแล้วพ่นบนตัวสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม

1.2.3 ส่วนผสมของยา 1 ลิตร มีตัวยา Etofenprox 100 มิลลิกรัม (10%) และใช้สื่อน้ำ (Emulsion oil in water: EW)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ของกรมปศุสัตว์

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


.....21/ 05 / 68.....


พ.อ


28 ต.ค. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาฆ่าแมลงอีโทเฟนพรอกซ์ (Etofenprox)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)


พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)


ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)


28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)


พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐวลัญช์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0051

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- มีชื่อพ้อง คือ Theophylline ethylenediamine เป็นยากลุ่มอนุพันธ์ของ Theophylline (Theophylline Derivative) ใช้สำหรับรักษาโรคหอบหืดโดยการผ่อนคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณหลอดลมเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปในปอดได้ดีขึ้น บรรเทาการหดตัวของหลอดลมในโรคหืด โรคระบบทางเดินหายใจอุดตันชนิดเรื้อรัง โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทส่วนกลางในโรคหัวใจล้มเหลวในสัตว์ และมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 Aminophylline และ Theophylline จัดอยู่ในกลุ่ม Methylxanthines

1.2.2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

- Aminophylline ไม่น้อยกว่า 100 มก. หรือเทียบเท่า Theophylline ไม่น้อยกว่า 70 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผว.ผ.กวก.กส.ทบ.

๑๑ / ๐๕ / ๖๕


พ.อ.

ม.จ. ม.จ.


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กิษฐวไลยต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
21/05/61

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0168

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาระบาย (Laxative) สำหรับสัตว์ และใช้เป็นสารหล่อลื่น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมันใส ไม่มีสี เข้ากับน้ำไม่ได้ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวลัญด์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

.....21...../05...../68.....

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.

(อภิชาติ บัวอูไร)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

.....10...../10...../66.....

พ.อ.

.....

10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พิพัฒน์ พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)

10/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. 
(อภิชาติ บัวอุไร)
ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.
10 / 10 / 61

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(กัญฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 61

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0023

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไบรูโพรเฟน ชนิดเม็ด

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาอาการปวด ลดไข้ และลดอาการอักเสบอื่นเนื่องจากมาจากข้อ, กล้ามเนื้อ และเอ็นอักเสบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ.-

- ไบรูโพรเฟน (Ibuprofen)

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablets) เคลือบฟิล์มโค้ท (film coat)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการถูกแสงสว่าง

2.3 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กัญจวิมล ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

...31 / 05 / 68...


พ.อ.


กบ.กส.ทบ.


22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอบูโปรเฟน ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(รัชฎาวัลย์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.
.....21/05/60.....

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 65 - S - 0041

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คาลาไมน์ โลชั่น

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาอาการคันบนผิวหนังสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อและยาสมาน

1.2.2 ในยาปริมาณ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.2.1 Calamine ไม่น้อยกว่า 8 กรัม

1.2.2.2 Zinc Oxide ไม่น้อยกว่า 5 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วรัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


21 / 05 / 68


พ.อ.


28/ต.ค. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คาลาไมน์ โลชั่น


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)


ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)


28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุทธิ์ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

..... 21 / 05 / 69

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0015

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

หน่วยนับ ขวด กล้อง ปอนด์ กก.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้เป็นยาระบายประเภทไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้

1.1.2 ใช้เป็นยาแก้ท้องผูกที่เกิดอาการซ้ำ

1.1.3 ทางเภสัชกร ใช้ผสมลงในส่วนผสมการเตรียมอาหารหมัก สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในทางยาสัตว์ ใช้เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ เอปซัม ซอลท์ หรือ ดีเกลือ ในรูปของสารละลาย 6 % เป็นยาระบาย

1.2.2 ในทางเภสัชกร ใช้ผสมลงในส่วนผสมเพื่อหมักดอง ในอัตราส่วน 0.2 - 0.5 % โดยน้ำหนัก เพื่อเร่งกระบวนการหมักดองให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

1.2.3 ผลึกเกลือเป็นรูปเข็มขนาดเล็ก มีรสขมฝืด ผลึกน้ำหนัก 1 กรัม สามารถละลายได้หมดในน้ำ 0.8 ซีซี. หรือในน้ำร้อนเดือด 0.5 ซีซี. หรือในกลีเซอริน 1 ซีซี. ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เกลือมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ ชื่อ แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4$)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 450 - 500 กรัม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องเหลืออายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง

(ภิชรุวัลลัญญ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

...21.../...05.../...๒...


พ.อ.


๒๒/๒๕๖๑


22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภัทรวลัญช์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
.....21.....05.....68.....

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0215

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำหนักโมเลกุล 249.68

1.2.2 สามารถละลายได้ในน้ำหรือกลีเซอรอล 1 ต่อ 3 ส่วน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผลึก (crystalline) สีน้ำเงิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. 
(อภิชาติ บัวอุไร)
ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.
10 / 10 / 66


สำเนาถูกต้อง


ร.ต.หญิง 
(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)
ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68


พ.อ. 
18 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)


18 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. 
(อภิชาติ บัวอุไร)
ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.
15/10/61

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ปิยะธวัชรัตน์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.
21/10/61

พ.อ. 
18/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ชนิดครีม

หน่วยนับ กระปุก, หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือเชื้อแคนดิดา (Candida) ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาในกลุ่ม imidazole มีฤทธิ์โดยการสังเคราะห์ ergosterol ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถ ในการผ่าน เข้า - ออก ของสารต่างๆ ที่ผนังเซลล์ของเชื้อรา ส่งผลให้เชื้อราตาย

1.2.2 ในครีม 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยา Clotrimazole ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

สำเนาถูกต้อง

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

ร.ต.หญิง

(ภิชะรุณรัตน์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

.....21/.....05.....16.....

๑๐๕๖๖ กส.กส.ทบ. พ.ศ.๒๕๕๘ ๐๔๔๘.๕/๔/๓๒/๑๖/๑๖ ๕๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ชนิดครีม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสยาม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

ร.อ.หญิง *Prasanna Kiron* ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

19 พ.ค. 2558

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิษฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ.

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0196

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไฮโดรเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) 10, 20, 40 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดกล้ามเนื้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง 
(ภิชฐ์วดี ทรัพย์พัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68


พ.อ. 
18 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

18/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีทศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิษฐวัญญ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
/ /

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0053

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Heparin Sodium Injection

หน่วยนับ แอมพูล (Ampoule, Ampuls, Vials), กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารต่อต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ประเภท Glycosaminoglycans ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการสร้าง Thrombin ใช้สำหรับป้องกันและจัดการสภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดและสภาวะ Embolism ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

- Heparin ไม่น้อยกว่า 5,000 IU

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือชั้นใต้ผิวหนัง (Deep, Subcutaneous [Intrafat] Injection)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในแอมพูล ๆ ละ 5 มล. หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิชชุ์วสุณ์ต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.ทวท.กส.ทบ.

21 / 05 / 68


พ.อ.


mm


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Heparin Sodium Injection

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐ์วไลย์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.ผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0052

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาละลายเสมหะ (Mucolytic) ออกฤทธิ์โดยทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในเสมหะ ทำให้เสมหะมีลักษณะใสขึ้นจึงถูกขับออกจากหลอดลมได้ง่ายหรือไอเพื่อกำจัดเสมหะออกไปจากหลอดลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
- Bromhexine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 8 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวัลลภ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68


พ.อ.

mm mm

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

สำเนาถูกต้อง

06/มิ.ย. 2561

ร.ต.หญิง 

(ภิชฐวดี กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21/05/68

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0076

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาสลบ Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้สัตว์ซึม หรือสลบ เพื่อทำการควบคุมสัตว์ หรือเพื่อทำการผ่าตัดทั้งภายนอก และภายในร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- Tiletamine

- Zolazepam

โดยต้องมีอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง (powder) สำหรับนำมาผสมกับน้ำกลั่น (Sterile water)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชร์วาลัญต์ กรทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


21 / 05 / 68

พ.อ.


22/พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กกก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กกก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีชัย)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ


(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิญญ์วไลยต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผอ.กกก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0163

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวก แกรมลบบางชนิด และมัยโคพลาสมา ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐาลัญต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68


พ.อ. 
10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 พ.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(ภิชษฐ์ลัญค์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0001

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เด็กซ์มีดีโทมิดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dexmedetomidine hydrochloride) ชนิดฉีด
หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ และสงบประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วยตัวยา เด็กซ์มีดีโทมิดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dexmedetomidine hydrochloride) ไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดน้ำสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) หรือหลอดเลือดดำ (IV)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วลัญต์ กรทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เด็กซ์เมทิลโทมิดีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dexmedetomidine hydrochloride) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนาถ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ปวีณธิดา โตจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

19 พ.ค. 2558

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กษิรวัณณิษฐ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

81 / 05 / 68

พ.อ.

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 65 - S - 0042

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวอเนกประสงค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับยึดติดสายน้ำเกลือเข้ากับตัวสัตว์ขณะให้น้ำเกลือ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารชนิด ไฮยาโนอะครีเลต ที่ใช้เป็นสารยึดติด (adhesive)

1.2.2 ไม่เป็นสารไวไฟ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชร์วรัญญ์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวส.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68






พ.อ.









28/ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวอเนกประสงค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชญ์วสุญต์ กรทิพัฒน์)
ประจำแผนก ผว.ผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0113

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มแทงเส้นเลือดสำหรับสัตว์ (IV Catheter)

หน่วยนับ กล่อง, อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแทงเข้าเส้นเลือด เพื่อให้สารน้ำเข้าร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เข็มต้องอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอม

1.2.2 มีหลายขนาด ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ด้านนอกเป็นพลาสติก และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สามารถแยกออกจากกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่อง ๆ ละ 50 อัน หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชราวัลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.


21 / 05 / 68


พ.อ.


20 ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เชื่อมแทงเส้นเลือดสำหรับสัตว์ (IV Catheter)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)
ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ฉาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0122

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวเข็ม (HUB) มีขนาดพอดีกับปลายกระบอกฉีดยา, ตัวเข็ม (SHAFT) เป็นส่วนที่ต่อจากหัวเข็ม และปลายเข็ม (BEVEL) มีลักษณะเป็นทอกลงปลายแหลมบาก

1.2.2 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.3 หัวเข็มทำจากพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ เช่น เบอร์ 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27

1.3.2 เข็มมีความยาวขนาดต่าง ๆ เช่น 3/8 , 5/8 , 1 , 1½ , 2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานในการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐ์วธัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.

๒๑/๐๕/๖๘


พ.อ.


๓๓๓๓


20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวิชศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิกษุฉวีรัตน์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0129

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิล

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานด้านสัตวแพทย์ และงานวิจัยพัฒนาทดสอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและไม่ประกอบจากสารเป็นพิษและไม่มีสารไพโรเจน

1.2.2 มีขีดแบ่งปริมาตรมิลลิลิตรที่ข้างหลอด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกใส

1.3.2 มีขนาดบรรจุกระบอกละ 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

สำเนาถูกต้อง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

ร.ต.หญิง


(ภิชฐ์วิญญ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


พ.อ.



10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561


สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(ภิชฐาลัญญ์ กรทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยฝ้ายสีขาวทอด้วยเส้นด้ายขนาด 24X20 ซอง (เส้นยืน 24 เส้นต่อนิ้ว และด้ายพุ่ง 2 เส้นต่อนิ้ว)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชนิดม้วนเล็ก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา (450 เซนติเมตร)

1.3.2 ชนิดม้วนใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 100 หลา (9,000 เซนติเมตร)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

สำเนาถูกต้อง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


ร.ต.หญิง 

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


(ภิชฐ์วรัญต์ กรทิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริลิทธินันท์)

พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ภิชฐาธัญต์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวส.ทวท.กส.ทบ.
21/05/68

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หน้าหนึ่งฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผอ.ฟ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ.



10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ หวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

17 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผอ.ฝ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 65 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันปิดแผลหลังการทำแผล หรือพันเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและรองรับเฉพาะส่วน ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวเอง โดยไม่ต้องใช้กาวหรืออุปกรณ์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดความกว้างต่างๆ ได้แก่ 2, 3, 4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผ.พ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ.

28/ต.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(จิรวอร์น มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธุม)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท. 
(พันฤทธิ มณีเทศ)

ทน.แผนก ผศส.ก.ก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)


ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(มนัส ไหยังไทย)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิรวอร์น มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธุม)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท. 
(พันฤทธิ มณีเทศ)

ทน.แผนก ผศส.ก.ก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)


ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(ภัทรพงศ์ สวานอ้อย)

ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

28 ต.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กัญญ์ลัษณ์ต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผว.ผ.กวก.กส.ทบ.

28 / 05 / 68

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0098

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในขณะที่ทำการรักษาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยยางอย่างดี ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

1.2.2 มีขนาดเบอร์ S, M, และ L หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ทำเป็นรูปมือ มี 5 นิ้ว สอดมือเข้าไปได้ยาวถึงข้อมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชรวิมล ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ว.ผ.ก.ว.ก.ส.ท.บ.

11/05/68


พ.อ.


กมล


20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถูกมีย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(กษิษฐ์ลัญจ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นถุงมือใช้สวมในการล้างทวารหนักของสัตว์ใหญ่ เพื่อคลำตรวจระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตรวจครรภ์ ใช้ในการผสมเทียม เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถุงมือทำด้วยพลาสติกชนิดบาง คุณภาพดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาดยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องๆ ละ 50, 100 หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง


(ภิชฐ์วลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผอ.ก.ก.ส.ท.บ.

21 / 05 / 68

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ท.บ.

พ.อ.



ผอ.ก.ก.ส.ท.บ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.ก.ก.ส.ท.บ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ท.บ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561


พ.อ.





10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถังมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีชตรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ศิษฐ์วัลย์รัตน์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผาผ.กวก.กส.ทบ.
21 / 05 / 68

พ.อ. 
10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 61 - S - 0123

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

หน่วยนับ ม้วน , กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากฝ้ายแท้จากธรรมชาติ ปลอดเชื้อ ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วนกลม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม หรือ 450 กรัม หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฎาลัญด์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


๒๑/๐๕/๖๘


พ.อ.


๒๐/๑๑/๖๘

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา รร.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ปิยวาลัญญ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...18...

พ.อ. 
20/ ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V - 59 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมไม่ละลายชนิด Polyamide

หน่วยนับ ของ, ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เย็บปิดแผลในงานศัลยกรรมทั่วไปที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายในการเย็บแผล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบไม่สลายตัวในร่างกาย (Non - absorbable synthetic suture) ซึ่งผลิตจากสารประกอบชนิด Polyamide

1.2.2 มี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง

1.2.2.1 แบบที่ 1 ประกอบด้วย polyamide 6.6 เป็นแกนกลาง และหุ้มด้วย polyamide 6

1.2.2.2 แบบที่ 2 ผลิตจาก polyamide 6

1.2.3 ให้ความสิ้นในขณะเย็บ เส้นด้ายมีลักษณะอ่อนตัว เพื่อให้เกิดความคล่องมือในการใช้งาน

1.2.4 ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ยังฝังอยู่ในร่างกาย

1.2.5 ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายในขณะเย็บแผล

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 6/0 - 8 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวดี ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ผ.ก.ก.ก.ส.ท.บ.

.....21/.....05...../.....68.....

พ.อ.ต.ท.

- 1 ก.ค. 2559

• อนุมัติ ก.ค. ท.บ. ทัณฑ์หวัด คือ ก.ค. ท.บ. ทัณฑ์ 0448.5/4606 ลง 7 ก.ค. 59

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์) ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ด.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

1/กค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง

(กษิราวัลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ผ.กวก.กส.ทบ.

21/05/2559

พ.อ.ดร.

1 กค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V- 59 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมละลายชนิด Polyglycolic acid

หน่วยนับ ซอง, ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในงานศัลยกรรมที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้ในการเย็บแผล หรือในการผูกมัดเส้นเลือดเพื่อการห้ามเลือด

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided) ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดสลายตัวได้ในร่างกาย (Absorbable)

1.2.2 รักษาแรงดึงของ suture (Tensile strength) ตามระยะเวลาต่อไปนี้

1.2.2.1 ระยะเวลา 14 วัน แรงตึง suture คงเหลือร้อยละ 75

1.2.2.2 ระยะเวลา 21 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 50

1.2.2.3 ระยะเวลา 28 วัน แรงดึง suture คงเหลือร้อยละ 25

1.2.3 ละลายหมดไปภายใน 56 - 70 วัน

1.2.4 สารเคลือบผิววัสดุเย็บแผลทำให้เกิดความสั่นในขณะเย็บผ่านชั้นเนื้อและไม่เกิดการติดขัดในขณะผูกปม ซึ่งสารเคลือบผิวนี้นี้เป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตไหม ทำให้สารเคลือบติดทนไม่ลอกหลุดเมื่อเย็บผ่านเนื้อเยื่อ

1.2.5 ไหมละลายที่ถูกย้อมเป็นสีม่วง เมื่อสัมผัสกับเลือดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนในบริเวณผ่าตัดที่ลึกและแคบ

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 8/0 - 3 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการ
จัดหาแต่ละคราว **สำเนาถูกต้อง**

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

ร.ต.หญิง

(วิชชุ์วสัณฐ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

2010.07.06.

100-10000-2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โหมละลายชนิด Polyglycolic acid

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

กรรมการ

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

- 1/กค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ด.หญิง

(ปิยะธิดา ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผาม.กวก.กส.ทบ.

...21.../...05.../...68...

พ.อ.ดร.

- 1 กค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0128

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน่วยนับ ใบ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผ่าตัดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดผ่าตัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 การใช้ต้องติดกับด้าม ซึ่งมีร่องที่สอดเข้าพอดีและติดแน่น

1.2.3 ใช้กับด้ามมีด เบอร์ 4

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมีดคมโค้งปลายแหลม

1.3.2 เป็นใบมีดเบอร์ 20, 21 หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในห้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิชฐ์วลัญต์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงศ์)

10/ก.ย. 2561


พ.อ.

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน้า 2 ใน 2 หน้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561


สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 

(จิระพันธุ์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ฝ่าย กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....63.....

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 59 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ต้องสามารถวัดช่วงอุณหภูมิได้ 32 - 43.9 องศาเซลเซียส

1.2.2 ความแม่นยำ +/- 0.1 องศาเซลเซียส

1.2.3 หน้าจอเรืองแสงได้ สามารถใช้งานในที่มืดได้

1.2.4 ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีหน้าปิดบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลข และส่วนปลายมีตัวรับความร้อนจากร่างกายสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ของตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิกษุวิมลย์ ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ฆาต.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ.จ.ร.

18 เม.ย. 2559

อ.ห.ล.ต. ค.ค.ท.ท. ท้าชนนัง ๕๐ กท.ท.ท.ท. ท้า๐ คท ๐4๕๕.5/2662 คง 27/เม.ย. 59

18 MAR 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขุดต่อให้สารน้ำ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV Fluid extension tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ต่อขยายระบบให้สารน้ำ หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์การให้สารน้ำอื่นๆ

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

- เป็นสายหลอดไฟผลิตจาก Polyvinyl chloride (PVC) คุณภาพสูง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ยึดหยุ่นได้ดี ไม่หักงอ มีความทนทานต่อไขมันและแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Ethylene oxide sterilization (ETO)

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

1.3.1 สายลวดตีเส้นความยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หัวสายปลายด้านหนึ่ง มีหัวหุ้มปลายต่อเข้าได้กับอุปกรณ์ให้สารน้ำแบบ 3 ทาง หรือหัวเข็มฉีดยา ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีหัวต่อสำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์ให้สารน้ำอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิษณุวัฏญ์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผ.ผ.ก.ก.ส.ท.บ.

21 / 05 / 68

AN. O. 875.

29 99 259

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขุดต่อสายน้ำเกลือ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV fluid extension tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไชยงไทย)

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กัญจวลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผว.กก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....65.....

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0002

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 เป็นสารคอลลอยด์ที่ใช้ทดแทนปริมาตรพลาสมา
- 1.1.2 สำหรับป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากปริมาตรพลาสมาที่ไหลเวียนในร่างกายสัตว์น้อยกว่าปกติ หรืออาการที่สัมพันธ์กับสาเหตุดังกล่าว
- 1.1.3 สำหรับป้องกันความดันต่ำ เช่น อาการความดันเลือดต่ำที่เกิดเนื่องจากการฉีดยาที่เยื่อหุ้มสมอง หรือการฉีดยาที่ไขสันหลังชั้นนอก
- 1.1.4 สำหรับเพิ่มปริมาณของเหลวในเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในสารละลาย 1,000 มล. ประกอบด้วย

- 1.2.1 ซัคซินิเลทเตต เจลาติน (โมดิฟายด์ ฟลูอิด เจลาติน) ไม่น้อยกว่า 40.00 กรัม
- 1.2.2 โซเดียม คลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 7.01 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิษณุวัฒน์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก หวฟ.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....


พ.อ.

สม ภูมิ


-2 เม.ย./2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิลเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ


(อนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕/2/๒๕๖๒


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

๕/2/๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง


ร.ต.หญิง 

(ริษฎ์วดี กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.

.....21...../.....05...../.....68.....

พ.อ.



๕/2/๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เข็มเจาะเลือดเป็นเข็มสำหรับโอนถ่ายเลือดเข้าสู่หลอดบรรจุเลือดชนิดสุญญากาศ ที่สะอาด ปลอดภัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวเข็ม (Hub) เป็นตัวต่อที่ทำจากพลาสติก มีขนาดพอดีกับฝาจากหลอดบรรจุเลือด, ตัวเข็ม (Shaft) เป็นส่วนต่อจากหัวเข็มที่ทำจากโลหะปลอดสนิม (Stainless steel), ปลายเข็ม (Bevel) มีลักษณะเป็นท่อกว้าง ปลายแหลมบาง และปลอกปิดปลายเข็ม (Holder) เพื่อป้องกันเชื้อโรค

1.2.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดสุญญากาศพลาสติกใส สะอาด ปลอดภัย บรรจุสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA K3 (Spray dry)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ 1 ชุด มี 2 ชิ้น ประกอบด้วย เข็มเจาะเลือด และหลอดบรรจุเลือด

1.3.1 เข็มเจาะเลือดบรรจุในภาชนะปิดปลอดภัย มีขนาดต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 และ 27 ส่วนความยาวมีขนาดต่างๆ ได้แก่ $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, 1, $1\frac{1}{2}$ และ 2 นิ้ว หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หลอดบรรจุเลือดเป็นหลอดพลาสติกใส สามารถบรรจุเลือดได้ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ฝาจากของหลอดบรรจุเลือดเป็นสีม่วงตามมาตรฐานสากล ทำจากยางพารา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ครอบด้วยฝาเกลียวพลาสติก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวิญญูต์ กรทิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

.....21.....05.....๖๘.....

พ.อ.ท.

๐๓.๑๐.๖๖. ท้ายหนังสือแนบ กส.ท. ที่ กว ๐๔๔๘.๕/๕๘๗๓

๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙

ข้อสั่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(กษิษฐ์ลัญค์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บซีรัม (S - Monovette) สำหรับใช้ในสัตว์

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เก็บตัวอย่างซีรัม (Serum) เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

- เป็นหลอดใส สะอาด ปลอดภัย ผลิตจากสาร Polypropylene (PP) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันภายในหลอดบรรจุสารกระตุ้นให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น (Clotting activator)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 หลอดใส่เก็บตัวอย่างซีรัมได้ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการ
จัดหาแต่ละคราว

- 1.3.2 ปลายหลอดด้านหนึ่ง มีหัวเพื่อเชื่อมต่อกับเข็มฉีดยา ส่วนปลายหลอดอีกด้านหนึ่ง ประกอบด้วย ลูกสูบและก้านสูบ เพื่อใช้ในการดูดตัวอย่างเลือดเข้ามาในหลอด

- 1.3.3 ฝาจุกของหลอดเป็นสีแดงตามมาตรฐานสากล ทำจากยางพารา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
ครอบด้วยฝาเกลียวพลาสติก

2. การบรรจุและตีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิชชุ์วตัญญูต์ กรพิต์ดมน)

ประจําแผนก ผวฝ.ทวภ.กส.ทบ.

21 / 05 / 68

0001 0A. 22. 721. 113 440 80 1122 22. 721. 7 22. 0446.5/5 873

AND OHS.

๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙

291
21 31 2.0. 59

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บซีรัม (S - Monovette) สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไชยไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(วิษณุวัตร ทรัพย์พัฒน์)

ประจำแผนก ผอ.ผอ.กวก.กส.ทบ.

.....21./.....05./.....68..

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0029

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อสงบประสาท บรรเทา หรือระงับความเจ็บปวดทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ และคลายกล้ามเนื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ไชลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine Hydrochloride) ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ผลกบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(สิบตำรวจตรี กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.


21 / 05 / 68


พ.อ.


22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซลาซีน (Xylazine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

สำเนาถูกต้อง

06 มิ.ย. 2561

ร.ต.หญิง 
(ภิญญ์วิมลรัตน์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผว.กวก.กส.ทบ.
...21.../...05.../...18...

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 62 - S - 0004

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาภายนอก ลิโดเคนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเจล (Lidocaine hydrochloride gel)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชาทาภายนอกที่ใช้ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ออกฤทธิ์โดยระงับสัญญาณประสาททำให้สงบนิ่ง และเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบที่ทาไว้ความรู้สึก เพื่อป้องกัน และระงับอาการปวดตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายสัตว์ ในระหว่างขั้นตอนการตรวจ หรือรักษาทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ซีซี. ประกอบด้วย Lidocaine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจล บรรจุหลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง

(ภิชฐวลัญช์ กรพิพัฒน์)

ประจำแผนก ผวฟ.กวก.กส.ทบ.

....21.../....05..../....62....


พ.อ.


มว มว


F/2 เมย, 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาภายนอก ลิโดเคนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเจล (Lidocaine hydrochloride gel)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(pannaporn panyiam)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(puthong petchrungrat)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(sankit singsuwan) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

F 2 เมย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(anan naksri)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(jiradorn makthay)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(pitsak hameed)

F 2 พค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.ต.หญิง 
(ธีระรัฐภัฏฐ์ กรพิพัฒน์)
ประจำแผนก ผวฝ.กวก.กส.ทบ.
.....21.../.....05...../.....๒๕.....

พ.อ. 
F 2 เมย. 2562