

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0141

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนผิ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Tincture Iodine 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัต์ว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0142

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อ เช่น แผลที่เรื้อรัง เชื้อราในช่องปาก และตามผิวหนังของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวยาจะซึมเข้าผนังเซลล์ของเชื้อโรคและก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษกับสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

1.2.2 ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentian Violet 0.5 หรือ 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเชียนไวโอเล็ต (Gentian Violet Solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชตรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0170

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Nitrofurazone ไม่น้อยกว่า 0.2 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีม ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0171

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอคริฟลาวิน โซลูชัน (Acriflavine solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์ ใช้กับแผลเรื้อรัง แผลเปื่อย และแผลกดทับ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Acriflavine ไม่น้อยกว่า 0.2 % ละลายในน้ำ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสีเหลือง ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


.....

พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอคริฟลาวิน โซลูชัน (Acriflavine solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0173

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลิโควินอล, บาซิตราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin sulphate)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับโรยแผลฆ่าเชื้อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 Clioquinol 30 มิลลิกรัม

1.2.2 Bacitracin 75 หน่วยสากล (i.u.)

1.2.3 Neomycin sulphate 2.5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผง (powder) ใช้โรยแผล

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




10 ก.ย. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์


คลีโอควินอล, บาซิทราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin sulphate)

หน้า 2 ใน 2 หน้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0210

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาภายนอกลดอาการอักเสบ การระคายเคือง ผื่นคัน และอาการแพ้จากสิ่งต่างๆ บนผิวหนังสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 เพรดนิโซโลน (Prednisolone) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.2.2 นีโอไมซิน (Neomycin) ไม่น้อยกว่า 3.3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีมสีขาว สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0015

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

หน่วยนับ ขวด กล่อง ปอนด์ กก.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้เป็นยาระบายประเภทไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้

1.1.2 ใช้เป็นยาแก้ท้องผูกที่เกิดอาการช้า

1.1.3 ทางเภสัชกร ใช้ผสมลงในส่วนผสมการเตรียมอาหารหมัก สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในทางยาสัตว์ ใช้เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ เอปซัม ซอลท์ หรือ ดีเกลือ ในรูปของสารละลาย 6 % เป็นยาระบาย

1.2.2 ในทางเภสัชกร ใช้ผสมลงในส่วนผสมเพื่อหมักดอง ในอัตราส่วน 0.2 - 0.5 % โดยน้ำหนัก เพื่อเร่งกระบวนการหมักดองให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

1.2.3 ผลึกเกลือเป็นรูปเข็มขนาดเล็ก มีรสขมฝืด ผลึกน้ำหนัก 1 กรัม สามารถละลายได้หมดในน้ำ 0.8 ซีซี. หรือในน้ำร้อนเดือด 0.5 ซีซี. หรือในกลีเซอริน 1 ซีซี. ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เกลือมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ ชื่อ แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4$)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 450 - 500 กรัม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องเหลืออายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0212

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคมพูกำจัดเห็บหมัด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นแคมพูกำจัดเห็บหมัดสำหรับสุนัข เพื่อป้องกันและกำจัดเห็บ หมัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีส่วนประกอบของ เพอร์เมทริน (Permethrin) ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1.0 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
18 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคมพูกำจัดเห็บหมัด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวังค์)

18/กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/กย. 2561

พ.อ. 

18 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 62 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลเฟอร์ ออยท์เมนต์ (Sulfur ointment)

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาเชื้อรา รังแค เชื้อรา ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ Malassezia ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ (Sulfur) ไม่น้อยกว่า 10 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาขี้ผึ้ง ใช้สำหรับทาผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

mmw


F6 ม.ย. ๖๕๔๖

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลเฟอร์ ออยท์เมนต์ (Sulfur ointment)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

6/มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อานาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

27/มิ.ย. 2562

พ.อ. 

6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0087

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาแผลด้วยนาโนซิลเวอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาแผลบริเวณผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาชนิดสเปรย์พ่น สำหรับใช้ภายนอก

1.2.2 ตัวยาประกอบไปด้วยแร่เงินบริสุทธิ์ 100 % ผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง นพ.ก. กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง นพ.ก. กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาแผลด้วยนาโนซิลเวอร์








3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง		ประจำแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	09 พ.ค. 2566	


พ.อ. 
09/พ.ค. 2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาแผลด้วยนาโนซิลเวอร์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง นพ(ท) ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

09 พ.ค. 2566

พ.อ. 
09 พ.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0088

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนแบบเจล

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมอาการเจ็บปวดเฉพาะที่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับใช้ภายนอก

1.2.2 ประกอบด้วยตัวยา ลิโดเคน (Lidocaine) ความเข้มข้น 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจลใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09, พ.ค./2566

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09, พ.ค./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนแบบเจล

3. ข้อกำหนดอื่นๆ








3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด









คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง		ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	09/พ.ค./2566	

พ.อ. 
09/พ.ค./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนแบบเจล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตยา เสนารัตน์)
- พ.ด.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสส.ภกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
09/พ.ค./2566

พ.อ. 
09/พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0089

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหล่อลื่นถุงมือแพทย์หรือเครื่องมือที่สอดใส่เข้าไปในร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วยสารกลีเซอริน (Glycerine) และไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (Hydroxyethyl cellulose)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจลใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ.

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค./2566

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

3. ข้อกำหนดอื่นๆ








3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด









คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.	 (สุพันธุ์ กมลสิริภักดิ์)	ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (ภากร สวัสดิ์สิงห์)	รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
พ.อ.	 (จิตพงศ์ มุธาวังค์)	นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.	 (ณัฐพร สารุณ)	รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.	 (วิทยา เสนารัตน์)	หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.	 (เอกลักษณ์ ทองคำ)	ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง	 (นพกนก พงษ์วิรัช) 09 /พ.ค./2566	ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. 
09 /พ.ค./ 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจิร์มเกียตติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารธูม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
09 /พ.ค./2566

พ.อ. 
09 /พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0029

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อสงบประสาท บรรเทา หรือระงับความเจ็บปวดทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ และคลายกล้ามเนื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ไชลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine Hydrochloride)

ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

กมล ภูมิ

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซลาซีน (Xylazine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0076

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาสลบ Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้สัตว์ซึม หรือสลบ เพื่อทำการควบคุมสัตว์ หรือเพื่อทำการผ่าตัดทั้งภายนอก และภายในร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- Tiletamine

- Zolazepam

โดยต้องมีอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง (powder) สำหรับนำมาผสมกับน้ำกลั่น (Sterile water)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


22, พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทว.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0196

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไฮโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) 10, 20, 40 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดกล้ามเนื้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

/ /

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0197

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 โด๊ส มีตัวยาไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส สำหรับพ่นในตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0085

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาดมสลบ Isoflurane

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาดมสลบใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบในงานวิสัญญีสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยสาร isoflurane เหลวชนิดระเหยได้ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9

1.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตเพื่อใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบโดยเฉพาะ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวชนิดระเหยได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาผสม Isoflurane


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/ธ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0090

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามิโซล (Atipamezole)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับต้านฤทธิ์ของยากลุ่ม Alpha₂-agonists ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อสัตว์

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาอะติปามิโซล (Atipamezole) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09 พ.ค. 2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09 พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามิโซล (Atipamezole)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(๓๖๖๖)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.

10 m²
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการตัวแทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง

นางสาว (นาง)
(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสส.กกกบ.กส.ทบ.ซรท.ผวพ.ทวท.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ









09 W.A. 2566

พ.อ.


09 W.A./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามีโซล (Atipamezole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธูเม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพนก พงษ์วิรัช)	

09/พ.ค./2568

พ.อ. 
09/พ.ค./2568

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขับปัสสาวะในสัตว์ เช่น ภาวะบวมน้ำ, ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ผ.ก.ค. พ.น. ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๘

พ.อ.

ที่ กอ.กน.๐๔๔๕/๖๖๔๙ ลง ๒๑ ก.ค. ๕๘

11 กค 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธวัช พูลสุข)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ธีรธิดา ไทจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(บวรวิธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0040

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)

หน่วยนับ แอมพูล (Ampule), ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของหัวใจในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline) 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำซ้ำ ๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะดรีนาลีน ชนิดฉีด (Adrenaline)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn ployyem)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(surapong sirithirinth)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0191

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทรานซามิกส์ แอซิด ชนิดฉีด (Tranexsamic acid injection)

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสัตว์เพื่อห้ามเลือด ในกรณีเลือดออกไม่หยุด เช่น ในอวัยวะสืบพันธุ์ ปอด ไต ใต้ผิวหนัง และเลือดออกมากขณะทำการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ทรานซามิกส์ แอซิด (Tranexsamic acid) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทรานซามิกส์ แอซิด ชนิดฉีด (Tranexsamic acid injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0092

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

หน่วยนับ ขวด, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเป็นยาลดความดันในกะโหลกศีรษะ ลดความดันในลูกตา และใช้เป็นยาขับปัสสาวะในภาวะบวม ชนิด osmotic ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำสัตว์

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา แมนนิทอล (Mannitol) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่จะไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09, พ.อ. 2566

อนุมัติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/72390 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ








3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด









คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง	 (นพกนก พงษ์วิรัช) 09 มี.ค. 2566	ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. 
09 มี.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นบ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ. หญิง  24พ(พ) ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
- ๐ ๑ /พ.ค./2566

พ.อ. 
๐ ๑ /พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยให้เลือดจับตัวกันแข็ง ทำให้เลือดหยุดไหล ในกรณีขาดวิตามิน เค (Hypoprothrombinemia) หรือในรายที่จำเป็นต้องได้รับวิตามิน เค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย วิตามิน เค (Vitamin K) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อธิบดี กส.ส. พ.บ. ๖๕๐๖๕๐ กส.ส. พ.บ.
๖๕๐๖๕๐ ๖๕๐๖๕๐ ๖๕๐๖๕๐ ๖๕๐๖๕๐ ๖๕๐๖๕๐

๖๕๐.

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 266 โฉม ทัศนิต ประจําแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0019

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบำรุงร่างกาย บำรุงประสาท ป้องกันและรักษาโรคขาดวิตามินบี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาสีสำคัญ คือ.-

- วิตามิน บี 1 (B 1)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 2 (B 2)	ไม่น้อยกว่า	0.5	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 6 (B 6)	ไม่น้อยกว่า	1.0	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 12 (B 12)	ไม่น้อยกว่า	1,000	ไมโครกรัม
- นิโคตินาไมด์ (Nikotinamide)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะสารละลาย (Solution)

1.3.2 ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (Intravenous)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทบ.วิชา ร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

/ /

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0033

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอ ดี 3 อี (Vitamin AD3E)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 ใช้รักษาโรคขาดวิตามิน เอ และ อี ในสัตว์
- 1.1.2 บรรเทาอาการตกเลือด การเจริญเติบโตช้า
- 1.1.3 เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานอาการชักกระตุก อาการเครียด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย-

วิตามิน เอ (Vitamin A)	ไม่น้อยกว่า	80,000	ยูนิต
วิตามิน ดี ₃ (Vitamin D ₃)	ไม่น้อยกว่า	40,000	ยูนิต
วิตามิน อี อะซิเตต (Vitamin E acetate)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ยาน้ำบรรจุขวดสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอ ดี 3 อี (Vitamin AD3E)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง



ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.


พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ.



22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0062

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลชาไลน์ พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ให้ทดแทนสารน้ำ หรือล้างแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 นอร์มอลชาไลน์ มีส่วนประกอบ คือ SODIUM CHLORIDE ไม่น้อยกว่า 0.9 %

1.2.2 เซต ทำจากโพลีเมอร์ (POLYMER) ทางกายภาพ ต้องปลอดสารพิษ (NON - TOXIC)

1.2.3 ต้องปลอดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อตัวสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1.1 นอร์มอลชาไลน์ จำนวน 1 ขวด

1.3.1.2 ชุดประกอบ (SET) จำนวน 1 ชิ้น

1.3.2 นอร์มอลชาไลน์ เป็นสารละลายประเภทไฮโปโตนิก โซลิวชัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ม.ล. พร้อมเซต หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลิน พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0063

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม และบำรุงร่างกายสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 ML. มีส่วนประกอบ ดังนี้.-

1.2.1 BUTAPHOSPHAN

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.2.2 CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B 12)

ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม

1.2.3 ฟอสฟอรัส

ไม่น้อยกว่า 1.73 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีด บรรจุในขวดปลอดเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0064

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาบำรุงผิวหนังและขนสุนัข (Fish oil / Omega fatty acid)

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบำรุงผิวหนัง และขนสุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำมันที่สกัดจากปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และ ปลาแมคคาเรล เป็นต้น

1.2.2 มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับสารอะราชีโดนิก (Arachidonic acid) เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะรบกวนการสร้างสารก่อการอักเสบ มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบและลดอาการคันของผิวหนัง ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขน

1.2.3 ใน 1 เม็ดประกอบด้วย

1.2.3.1 Eicosapentanoic (Ω 3) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.2.3.2 Decosahexanoic (Ω 6) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ดแคปซูลชนิดเจลาตินนิ่ม (Soft Gelatin Capsule)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ขวดละ 20, 50 หรือ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุภัณฑ์เป็นชนิดทึบแสงหรือป้องกันแสงจากภายนอก

2.3 ต้องระบุวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาบำรุงผิวหนังและขนสุนัข (Fish oil / Omega fatty acid)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(surapong sirisithinanth)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พค 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(anongk สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พค 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0084

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อเสริมวิตามินรวม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ในยาขนาด 5 มล. ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อยดังต่อไปนี้-

- Vitamin A	ไม่น้อยกว่า	1,650	I.U.
- Vitamin D	ไม่น้อยกว่า	165	I.U.
- Vitamin B1	ไม่น้อยกว่า	0.50	mg.
- Vitamin B2	ไม่น้อยกว่า	0.40	mg.
- Vitamin B6	ไม่น้อยกว่า	0.13	mg.
- Nicotinamide	ไม่น้อยกว่า	4.15	mg.

- หรืออื่น ๆ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นน้ำเชื่อม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดสีชา ขนาด 120 มล. หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือวันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/ พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0146

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะขาดวิตามิน ซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นเส้นใยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งเสริมการหายของแผล ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีวิตามิน ซี (Ascorbic acid) 250 หรือ 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ. กวก. กส. ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ. กวก. กส. ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ. สัตว์ ทบ. กส. ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค. ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส. ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ. กอง กบ. ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0167

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)

หน่วยนับ แคปซูล, แผง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันการขาดวิตามิน อี สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย Alpha-tocopherol (Vitamin E) 100, 400, 525 หน่วยสากล (IU)

หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแคปซูล (capsule) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0187

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอคาทาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับสัตว์ที่ขาดโปรตีน และวิตามิน บี เนื่องจากภาวะที่เกิดจากความเครียด ภาวะร่างกายอ่อนแอ เช่น โลหิตจาง อูจจาระร่วง เป็นต้น ภาวะที่ร่างกายมีความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น เช่น ในขณะตั้งท้อง ให้นมลูก สัตว์แคระแกรน ไม่เจริญเติบโต อาการเบื่ออาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 ดับและยีสต์ไฮโดรไลเสต	35 กรัม
1.2.2 วิตามิน บี12	1,000 ไมโครกรัม
1.2.3 วิตามิน บี1	50 มิลลิกรัม
1.2.4 วิตามิน บี2	100 มิลลิกรัม
1.2.5 วิตามิน บี6	50 มิลลิกรัม
1.2.6 วิตามิน พี.พี.	2 กรัม
1.2.7 ซอร์บิตอลและน้ำกลั่น	100 ซีซี

1.2.8 กรดอะมิโน ได้แก่ आयีนิน ลูซีน เมธิโอนีน วาลีน ฮิสติดีน โลซีน ทรีโอนีน เซอรีน ไอโซลูซีน เฟนิลอะลานีน ทริโตนีน ไทโรซีน ซีสทีน กลูตามิคเอซิด แอสปาดิคเอซิด กลัยอะลานีนโปรลีน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอคาตาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงษ์ มุราวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 – V – 61 – S – 0188

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์ที่มีการสูญเสียเลือด เพิ่มอิเล็กโทรไลต์ และเกลือแร่ต่าง ๆ ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1,000 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 โซเดียมคลอไรด์ 6 กรัม

1.2.2 โซเดียมแลคเตท 3.1 กรัม

1.2.3 โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.3 กรัม

1.2.4 แคลเซียมคลอไรด์ 0.2 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0195

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทโนฟอสฟาน ชนิดฉีด (Tonophosphan injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ฟอสฟอรัสรวมสำหรับควบคุมขบวนการเมตาบอลิซึม บำรุงร่างกาย และช่วยให้สุขภาพสัตว์กลับดีขึ้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 Toldimfos sodium, anhydrous	200 มิลลิลิตร
1.2.2 Cobalt (II) chloride . 6 H ₂ O (เทียบเท่า Cobalt 0.01 มิลลิลิตร)	0.04 มิลลิลิตร
1.2.3 Ammonium molybdate . 4 H ₂ O (เทียบเท่า Molybdenum 0.05 มิลลิลิตร)	0.092 มิลลิลิตร
1.2.4 Sodium selenite . 5 H ₂ O (เทียบเท่า Selenium 0.1 มิลลิลิตร)	0.333 มิลลิลิตร
1.2.5 Zinc (III) sulfate . 7 H ₂ O (เทียบเท่า Zinc 0.25 มิลลิลิตร)	1.1 มิลลิลิตร
1.2.6 Manganese (II) sulfate . H ₂ O (เทียบเท่า Manganese 0.25 มิลลิลิตร)	0.77 มิลลิลิตร
1.2.7 Nicotinic acid	5 มิลลิลิตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทโนฟอสฟาน ชนิดฉีด (Tonophosphan injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุขวงศ์)

18 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 กย. 2561

พ.อ. 

18 กย. 2561