

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0201

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันตับปลา (Cod liver oil)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกและบำรุงร่างกาย และรักษาโรคขาดวิตามินเอ และดี ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นน้ำมันที่สกัดมาจากตับของปลาค็อด (Cod) ซึ่งเป็นปลาทะเล หรือสกัดมาจากตับของปลาชนิดอื่นๆ ที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน เช่น ปลาแฮตตี้อค และปลาไวทิง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแคปซูลนิ่ม (Soft gel capsule) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำมันตับปลา (Cod liver oil)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0020

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในน้ำยา 100 ซีซี. ประกอบด้วย

1.2.1.1 แคลเซียมคลอไรด์ 0.02 กรัม

1.2.1.2 โปแตสเซียมคลอไรด์ 0.03 กรัม

1.2.1.3 โซเดียมคลอไรด์ 0.60 กรัม

1.2.1.4 โซเดียมอะซิเตท 0.38 กรัม

1.2.2 อะเซตต้า -5 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 5.0 กรัม

1.2.3 อะเซตต้า -10 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 10.0 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

ม.ป.ม.ป.


- 6 มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รฟ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

- 6/ มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

27 มิ.ย./2562

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0027

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เฟอร์ - บี แคล ชนิดเม็ด (Ferro-B Cal)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต บำรุงประสาท ช่วยเจริญอาหาร และเสริมสร้างกระดูกในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาที่สำคัญ คือ

1.2.1 เฟอร์รัส ฟูมาเรท (Ferrous fumarate)	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.2 วิตามิน บี 1 (Vitamin B1)	ไม่น้อยกว่า	2	มิลลิกรัม
1.2.3 วิตามิน บี 2 (Vitamin B2)	ไม่น้อยกว่า	2	มิลลิกรัม
1.2.4 วิตามิน บี 12 (Vitamin B12)	ไม่น้อยกว่า	5	ไมโครกรัม
1.2.5 วิตามิน ซี (Vitamin C)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม
1.2.6 ไนอะซิน (Niacin)	ไม่น้อยกว่า	10	มิลลิกรัม
1.2.7 โฟลิก แอซิด (Folic acid)	ไม่น้อยกว่า	100	ไมโครกรัม
1.2.8 แคลเซียม ฟอสเฟต ไตรเบสิก (Ca phosphate tribasic)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




6 มิ.ย. 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเฟโร - บี - แคล ชนิดเม็ด (Ferro-B Cal)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

- 6/ มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

27/ มิ.ย. 2562

พ.อ. 

- 6/ มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 63 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

หน่วยนับ กล่อง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่มีภาวะขาดวิตามิน บี และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.1 วิตามิน บี1 (Thiamine)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
1.2.2 วิตามิน บี6 (Pyridoxine)	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.3 วิตามิน บี12 (Cyanocobalamin)	ไม่น้อยกว่า	200	ไมโครกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับกิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.




07/ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผพพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(อีระ สมจิตประเสริฐ)

0 7/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

0 7/ส.ค. 2563

พ.อ. 

0 7/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0045

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)

หน่วยนับ แอมพูล (ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือด เพื่อแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยาปริมาณ 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) 0.5 กรัม, 0.75 กรัม, 0.84 กรัม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาคือประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาคือที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๐ ๖.๕. 2565

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๐ ๖.๕. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)








3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.









พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธุ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธางค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(จิตติธิดาวดี พงษ์สวัสดิ์)	
	08 สก. 2565	

พ.อ.

08 สก. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุเม)	
พ.ท.		ทน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(จิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)	

๐ ๘ 'ส.ก. 2565

พ.อ. 
๐ ๘ 'ส.ก. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0002

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 เป็นสารคอลลอยด์ที่ใช้ทดแทนปริมาตรพลาสมา

1.1.2 สำหรับป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากปริมาตรพลาสมาที่ไหลเวียนในร่างกายสัปดาห์น้อยกว่าปกติ หรืออาการที่สัมพันธ์กับสาเหตุดังกล่าว

1.1.3 สำหรับป้องกันความดันต่ำ เช่น อาการความดันเลือดต่ำที่เกิดเนื่องจากการฉีดยาชาที่เยื่อหุ้มสมอง หรือการฉีดยาชาที่ใช้สันหลังชั้นนอก

1.1.4 สำหรับเพิ่มปริมาณของเหลวในเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในสารละลาย 1,000 มล. ประกอบด้วย

1.2.1 ซัคซินิเลทเตต เจลาติน (โมดิฟายด์ ฟลูอิด เจลาติน) ไม่น้อยกว่า 40.00 กรัม

1.2.2 โซเดียม คลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 7.01 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
-2 เมย /2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิลเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนานพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ด.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๔/เม.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

๒๒พค.๖๒๕๖๒

พ.อ. 

๔/๔.๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0179

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอรัมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ในการดองเพื่อเก็บรักษาซากสัตว์

1.1.2 ใช้เตรียมน้ำยาคงสภาพ (fixative) ชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีส่วนผสมของฟอรัมาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 37 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารเคมีมีลักษณะเป็นน้ำใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเฉพาะตัว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอรัมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0215

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำหนักโมเลกุล 249.68

1.2.2 สามารถละลายได้ในน้ำหรือกลีเซอรอล 1 ต่อ 3 ส่วน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผลึก (crystalline) สีน้ำเงิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)

18 ต.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0217

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ละลายน้ำเป็นสารฆ่าเชื้อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ KMnO_4 มีน้ำหนักโมเลกุล 158.04

1.2.2 จะแตกตัวได้ง่ายเมื่อถูกกับ Reducing substances และกรดต่าง ๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเกล็ดสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินอมม่วง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (Potassium permanganate)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2551


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2551

พ.อ. 

18 ก.ย. 2551

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 66 - S- 0003

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แนฟทาลีน (Naphthalene)

หน่วยนับ ถุง, กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับดับกลิ่นและป้องกันแมลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นของแข็ง มีกลิ่นเฉพาะตัว และระเหิดได้ที่อุณหภูมิห้อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ด หรือก้อน

1.3.2 มีขนาดบรรจุ 1,000 กรัม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


28/ กพ. 2565


พ.อ.


28/ กพ. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แนฟทาซีน (Naphthalene)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)


พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)


ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)


28/กพ. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยงไทย)


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)

พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)

ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ ๖๕๖๕

พ.อ. 

28/กพ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V -65 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดโลหิตแบบอัตโนมัติสำหรับสัตว์ (V-52)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดโลหิต (complete blood count, CBC) สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจนับจำนวนเม็ดโลหิต (complete blood count, CBC) สำหรับสัตว์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตเพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องยี่ห้อ MINDRAY รุ่นเครื่อง BC-5000 Vet ประกอบด้วย

1.2.1 น้ำยา V-52 D diluent จำนวน 2 แกลลอน

1.2.2 น้ำยา V-52 Diff lyse จำนวน 1 ขวด

1.2.3 น้ำยา V-52 LH lyse จำนวน 1 ขวด

1.2.4 น้ำยาทำความสะอาด Probe cleanser จำนวน 2 ขวด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใส ไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทมีปริมาตรบรรจุ ดังนี้

2.1.1 น้ำยา V-52 D diluent จำนวน 2 แกลลอน ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 ลิตร

2.1.2 น้ำยา V-52 Diff lyse จำนวน 1 ขวด ๆ ละไม่น้อยกว่า 300 มิลลิลิตร

2.1.3 น้ำยา V-52 LH lyse จำนวน 1 ขวด ๆ ละไม่น้อยกว่า 90 มิลลิลิตร

2.1.4 น้ำยาทำความสะอาด Probe cleanser จำนวน 2 ขวด ๆ ละไม่น้อยกว่า 80 มิลลิลิตร

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในที่มืดและเย็น

2.3 ต้องระบุ วันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 สินค้าจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.


29 มิ.ย./2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดโลหิตแบบอัตโนมัติสำหรับสัตว์ (V-52)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวาริ)


พ.ท.หญิง  หน.ผวป./พร.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)


29/มิ.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พนาเวช จันทรงษ์)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวาริ)

พ.ท.หญิง  หน.ผวป./พร.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

29/มิ.ย. 2564

พ.อ. 

29/ มิ.ย. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V -65 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบชนิดหลายการทดสอบ (multiple parameter strip test) สำหรับเครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ชิ้น , กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทดสอบและวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์ (veterinary blood chemistry analyzer)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นแถบทดสอบชนิดหลายการทดสอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์ (veterinary blood chemistry analyzer) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตเพื่อใช้งานเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องยี่ห้อ ARKRAY รุ่น SPOTCHEM EZ sp-4430

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กับเครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในถุงหรือภาชนะปิดสนิท

2.2 การจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2.3 ต้องระบุ วันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 สินค้าจะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





29 ธ.ย. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบชนิดหลายการทดสอบ (multiple parameter strip test) สำหรับเครื่องวิเคราะห์
ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวารี)


พ.ท.หญิง  ทน.ผวป./พร.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

29/ธ.ย. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พนาเวศ จันทรงซี)


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุรัชย์ อินทวารี)

พ.ท.หญิง  ทน.ผวป./พร.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

29/ธ.ย. 2564

พ.อ. 
29/ธ.ย. 2564

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 65 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบชนิดหลายการทดสอบ (multiple parameter strip test)
สำหรับเครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/5083 ลง 7 ก.ค. 64

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1.	3. ข้อกำหนดอื่นๆ 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ	3. ข้อกำหนดอื่นๆ 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันส่งมอบ	- เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายใน ปัจจุบัน สามารถจัดหาได้จริง ตรงตามความต้องการของ หน่วยใช้ รวมทั้งลดปัญหา ในการตรวจรับพัสดุ	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(วิสูตร เขี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ท.

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

ทน.ผพ.ชรก.รพ.สุรินทร์ทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.

(อานน มนุษย์ผล)

นายสัตวแพทย์ รพ.สุรินทร์ทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง

(ปวีณธิดา ไทจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ








11 ก.ย. 2566

พ.อ.


11 ก.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แถบทดสอบชนิดหลายการทดสอบ (multiple parameter strip test)
สำหรับเครื่องวิเคราะห์ค่าเคมีในโลหิตระบบแห้งสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)	
พ.อ.		ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(วิสูตร เอี่ยมเรือง)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ
	(จตุพงศ์ มุขางค์)	
พ.ท.		หน.ผพ.ชรก.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(อีระ สมจิตประเสริฐ)	
ร.อ.		นายสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณพล มนูญผล)	
พ.ท.หญิง		ประจำแผนก ผพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(ปวีณธิดา ไตจินดา)	

1 1/ก.ย./ 2566

พ.อ. 
1 1/ก.ย./ 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0060

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำเนื้อสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทานวดคล้ายกล้ำเนื้อ บรรเทาอาการเคสิดขัดยอก ฟกช้ำ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 MENTHOL	ไม่น้อยกว่า	3.57 %
1.2.2 CAMPHOR	ไม่น้อยกว่า	7.14 %
1.2.3 METHYL SALICYLATE	ไม่น้อยกว่า	42.86 %
1.2.4 OIL OF THYME	ไม่น้อยกว่า	3.57 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

๓๓๓๓

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำมเนื้อสำหรับสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0148

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นตัวทำละลายยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.




รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561


พ.อ.



10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0129

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเชเบิล

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานด้านสัตวแพทย์ และงานวิจัยพัฒนาทดสอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและไม่ประกอบด้วยสารเป็นพิษและไม่มีสารไพโรเจน

1.2.2 มีขีดแบ่งปริมาตรมิลลิลิตรที่ข้างหลอด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกใส

1.3.2 มีขนาดบรรจุกระบอกละ 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการ

จัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

.....


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0122

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเสเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวเข็ม (HUB) มีขนาดพอดีกับปลายกระบอกฉีดยา, ตัวเข็ม (SHAFT) เป็นส่วนที่ต่อจากหัวเข็ม และปลายเข็ม (BEVEL) มีลักษณะเป็นท่อกลวงปลายแหลมบาก

1.2.2 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.3 หัวเข็มทำจากพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ เช่น เบอร์ 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27

1.3.2 เข็มมีความยาวขนาดต่าง ๆ เช่น 3/8 , 5/8 , 1 , 1½ , 2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานในการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเชเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก:กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก:กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีชิตร์)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0082

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแทงเข้าเส้นโลหิตของสัตว์ เพื่อการให้สารละลาย หรือเลือดเข้าสู่โลหิต โดยสามารถอยู่ในเส้นโลหิตได้นาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แคตทีเตอร์ (Catheter)

1.2.1.1 ทำจากสารสังเคราะห์ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย

1.2.1.2 มีลักษณะโปร่งใส เพื่อให้เห็นโลหิตไหลกลับได้ดี

1.2.1.3 มีผนังบางช่วยเพิ่มอัตราไหลของสารละลายและเลือด

1.2.1.4 เคลือบด้วยซิลิโคน เพื่อเพิ่มความลื่นในการใช้งาน

1.2.1.5 ปลายแคตทีเตอร์มีลักษณะเรียบและแนบสนิทกับช่วงต่อของปลายเข็มชั้นใน ทำให้ง่ายต่อการแทงเข้าเส้นโลหิต

1.2.1.6 หัวต่อแคตทีเตอร์ มีสีต่างๆ ซึ่งสีเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกขนาดของ แคตทีเตอร์ไปด้วยในตัว

1.2.2 เข็ม

1.2.2.1 ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

1.2.2.2 ปลายเข็มผ่านการลับคมเป็นพิเศษ เคลือบด้วยซิลิโคนช่วยให้การแทงเข็มเข้าสู่เส้นโลหิตได้สะดวกและลดอันตรายอันจะเกิดกับผิวหนัง และเนื้อเยื่อของเส้นโลหิต

1.2.2.3 ท่อต่อหัวเข็ม (ด้ามจับ) มีลักษณะแข็ง ขนาดความยาวพอเหมาะง่ายต่อการจับ และสะดวกในการควบคุมการแทงแคตทีเตอร์และสามารถมองเห็นโลหิตที่ไหลย้อนกลับได้สะดวก

1.2.2.4 มีแผ่นกรองปิดด้านท้ายต่อหัวเข็ม เพื่อกันไม่ให้เลือดไหลมาปนเปื้อน

1.2.3 การบรรจุ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ แต่ละอันผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและมีการบรรจุได้ในแบบใด แบบหนึ่งดังนี้

1.2.3.1 บรรจุในภาชนะ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก (Blister pack) ชั้นในเป็นปลอกหุ้มเข็ม

1.2.3.2 บรรจุในกระสวยพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ด้านนอกเป็นพลาสติก และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สามารถแยกออกจากกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในกล่องละ 50 อัน หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุและหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

2.3 ขนาดของ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

พ.อ. 

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ที่กล่องบรรจุแต่ละกล่องจะต้องกำหนดวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
- 3.2 มีอายุของผลิตภัณฑ์ นับในวันส่งมอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คอ. 6515 - V - 61 - S - 0126

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเย็บแผล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเย็บแผล ใช้ประกอบกับคีมจับเข็มเย็บแผล และวัสดุเย็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลายแหลมของเข็มมีชนิดปลายเหลี่ยม และชนิดปลายกลม

1.2.2 ความโค้งของเข็มมีชนิดโค้งครึ่งวงกลม (1/2 CIRCLE) และชนิดโค้ง 3/8 ของวงกลม (3/8 CIRCLE)

1.2.3 ก้านเข็มมีรูสำหรับร้อยวัสดุเย็บแผล โดยมีร่องสำหรับกวดวัสดุเย็บแผลเข้ารู

1.2.4 ขนาดของเข็ม ได้แก่ เบอร์ 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 และ 25 หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเข็มโค้ง ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (stainless steel)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
10 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเย็บแผล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 63 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับย่อยสลายของเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1.2.1 มีจุลินทรีย์ เช่น *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus pantothenicus*, *Thiobacillus denitrificans* และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลาย

1.2.2 วิตามิน สารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



07/ส.ค. 2563

ข้อสั่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผผ.คสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

0 7/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัษฎากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

0 7/ส.ค. 2563

พ.อ. 

0 7/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0123

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

หน่วยนับ ม้วน , กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากฝ้ายแท้จากธรรมชาติ ปลอดเชื้อ ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วนกลม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม หรือ 450 กรัม หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0132

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยึดได้

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยผ้ายึด

1.2.2 มีวัสดุยึดใช้สำหรับเกี่ยวจำนวน 2 อัน เมื่อพันเสร็จแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผ้าพันแผลชนิดยึดได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.




รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/กย. 2561

พ.อ.



10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยัดได้


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หน้าหนึ่งฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/กย. 2561

พ.อ.



10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 59 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ต้องสามารถวัดช่วงอุณหภูมิได้ 32 - 43.9 องศาเซลเซียส

1.2.2 ความแม่นยำ +/- 0.1 องศาเซลเซียส

1.2.3 หน้าจอเรืองแสงได้ สามารถใช้งานในที่มืดได้

1.2.4 ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีหน้าปัดบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลข และส่วนปลายมีตัวรับความร้อนจากร่างกายสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 แบบบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่าย
ในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ของตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.จ.ร.

18 เม.ย. 2559

อ.ส.ต.อ. พล.ต.ท. ทักษิณ ชีวะกุล พล.ต.ท. ทักษิณ ชีวะกุล 0448.5/2662 ลง 27/เม.ย. 59

พ.อ.ดร.

(มบั๊ส ไท่ยงไถย)

พ.อ.

(ไซยา กลิ่นพยอม)

พ.ท.

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(อนาคตดี สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

18 APR 25/9

W.O. 65.

100-2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 61 - P - 0368

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นผ้าคลุมสำหรับการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เนื้อผ้าทำจากผ้าฝ้าย หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน มีสีเขียวเข้มตามมาตรฐานสากล

1.2.2 ผ้าทั้งผืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บริเวณด้านในผืนผ้าจะเป็นช่องหน้าต่างขนาดต่างๆ กัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายขนาด ได้แก่

1.3.1.1 ขนาดเล็ก

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 70 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 3 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 6 ซม.

1.3.1.2 ขนาดกลาง

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 100 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 4 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 15 ซม.

1.3.1.3 ขนาดใหญ่

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 130 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 140 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 10 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 30 ซม.

1.3.2 ผ้าเป็นสีเขียวเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ขนาดของผ้าขนาดเล็ก , ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22/ม.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

พ.อ. 
22 ม.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0098

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถู่มืออย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในขณะที่ทำการรักษาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยยางอย่างดี ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

1.2.2 มีขนาดเบอร์ S, M, และ L หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ทำเป็นรูปมือ มี 5 นิ้ว สอดมือเข้าไปได้ยาวถึงข้อมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.


ม.อ. ม.อ.


20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถูกมีย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S -0095

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเบื่อนชนิดยาว (ไม่บุผ้าด้านใน)

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ใส่เพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นรองเท้ายางแบบยาว ทำจาก PVC

1.2.2 พื้นยางเป็นลายกันลื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดเบอร์ 9.5 - 12 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว สูงไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

1.3.2 เป็นสีดำ หรือสีขาว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


2/1 ก.พ. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


2/1 ก.พ. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว (ไม่บุผ้าด้านใน)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.ทว.ก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

ร.อ. 
(ณพล มนูญผล)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.คสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา ไตจินดา)


ประจำแผนก ผวท.ทว.ก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

21 ก.พ. / 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย

พ.ท. 
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

หน.แผนกผสมพันธุ์ ชรก.รพ.สุนัขทหาร คสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(ณพล มนูญผล)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.คสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.ทว.ก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

21 ก.พ. / 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นถุงมือใช้สวมในการล้างทวารหนักของสัตว์ใหญ่ เพื่อคลำตรวจระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตรวจครรภ์ ใช้ในการผสมเทียม เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถุงมือทำด้วยพลาสติกชนิดบาง คุณภาพดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาดยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องๆ ละ 50, 100 หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.ทว.ก.ส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.ทว.ก.ส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.




รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


พ.อ.



10 ก.ย. 2561

ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กข.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขงยาพลาสติกแบบมีซิป์ (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ของ, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรจุยาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียวไม่ขาดง่าย

1.2.2 เนื้อพลาสติกมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.12 มม.

1.2.3 ปากของมีซิป์ปิด - เปิด สามารถปิดช่องได้สนิท

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายรูปแบบ เช่น ของพลาสติกใส ของพลาสติกสีขาว ของพลาสติกสีส้มหรือ ของพลาสติกพิมพ์วิธีการใช้ยาหรือการกินยา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 เป็นของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 8 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. มุมนุญ

07/ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขงยาพลาสติกแบบมีซิป (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.ท.  ทน.ผผพ.คสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ชัยญาณต์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

07 ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6532 - V - 61 - S - 0135

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นชุดปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เสื้อเป็นเสื้อคอกลมหรือคอวีแขนสั้นเหนือข้อศอก ไม่มีกระดุมใช้วิธีการสวมศรีษะเท่านั้น

1.2.2 สามารถระบายอากาศได้ดี ทำจากผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ หรือผ้าทนความร้อนสูง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาด S, M, L, XL, XXL หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 


ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.ทบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

1/2 กษ. 2561

พ.อ. 

10 กษ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0127

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดโกน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้โกนขนสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดโกน ทำด้วยโลหะสแตนเลส

1.2.2 ตรงกลางใบมีดเป็นร่องโดยเฉพาะ สำหรับประกอบกับอุปกรณ์โกนขน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใบมีดโกน กว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร

1.3.2 มีส่วนคม ตามความยาวทั้งสองด้าน ส่วนคมยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10/ ก.ย. 2561


พ.อ.




10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดโกน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0128

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน่วยนับ ใบ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผ่าตัดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดผ่าตัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 การใช้ต้องติดกับด้าม ซึ่งมีร่องที่สอดเข้าพอดีและติดแน่น

1.2.3 ใช้กับด้ามมีด เบอร์ 4

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมีดคมโค้งปลายแหลม

1.3.2 เป็นใบมีดเบอร์ 20, 21 หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/กย. 2561


พ.อ.



10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

19 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 63 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดมือในห้องปฏิบัติการ

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เช็ดมือขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากผ้าใยฝ้าย (Cotton) หรือผ้าใยฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า เนื้อนุ่มและดูดซับน้ำได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในห้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พิศพร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจํา ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พรสุวรรณ สมประสงค์)

- 7 พ.ค. 2563

พ.อ. 

- 7/พ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดมือ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล ห่มื่นเดช)

15 พ.ค. 2563

พ.อ. 

- 7/ พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 8105 - V - 66 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถูใส่ซากสัตว์

หน่วยนับ กิโลกรัม, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ซากสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย และรับน้ำหนักได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นถุงดำรูปสี่เหลี่ยม มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 18X20 นิ้ว, 22X30 นิ้ว, 24X28 นิ้ว, 26X30 นิ้ว, 28X36 นิ้ว, 30X40 นิ้ว, 36X45 นิ้ว, 40X60 นิ้ว, 45X60 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้







28 กพ. 2565

พ.อ.








28 กพ. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงใส่ซากสัตว์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญจิตจนาณ)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)
- 28/กพ. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไชยไทย)
- พ.อ.  ผอ.กก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วีรวัฒน์ ปัญจิตจนาณ)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ. 2565

พ.อ. 
28/กพ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสอดเข้ารูจมูกเข้าไปยังกระเพาะอาหาร เพื่อนำของเหลวหรือยาส่งตรงไปยังกระเพาะอาหาร หรือเอาของเหลวที่เป็นพิษในกระเพาะอาหารออกมา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายยางทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบแข็ง ไม่หักง่าย ไม่มีรอยแตกร้าว และน้ำไม่ไหลซึมออกมาตลอดทั้งเส้น

1.2.2 ปลายสายยางด้านที่สอดเข้ากระเพาะอาหารมีความมน ไม่คม และมีรูทางด้านข้างไม่น้อยกว่า 1 รู

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สายยางมีหลายขนาด ได้แก่ ขนาดลูกม้า (Foal), ขนาดเล็ก (S), ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


23 เม.ย. 2563

ข้อสั่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(praphan pichayon)

พ.ท.  ทน.ผศก./สุติ/รส. รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.

(กรพล ปัญญะสิทธิ์) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23/เม.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(chanyakorn deetad)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

01/พ.ค. 2563

พ.อ. 

23 เม.ย./2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขุดต่อให้สารน้ำ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV Fluid extension tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ต่อขยายระบบให้สารน้ำ หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์การให้สารน้ำอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสายหลอดใสผลิตจาก Polyvinyl chloride (PVC) คุณภาพสูง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ยืดหยุ่นได้ดี ไม่หักงอ มีความทนทานต่อไขมันและแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Ethylene oxide sterilization (ETO)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายหลอดใสมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 หัวสายปลายด้านหนึ่ง มีหัวหุ้มปลายต่อเข้าได้กับอุปกรณ์ให้สารน้ำแบบ 3 ทาง หรือหัวเข็มฉีดยา ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีหัวต่อสำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์ให้สารน้ำอื่นๆ


2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
-
- พ.อ.ดร. 
- 29 ส.ค. 2559
- อนุมัติ อด.กจ.ทม. พงษ์รังสีอ เนม กส.ทท.ที่ กข.0448.5/5873 ๗ 31 ส.อ.59

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดต่อสายน้ำเกลือ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV fluid extension tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร. /

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยผ้ายาสีขาวทอด้วยเส้นด้ายขนาด 24X20 ช่อง (เส้นยืน 24 เส้นต่อนิ้ว และด้ายพุ่ง 2 เส้นต่อนิ้ว)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชนิดม้วนเล็ก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา (450 เซนติเมตร)

1.3.2 ชนิดม้วนใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 100 หลา (9,000 เซนติเมตร)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ่าก๊อชปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หนึ่งหน้าฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


10/ ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 65 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันปิดแผลหลังการทำแผล หรือพันเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและรองรับเฉพาะส่วน ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวเอง โดยไม่ต้องใช้กาวหรืออุปกรณ์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดความกว้างต่างๆ ได้แก่ 2, 3, 4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.





28/ต.ค. 2564


ข้อสั่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)


พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)


พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)


ร.อ.  ประจำ ผศก./สต./รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สอนอ้อย)

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธิต)

พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผศก./สต./รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สอนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564