

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - S - 0091

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถังน้ำสแตนเลส

หน่วยนับ ใบ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำให้สัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ซม. (1 มม.)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นถังน้ำทรงสูง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางปากถัง กว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้นถัง มีหูหิ้ว

- 1.3.2 มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ เบอร์ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 หรือขนาดอื่น ๆ ตามแต่ทางราชการ

จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยร้าว แตกกร้าว หรือซึม

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดลองใช้งาน

พ.อ.

กมล

20 ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถังน้ำสแตนเลส


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

ร.อ.  ผู้ช่วยผู้จัดการชมรมกีฬาขี่ม้า ค่ายทองทิพย์  
/ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พิเชฐ บุตรตาสี)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทศ.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27/ส.ค. 2561

พ.อ.   
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 61 - S - 0092

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อย่างสแตนเลส

หน่วยนับ ใบ

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารให้สัตว์

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี หนาไม่น้อยกว่า 0.1 ซม. (1 มม.)

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- 1.3.1 เป็นอ่างรูปกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางปากอ่างกว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้นอ่าง

- 1.3.2 มีขนาดดังนี้-

1.3.2.1 สำหรับสัตว์เล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางปากอ่าง ไม่น้อยกว่า 24 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางก้นอ่าง ไม่น้อยกว่า 10 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2.2 สำหรับสัตว์ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางปากอ่าง ไม่น้อยกว่า 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางก้นอ่าง ไม่น้อยกว่า 20 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่มีรอยร้าว แตกกร้าว หรือซึม

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และทดลองใช้งาน

พ.อ.


๓๖ ๓๗  
20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ้างสแตนเลส


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

( วัฒนพล พลเยี่ยม )

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


( สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์ )

ร.อ.  ผู้ช่วยผู้จัดการชมรมกีฬาขี่ม้า ค่ายทองทิพย์  
/ กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( พิเชฐ บุตรตาสี )

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

( ศิริรินทร์ ทวิชศรี )


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

( จีรวัดน์ มากทรัพย์ )

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

( ณรงค์ สุวรรณชาติ )

27 ส.ค. 2561

พ.อ.   
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 63 - S - 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดตัวสำหรับสุนัข

หน่วยนับ ผืน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้เช็ดตัวสุนัข

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ทำจากผ้าใยฝ้าย (Cotton) หรือผ้าใยฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพดี นุ่มนวล ดูดซับน้ำได้ดี

หรือผ้าชนิดอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- เป็นผ้าขนหนูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. และเป็นสีเข้ม เช่น สีดำ สีน้ำเงิน และสีเขียว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

๐ / ๓.๓. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดตัวสำหรับสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

( วัฒนพล พลเยี่ยม )

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

( พุทธพร เพ็ชรชนะ )

พ.ท.  ทน.ผพพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


( อีระ สมจิตประเสริฐ )

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

( อธิญาณกรณ เตียตระกูล )

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

( จีรวัดน์ มากทรัพย์ )

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

( ไพศาล หมั่นเดช )

07/ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกแขนย้วยสุนัข แบบที่ 1

หน่วยนับ ปลอก

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับสวมแขน เพื่อฝึกสุนัขในการต่อสู้ สำหรับการฝึกขั้นต้น

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ปลอกแขนขึ้นนอกทำด้วยผ้ากระสอบปานเย็บด้วยด้ายปานเส้นใหญ่อย่างดี รอยฝีเย็บถี่ และแน่นหนา ตะเข็บด้านข้างอยู่ที่บริเวณด้านที่ติดกับลำตัวเมื่อสวมใส่

1.2.2 ปลอกแขนขึ้นในมี 2 ด้านได้แก่ ด้านนอกและด้านในทำด้วยผ้าแคนวาส เย็บประกบกันเป็นลอนลูกฟูก แต่ละลอนยึดด้วยเส้นใยคาบมะพร้าว หรือใยสังเคราะห์จนแน่น ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว เพื่อปกป้องแขนจากการกัดของสุนัข

1.2.3 ช่องภายในปลอกแขนมีมือจับทำด้วยไนลอนแถบถักอย่างดีหุ้มด้วยสายยางพลาสติกคุณภาพดียึดติดอยู่ที่กันปลอกแขนอย่างแน่นหนา

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 ปลอกแขนเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีความกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร ความยาวของด้านคู่ขนานยาวไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร และ 75 เซนติเมตร

1.3.2 ลอนลูกฟูก แต่ละลอนกว้างระหว่าง 7-7.5 เซนติเมตร

1.3.3 มีช่องสำหรับสอดแขนภายในสุดปลอกแขนมีมือจับ 1 อัน รายละเอียดโดยสังเขป ตามผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ..... ประธานกรรมการ  
พ.อ..... กรรมการ  
พ.อ..... กรรมการ  
พ.ต..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้  
ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค. 2565

พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ์: ปลอกแขนช่วยสุนัข แบบที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสด)

07/ม.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสด)


07/ม.ค. 2565

พ.อ. 





07/ม.ค. 2565



ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปดอกลแขนย้วยสุนัข แบบที่ 1








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 มี.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไทย่งไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/มี.ค. 2565

พ.อ. 

07 มี.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกแขนย้วยสุนัข แบบที่ 2

หน่วยนับ ปลอก

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

#### 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมแขน เพื่อฝึกสุนัขในการต่อสู้ สำหรับการฝึกขั้นสูง

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปลอกแขนชั้นนอกทำด้วยผ้ากระสอบ มีมือจับทำด้วยโพลีโพรพิลีน (PP) แล่ถักคุณภาพดี เหนียวนุ่ม หุ้มด้วยโฟมสังเคราะห์ อ่อนนุ่ม ไม่บาดมือ สามารถถอดแยกออกจากปลอกแขนชั้นในได้

1.2.2 ปลอกแขนชั้นในทำด้วยพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ด้านในหุ้มด้วยผ้าเนื้อนุ่ม ไม่ระคายเคืองต่อผิว และด้านนอกหุ้มด้วยหนังแท้

1.2.3 ช่องภายในปลอกแขนมีมือจับทำด้วยพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน หุ้มด้วยโฟมสังเคราะห์ อ่อนนุ่ม ไม่บาดมือ

1.2.4 ปลอกแขนท่อนบนทำด้วยพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

1.2.5 สายเข็มขัดทำด้วยหนังแท้คุณภาพดี และหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะคุณภาพดีชุบโครเมียม

#### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ปลอกแขนเป็นทรงคล้ายทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว ไม่น้อยกว่า 11.5 เซนติเมตร กันกระบอกเป็นรูปวงกลม ปลอกแขนท่อนบน มีสายเข็มขัดสำหรับปรับกระชับ จำนวน 1 เส้น

1.3.2 ปลอกแขนชั้นนอกยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีมือจับ 1 อัน เย็บติดอยู่ด้านนอกบริเวณกึ่งกลางของแขนท่อนล่าง

1.3.3 ปลอกแขนชั้นในมีมือจับ 1 อัน เย็บติดอยู่ภายในสุดปลอกแขน รายละเอียดโดยสังเขปตาม

ผนวก ก

1.3.4 ปลอกแขนมีด้านซ้าย และด้านขวา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

### 2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

### 4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.ต..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.....





07 ธ.ค. 2565

-ลนมิติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/2611 ลง 5 เม.ย. 65

07 ธ.ค. 2565






ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บล็อกแขนย้ายสุนัข แบบที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
( จีรวัดน์ มากทรัพย์ )  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
( ณัฐพร สาธุเม )  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( วสันต์ เกตุอำพร )  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( ณรินทร์ สีสด )

07 ส.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
( มนัส ไหยังไทย )  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
( จีรวัดน์ มากทรัพย์ )  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
( ณัฐพร สาธุเม )  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( วสันต์ เกตุอำพร )  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
( ณรินทร์ สีสด )


07 ส.ค. 2565

พ.อ. 





07 ส.ค. 2565

ผนวก ก

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกกันชนย้วยสุนัข แบบที่ 2








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไชยงไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565

พ.อ. 

07/ส.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซ้คอสนับ

หน่วยนับ เส้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สวมคอสนับ สำหรับจับจูง

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่เปราะหรือหักง่าย

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 ไซ้คอสนับ ประกอบด้วย ห่วงวงกลมและวงรี โดยมีห่วงวงกลมที่ปลายสายทั้ง 2 ข้าง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร วงรีมีความยาวไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร มีความกว้าง 20 มิลลิเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า 3.5 มิลลิเมตร

1.3.2 ไซ้คอมี 3 ขนาด โดยวัดจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง

1.3.2.1 ขนาด S มีความยาว 17-19 นิ้ว

1.3.2.2 ขนาด M มีความยาว 20-22 นิ้ว

1.3.2.3 ขนาด L มีความยาว 23-25 นิ้ว

ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.อ. ....


07 มี.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซลโคสนัซ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธูเม)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)


ร.ท.  อจ.ผกต.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07 ส.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)


ร.ท.  อจ.ผกต.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565

พ.อ. 

07 ส.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซ่คอสุนัข



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ส.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.   
(มนัส ไทยังไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์-เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ส.ค. 2565

พ.อ. 

07 ส.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะขอเกี่ยว สป.ประจำตัวสัตว์

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้คล้องกับสายเข็มขัดเพื่อเกี่ยว สป.ประจำตัวสัตว์ ในระหว่างฝึกหรือปฏิบัติงานภาคสนาม เช่น ปลอกคอ สายจูงยาว ขลุ่ยปาก เป็นต้น

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 เป็นห่วงโลหะอะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.2.2 ตัวล็อกเกลียว มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เปราะหักง่าย

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- ตัวตะขอมีลักษณะเป็นห่วงคล้ายตัวอักษร D กว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร มีบานพับเปิด-ปิด เพื่อล็อกตะขอ รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.ด..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





07 ธ.ค. 2565

พ.อ.....








ข้อสั่งอุปกรณ์ ตะขอเกี่ยว สป.ประจำตัวสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค. 2565





พ.อ. 

07 ธ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตะขอเกี่ยว สป.ประจำตัวสัตว์








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ต.ค./2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไชยงไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ต.ค./2565

พ.อ. 

07/ต.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ นกหวีดสุนัข

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้เป่าเรียกสุนัขและเป็นเครื่องช่วยฝึกสุนัข

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ทำจากสแตนเลส คุณภาพดี สามารถปรับความถี่แหลมของเสียงได้

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก มีห่วงสำหรับใส่สายคล้องคอ รายละเอียดโดยสังเขปตาม

ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





07 มี.ค. 2565

พ.อ. ....

07 มี.ค. 2565






ชื่อสิ่งอุปกรณ์ นกหวีดสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค./2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07 ธ.ค./2565

พ.อ. 

07 ธ.ค. 2565

ผนวก ก

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ นกหวีดสุนัข



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 

(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต. 

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.ร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ก.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 


(ณัฐพร สาธุม)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 

(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต. 

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.ร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ก.ค. 2565

พ.อ. 

07 ก.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 3770 - V - 66 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หวีสุนัข

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหิวสุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ตัวหวี ทำจากเหล็กชุบโครเมียม คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า หวีไม่มีความคม และด้ามหวีทำจากพลาสติกหรือไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ตัวหวี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร หวี มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร ด้ามหวีมีลักษณะจับถนัดมือไม่บาดมือ เช่น ทรงกระบอก สี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยตัวหวีกับด้ามหวียึดติดกันอย่างแน่นหนา รายละเอียดโดยสังเขปตามผนวก ก

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ....

07 มี.ค. 2565

-อนมัติ จก.กส.ทป. ทำยหนังสือ กกบ.กส.ทป. ที่ ต่อ กท 0448.5/2611 ลง 5 เม.ย. 65

07 มี.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสต์)

07/ส.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยไทย)

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ณรินทร์ สีสต์)

07/ส.ค. 2565

พ.อ. 

07/ส.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวสุนัข



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสต์)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ก.ค./2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย กส.

พ.อ.   
(มนัส ไชยงไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสต์)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ก.ค. 2565

พ.อ. 

07 ก.ค. 2565



คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงสุนัข

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับแปรงสุนัข

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ตัวแปรงทำจากพลาสติกชนิดแข็งคุณภาพดี สายสำหรับสอดมือทำจากโพลีโพรพิลีน (PP) แถบถักอย่างดี เหนียว ยืดหยุ่น ไม่ขาดง่ายและชนแปรงทำจากพลาสติกแข็ง

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- 1.3.1 ตัวแปรงมีลักษณะที่จับถนัดมือ เช่น วงรี หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนที่กว้างที่สุดกว้างไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ส่วนที่ยาวไม่น้อยกว่า 19 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ด้านบนมีสายสำหรับสอดมืออยู่ตรงกลางตัวแปรง เพื่อให้กระชับฝ่ามือขณะใช้งาน และด้านล่างมีชนแปรงเรียงเต็มหน้าแปรง

- 1.3.2 สายสำหรับสอดมือ กว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ปลายทั้งสองด้านยึดติดกับด้านข้างตัวแปรงอย่างแน่นหนา

- 1.3.3 ชนแปรง ยึดติดกับตัวแปรงอย่างแน่นหนา และยาวไหล่พ้นหน้าแปรงไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ  
พ.อ..... กรรมการ  
พ.อ..... กรรมการ  
พ.ด..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้  
ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.....


07/กค 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ แปรงสนัษ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ด.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค./2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ด.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)


อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค. 2565

พ.อ. 

07/มี.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แปรงสุนัข



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.ต.



(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.ร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค./2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย กส.

พ.อ.



(ณัฐพร สาธุเม)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ


พ.อ.



(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.



(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.ต.



(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.ร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค. 2565

พ.อ.



07 มี.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยปากสุนัข

หน่วยนับ ขลุ่ย

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สวมปากสุนัข เพื่อควบคุมในการเคลื่อนย้ายระยะสั้น และป้องกันการกัดระหว่างการฝึก

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ขลุ่ยปากทำด้วยหนังแท้สลับเหลี่ยมให้มัน ไม่ระคายเคืองและไม่บาดผิวสุนัข เย็บด้วยด้ายในลอน  
อย่างดีและตอกหมุดอย่างแน่นหนา

1.2.2 หัวเข็มขัด ทำด้วยสแตนเลส หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรง  
ทนทานไม่เปราะหรือหักง่าย

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 ขลุ่ยปาก ประกอบด้วย ตะกร้อครอบปาก ,สายรัดคาง จำนวน 1 เส้น, สายรัดแก้ม 2 ข้างจำนวน  
ข้างละ 1 เส้น และสายรัดคาง จำนวน 1 เส้น ซึ่งสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับสุนัขได้

1.3.2 สายขลุ่ยปาก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร

1.3.3 ขลุ่ยปากมีขนาดต่างๆ ได้แก่ XS, S, M, L, XL ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว  
รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

รายการ	ขนาด				
	XS	S	M	L	XL
สายรอบปากเส้นที่ 1 (นิ้ว)	9	10	11	12	13
สายรอบปากเส้นที่ 2 (นิ้ว)	10	11	12	13	14
สายรัดคอก (ซม.)	25	25	25	25	25

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ....

07/ธ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยปากสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสด)

07/ม.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาว สาย กส.

พ.อ. 

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มานัส ไหยังไทย)

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสด)

07/ม.ค. 2565


พ.อ. 

07/ม.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ่ยปากสุนัข

เส้นรอบปากเส้นที่ 1

เส้นรอบปากเส้นที่ 2



สายรัดคอ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 


(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต. 

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 


(ณัฐพร สาธุเม)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 

(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต. 

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. 

(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2565

พ.อ. 

07/ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุมปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 1

หน่วยนับ ขลุม

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

#### 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สวมบริเวณหน้าอกสุนัข เพื่อควบคุมในการฝึกและการปฏิบัติงาน

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายขลุมปฏิบัติการทำด้วยหนังแท้ลบบเหลี่ยมขอบให้มน ไม่ระคายเคืองและไม่บาดผิวสุนัข เย็บด้วยด้ายในลอนอย่างดีและตอกหมุดอย่างแน่นหนา

1.2.2 ห่วง และหัวเข็มขัด ทำด้วยสแตนเลส หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย

#### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขลุมปฏิบัติการมีสีดำ หรือสีน้ำตาล ประกอบด้วย สายรัดหน้าอก จำนวน 1 เส้น และสายรัดลำตัว จำนวน 2 เส้น ซึ่งสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับตัวสุนัขได้

1.3.2 สายขลุมมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร

1.3.3 สายรัดลำตัวเส้นที่ 1 มีความยาวไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร และสายรัดลำตัวเส้นที่ 2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร โดยทั้ง 2 เส้น มีสายเชื่อมบริเวณกลางหลัง และมีห่วงรูปตัวดี (D) สำหรับเกี่ยวสายจูง

1.3.4 สายรัดหน้าอก แบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านซ้ายมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส่วนปลายมีหัวเข็มขัด ด้านขวามีความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ปลายสายเจาะรูสำหรับร้อยกับเข็มขัด มีรูไม่น้อยกว่า 5 รู แต่ละรูห่างกันไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

### 2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

### 4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานกรรมการ  
พ.อ. กรรมการ  
พ.อ. กรรมการ  
พ.ต. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้  
ร.ท. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


07 ส.ค. 2565


-อนมติ จก.กส.ทป. ท้ายหนังสือ กกบ.กส.ทป. ที่ ต่อ กท 0448.5/2611 ลง 5 เม.ย. 65

07 ส.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุมปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 1

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)


ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07 ต.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มานัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07 ต.ค. 2565

พ.อ. 





07 ต.ค. 2565



ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุมปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 1








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ก.ค./2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไชยงไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)
- ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ก.ค./2565

พ.อ. 

07/ก.ค./2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุมปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 2

หน่วยนับ ขลุม

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สวมบริเวณหน้าอกสุนัข เพื่อควบคุมในการฝึกและการปฏิบัติงาน

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ตัวขลุมทำด้วยในลอนคุณภาพดี ไม่ระคายเคืองและไม่บาดผิวสุนัข ภายในมีแผ่นวัสดุที่ทำให้ขลุมคงรูป

1.2.2 สายรัดหน้าอก และสายรัดลำตัวทำด้วยในลอนคุณภาพดี เหนียว ไม่ระคายเคืองและไม่บาดผิวสุนัข

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 ขลุมปฏิบัติการมีสีดำ ประกอบด้วย ตัวขลุม, สายรัดหน้าอก จำนวน 1 เส้น และสายรัดลำตัว จำนวน 1 เส้น ซึ่งสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับตัวสุนัขได้

1.3.2 ตัวขลุมมีความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว บริเวณกลางขลุม มีหูจับ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีห่วงสแตนเลส รูปตัวดี (D) สำหรับเกี่ยวสายจูง

1.3.3 สายรัดลำตัวมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความยาวสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ 11 - 20 นิ้ว (ไม่รวมหัวลือค้ำมปูพลาสติก)

1.3.4 สายรัดหน้าอก มีความยาวไม่น้อยกว่า 34 นิ้ว โดยปลายด้านหนึ่งเย็บติดกับตัวขลุม และปลาย ส่วนที่เหลือเย็บติดด้วยตีนตุ๊กแกตลอดแนวสามารถปรับระดับได้ รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


07 มี.ค. 2565


-อนมติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/2611 ลง 5 เม.ย. 65 07 มี.ค. 2565


พ.อ. ....


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขลุ้มปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)


ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินธร สีสด)


0/7 ส.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินธร สีสด)


0 7 / ส.ค. / 2565

พ.อ. 

0 7 ส.ค. 2565

ผนวก ก

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับสุนัข แบบที่ 2



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

(ณรินทร์ สีสัด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.

(มนัส ไท่งไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.

(ณรินทร์ สีสัด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07 ธ.ค. 2565

พ.อ.

07 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 3770 - V - 66 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกคอสุนัข

หน่วยนับ ปลอก

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สวมคอสุนัข สำหรับล่าม

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ปลอกคอทำด้วยหนังแท้อย่างดี

1.2.2 ห่วงโลหะ หัวเข็มขัด ทำด้วยสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า แข็งแรง

ทนทาน

1.2.3 ห่วงเก็บปลายสายปลอกคอทำด้วยหนังแท้อย่างดี

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 ปลอกคอเย็บทาบ 2 ชั้น เฉพาะส่วนที่เป็นหนังยาวตลอดทั้งเส้นไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ความหนาเมื่อเย็บทาบ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร สีน้ำตาล หรือ สีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว และมีรูเข็มขัดไม่น้อยกว่า 12 รู แต่ละรูห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร

1.3.2 ปลายสายปลอกคอด้านหนึ่งคล้องห่วงโลหะ หัวเข็มขัด และห่วงเก็บปลายสายปลอกคอ รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ต. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





07 มี.ค. 2565

พ.อ. 

07 มี.ค. 2565






ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกคอสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ต.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไหยังไทย)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ต.ค. 2565





พ.อ. 

07/ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปืนพกคอสนั่น








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค. 2565

พ.อ. 

07 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสั้น

หน่วยนับ เส้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับจับจูงสุนัขทั่วไป

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 สายจูงทำจากโพลิโพรพิลีน (PP) แล่ถักคุณภาพดี มีความเหนียว และเนื้ออ่อนนุ่มไม่บาดมือ  
เย็บด้วยด้ายโพลีเอสเตอร์

1.2.2 ขอสบpringทำจากสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรงทนทาน  
ไม่เปราะหรือหักง่าย ปลดล็อกได้ดี ไม่ฝืดหรือติดขัด

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- สายจูงมีความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร และมีความหนา  
ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร สีเขียวเข้ม หรือ สีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว ปลายเป็นสายด้าน  
หนึ่งเย็บพับทบ จำนวน 2 ชั้น คล้องกับห่วงขอสบpringที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร และปลายสายอีก  
ด้านหนึ่งเย็บพับทบ จำนวน 2 ชั้น เป็นห่วงสำหรับมือจับที่สะดวกต่อการใช้งาน รายละเอียดโดยสังเขปตาม  
ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

07 ธ.ค. 2565


พ.อ.





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2555

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.   
(มนัส ไทองไทย)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)


อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2555

พ.อ. 

07/ธ.ค. 2555

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงสุนัข



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(นัฏพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสต์)


อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.   
(มานัส ไหยังไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(นัฏพร สาธุเม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสต์)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2565

พ.อ. 

07 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0020

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงยาว

หน่วยนับ เส้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

1.1.1 ใช้ในการฝึกสุนัขเชื่องฟังคำสั่ง ชั้นกลาง ทุกหน้าที่

1.1.2 ใช้ในการฝึกในหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมระยะไกลก่อนการฝึกนอกสายจูง ทุกหน้าที่

1.2.3 ใช้ในการปฏิบัติงานของสุนัขหน้าที่สะกดรอย และสุนัขยามสายตรวจปฏิบัติงานสะกดรอย

ประกอบปัญหา

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 สายจูงทำจากโพลีโพรพิลีน (PP) แฉกอีกคุณภาพดี มีความเหนียว และเนื้ออ่อนนุ่มไม่บาดมือ เย็บด้วยด้ายในลอนอย่างดี

1.2.2 ขอสบริงทำจากสแตนเลส หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย ปลดล็อกได้ดี ไม่ฝืดหรือติดขัด

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- สายจูงมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร สีเขียวเข้ม หรือ สีดำ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว ปลายสาย ด้านหนึ่งเย็บพับทบ จำนวน 3 ชั้น คล้องกับห่วงขอสบริง ขอสบริงทำจากสแตนเลส ความยาว 8 เซนติเมตร และปลายสายอีกด้านหนึ่งพับทบ จำนวน 2 ชั้น เป็นห่วงสำหรับมือจับที่สะดวกต่อการใช้งาน โดยส่วนที่เย็บนั้น พับทบ จำนวน 3 ชั้น รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.ต..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


07 มี.ค. 2565


พ.อ


07 มี.ค. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงยาว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)


ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07 ธ.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ธ.ค. 2565





พ.อ. 

07 ธ.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายจูงยาว








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุเม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 มี.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐ โพธิ์ไทย)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุเม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 มี.ค. 2565

พ.อ.   
07 มี.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซลาร์สูบน้ำ

หน่วยนับ เส้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับสูบน้ำ

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 หัวโซ่และหัววงกลมทำด้วยสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า แข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย

1.2.2 ขอสบริงทำด้วยสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า แข็งแรงทนทาน ไม่เปราะหรือหักง่าย ตัวสบริงสามารถปรับขึ้นลงได้อย่างง่าย ไม่ฝืดหรือติดขัด

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- โซลาร์ มีความยาวตลอดทั้งเส้นไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร หัวโซ่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตร ปลายด้านหนึ่งเป็นหัววงกลมมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นขอสบริงมีความยาวไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร และตรงกลางสายโซ่มีตัวช่วยหมุน เพื่อช่วยกันไม่ให้โซลาร์บิด รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.ด..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

07 มี.ค. 2565

พ.อ.....

07/มี.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซ่สามสุนัข

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(จิรวอร์น มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวอร์น มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ต. 

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วสันต์ เกตุอำพร)

ร.ท. 

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565





พ.อ. 

07 ส.ค. 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ โซ่ล่ามสุนัข








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสต์)

07 มี.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสต์)

07 มี.ค. 2565

พ.อ. 

07 มี.ค. 2565



คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0022

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชามพับได้สำหรับสุนัขแบบพกพา

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับให้น้ำและอาหารสุนัขทหาร ขณะอยู่นอกที่ตั้งหน่วย และระหว่างปฏิบัติการกิจ

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ผลิตจากวัสดุ ซิลิโคนเกรดอาหาร คุณภาพสูงทนทานและปลอดภัยในการใช้งาน ชามสามารถพับได้ พร้อมตะขอพกพาสะดวกสามารถใส่ได้ทั้งน้ำและอาหารเหมาะสำหรับการเดินทางนอกที่ตั้งในระหว่างปฏิบัติการกิจ

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

- ผลิตจากซิลิโคนเกรดอาหาร ลักษณะพื้นผิวเรียบลื่นแบบที่เรียบและสารอาหารตกค้าง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ขนาดของชามพับได้ ปากชามมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.5 เซนติเมตร และปริมาตรความจุของชาม 350, 500, 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว รายละเอียดโดยสังเขปตาม ผนวก ก

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 พิมพ์ตราหน่วยงาน ที่กันขาม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ..... ประธานกรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.อ..... กรรมการ

พ.ต..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท..... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





พ.อ.....

07 มี.ค. 2565

07 มี.ค. 2565






ข้อสั่งอุปกรณ์ ขามพบได้สำหรับสุนัขแบบพกพา

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ต.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มานัส ไหยังไทย)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07/ต.ค. 2565

พ.อ. 

07/ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขามพับได้สำหรับสุนัขแบบพกพา



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)


อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.   
(มานัส ไหยังไทย)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.   
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.   
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.   
(วสันต์ เกตุอำพร)

นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.   
(ณรินทร์ สีสด)

อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

07/ธ.ค./2565

พ.อ. 

07/ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 3770 - V - 66 - S - 0023

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แก้วน้ำพับได้ สำหรับสุนัขแบบพกพา

หน่วยนับ อัน

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

- ใช้สำหรับให้น้ำสุนัขทหารในขณะที่อยู่นอกที่ตั้งหน่วย และระหว่างปฏิบัติการกิจ

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

- ผลิตจาก ซิลิโคนเกรดอาหาร คุณภาพสูงทนทาน และปลอดภัยในการใช้งาน สามารถพับให้มีขนาดเล็ก สำหรับพกพาได้สะดวก

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

13.1 แก้วน้ำพับได้สำหรับสุนัขแบบพกพา ประกอบด้วย ตัวแก้ว , ฝาแก้ว , ที่จับแก้ว , กันแก้ว และตะขอลูมิเนียมอัลลอย ความจุของแก้ว 550 มิลลิลิตร

1.3.2 ตัวแก้ว ทำจาก ซิลิโคนเกรดอาหาร เมื่อกางออกจะมีความสูง 16 เซนติเมตร และเมื่อพับเก็บจะมีขนาด 5 เซนติเมตร

1.3.3 ฝาแก้ว ทำจากพลาสติก โพลีโพรพิลีน (PP) มีช่องเทน้ำ และที่ปิดช่องเทน้ำ

1.3.4 ที่จับแก้ว ทำจากพลาสติก โพลีโพรพิลีน (PP) ลักษณะวงกลมคล้ายปลอก

1.3.5 กันแก้ว ทำจาก ซิลิโคนเกรดอาหาร สำหรับรองกันแก้ว

1.3.6 ตะขอ สำหรับแขวน ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย

**2. การบรรจุและหีบห่อ**

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 พิมพ์ตราหน่วยงาน ลงบนที่จับแก้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

**4. วิธีการตรวจสอบ**

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. .... ประธานกรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.อ. .... กรรมการ

พ.ต. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้





ร.ท. .... กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. ....

07 ธ.ค. 2565






ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แก้วน้ำพับได้ สำหรับสุนัขแบบพกพา

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุเม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)

07 ส.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(ณัฐพร สาธุเม)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวอร์น มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุเม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสด)


07/ส.ค. 2565

พ.อ. 





07 ส.ค. 2565

ผนวก ก

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แก้วน้ำพับได้ สำหรับสุนัขแบบพกพา








คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสัด)

07/ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ  
(มนัส ไทยงไทย)  
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)  
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ  
(ณัฐพร สาธุม)  
พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ พัน.สท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(วสันต์ เกตุอำพร)  
ร.ท.  อจ.ผกศ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ณรินทร์ สีสัด)

07 ธ.ค. 2565

พ.อ. 

07/ธ.ค. 2565