

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0031

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาสำหรับฉีดเพื่อฆ่าพยาธิภายนอกและพยาธิภายในสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ตัวยา ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

mu mu

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.ภาวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.ภาวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0065

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาถ่ายพยาธิตัวตืดในสัตว์

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับถ่ายพยาธิตัวตืดในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis* และ *Echinococcus granulosus* เป็นต้น

1.2.2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยาถ่ายพยาธิ Praziquantel ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ขวดละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาถ่ายพยาธิตัวตืดในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิธำม)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0023

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลลิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Amoxicillin L.A.)
หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลลิน (Penicillin) ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาอะม็อกซิซิลลิน (Amoxicillin) ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนในน้ำมัน สำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติโดย กส.ท. พิจารณารับซื้อ กส.ท. พ.
วันที่ ๐๔๔๘.๕/๒๖๔๙ ลง ๒๓.๐.๕๘

ก.อ.

11 ก.อ. ๖๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะม็อกซิซิลลิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Amoxicillin L.A.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ธีรวิมล (ภริยา) ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

17 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาโซลิน ชนิดฉีด (Cefazolin injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน กระดูก ข้อต่อ ของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม เซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ โดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

1.2.2 ในยา 1 ขวด ประกอบด้วย Cefazolin ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีดในรูปผง (powder) ผสมกับตัวทำละลาย

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนันต์ อ.อ.ท.ท. ทักษะมีชื่อ อ.อ.ท.ท.ท.

ที่ ๑๐ ก. ๐๔๔๕/๖๖๔๙ ลง ๑๑ ก.อ.๕๕

พ.อ.

11 กค 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาโซลิน ชนิดฉีด (Cefazolin injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนต์ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไทจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0028

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

หน่วยนับ เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่จะไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

อนุมัติ ก.ก.กส.ท.ท. ท.ท.ท. ๒๐ ก.ก.ก.ท.ท.
วันที่ ๑๓/๐๔/๕๘ ถึง ๑๓/๐๔/๕๘

ท.ท.ท.

11 ก.พ. ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล (Ketoconazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นหอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 21/กย. 2558 ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

11/กย. 2558

พ.อ.

11/กย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0030

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตربتโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน
(Penicillin - Streptomycin Long term Action)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ

1.2.2 ในยา 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย

1.2.2.1 Procaine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	120,000 I.U.
1.2.2.2 Benzathine benzylpenicillin G	ไม่น้อยกว่า	80,000 I.U.
1.2.2.3 Dihydrostreptomycin sulfate	ไม่น้อยกว่า	200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำแขวนตะกอนในน้ำมันสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ผ.ก.ค.ท. มีมติ ๖ ต่อ ๖ ก.ค.ท. ๖๖

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๖ ๕/๖๖๕๙ ลง ๕๑ ก.ค. ๖๖

๖๖ ๕๖

๑๑ กย. ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพนนิซิลลิน - สเตรปโตไมซิน ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Penicillin streptomycin L.A.)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธันท์ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

๕ ๕ กค ๒๕๕๘

พ.อ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง (board spectrum)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในวงกว้าง

1.2.2 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.2.1 Sulfamethoxazole	ไม่น้อยกว่า	400	มิลลิกรัม
1.2.2.2 Trimethoprim	ไม่น้อยกว่า	80	มิลลิกรัม

1.2.3 ชนิดน้ำ ใน 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.3.1 Sulfamethoxazole	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.3.2 Trimethoprim	ไม่น้อยกว่า	40	มิลลิกรัม

1.2.4 ชนิดฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.4.1 Sulfamethoxazole	ไม่น้อยกว่า	80	มิลลิกรัม
1.2.4.2 Trimethoprim	ไม่น้อยกว่า	16	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 เป็นสารละลายแขวนตะกอนสำหรับให้ทางปาก

1.3.3 เป็นสารละลายใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

อนุมัติ ก.ก.ค.ท.น. ให้เสนอซื้อ ก.ก.ค.ท.น.

ที่ หอ กน. ๐๔๔๘.๕/๒๕๖๑ ลง ๒๑ ต.ค. ๕๘

ท.อ.

11 ก.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซัลฟา-ไตรเมโทพริม (Sulfa-trimethoprim)

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข
- 3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธันท์ พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

๕ ๖ กย ๒๕๕๘

พ.อ.

๕ ๑ กย ๒๕๕๘

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0030

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนตั้มยซิน (Gentamycin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาปฏิชีวนะ กลุ่ม อมิโนกลัยโคไซด์ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

1.2.2 ตัวยา 1 มิลลิกรัม ประกอบด้วย เจนตั้มยซิน ซัลเฟต (Gentamycin sulfate) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. MU mml

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เจนด้ามยซิน (Gentamycin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0035

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด สำหรับรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด มีตัวยา เมโทรนิดาโซล ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนุรักษ์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0039

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline)

หน่วยนับ แคปซูล, ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อของแบคทีเรีย และรักษาปรสิตในเม็ดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ -
- ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย ตัวยาดีออกซีไซคลิน (Doxycycline) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาปฏิชีวนะชนิดผงบรรจุใน แคปซูล (Capsule) ใช้สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

๓๓ ๓๓

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด็อกซีไซคลิน (Doxycycline)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0078

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซิซิลลิน ชนิดแคปซูล

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดแคปซูลใช้สำหรับให้สัตว์กินเพื่อกำจัดแบคทีเรียในร่างกายสุนัข โดยออกฤทธิ์ครอบคลุมทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงจุลชีพที่ไม่อาศัยออกซิเจนบางชนิด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีตัวยาที่สำคัญ คือ ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

- Amoxycillin ในรูปของ Amoxycillin trihydrate Ph.Eur. หรือ Amoxycillin anhydrous ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดแคปซูล (capsule)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวดละ 1,000 แคปซูล หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอมม็อกซีซิลลิน ชนิดแคปซูล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินรินทร์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0080

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อก่อฤทธิ์ทำลายจุลชีพ โดยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ Deoxyribonucleic acid (DNA) ของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งในระดับโมเลกุลมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 3 ประการ ได้แก่ การยับยั้งปฏิกิริยา ATP - dependent DNA supercoiling ซึ่งถูกกระตุ้นโดย DNA gyrase การยับยั้งการคลายตัวของ supercoiled DNA และการไปทำให้เกลียว double - stranded DNA แตกตัวออก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีตัวยาที่สำคัญ คือ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Norfloxacin ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (tablets)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวดละ 500 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ / หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0158

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ออกซิเตตราไซคลิน ชนิดฉีด (Oxytetracycline injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ oxytetracycline ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยออกซิเตตราไซคลิน (oxytetracycline) 50, 100, 200 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ออกซิเตตราไซคลีน ชนิดฉีด (Oxytetracycline injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0163

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อที่ผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวก แกรมลบบางชนิด และมัยโคพลาสมา ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10/กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ต.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0177

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล ทำความสะอาดผิวหนังเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อนผ่าตัด หรือทำหัตถการอื่น ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Chlorhexidine gluconate 2, 4, 5 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใส สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอร์เฮกซิดีน กลูโคเนต โซลูชัน (Chlorhexidine Gluconate Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0199

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดเม็ด/แคปซูล (Cephalexin tablet/capsule)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Cephalexin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ดหรือแคปซูล มีตัวยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) 250, 500 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดหรือแคปซูล สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดเม็ด/แคปซูล (Cephalexin tablet/capsule)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

18/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0200

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดผงละลายน้ำ (Cephalexin dry syrup)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อ Cephalexin ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 5 มิลลิลิตร มีตัวยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin) 125, 250 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผงละลายน้ำ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตัวยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟาเลกซิน ชนิดผงละลายน้ำ (Cephalexin dry syrup)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
18 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 กย. 2561

พ.อ. 
18/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0046

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อรา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นยาชนิดเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาดอกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ./2566

พ.อ. ประธานา
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ชนิดเม็ด





3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธุ์ กมลศิริภักดี)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสส.กบก.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
14/ก.พ./2566


พ.อ. 
14/ก.พ./2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ชนิดเม็ด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)


พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ นุชาวงศ์)

พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารูม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนาวรัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วีรัช)
14/ก.พ./2566

พ.อ. 
14/ก.พ./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0047

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีด

1.2.2 ในยา 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยา เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ประกอบด้วยส่วนที่เป็นผงยาสีขาว และส่วนที่เป็นน้ำกลั่นสำหรับละลายผงยาก่อนฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


14 ก.พ./2566


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ



3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 	พ.อ.ดร.ร.ร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ คอมลศิริภักดิ์)	
พ.อ. 	รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ. 	นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธางศรี)	
พ.อ. 	รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นัฐพร สาธุม)	
พ.ท. 	ทน.ผชว./รปภ.กษ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต. 	ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง นพ.นท 	ประจำแผนก ผสส.กวก.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพทนก พงษ์วิรัช)	



14/กพ/2566


พ.อ.

14/กพ/2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชฟไตรอะโซน (Ceftriaxone) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภาณุ สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  น.ป.ก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุขามาศ)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธเม)
พ.ท.  พน.ผชว./รปภ.กษ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสมารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกสิทธิ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผส.กก.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
14 ก.พ. 2566

พ.อ. 
14 ก.พ. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0048

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มาร์โบฟลอกซาซิน (Marbofloxacin) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีด

* 1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย มาร์โบฟลอกซาซิน (Marbofloxacin) ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากด้วยยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


14 กพ/ 2566


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

14 กพ/ 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มาร์โบฟลอกซาซิน (Marbofloxacin) ชนิดฉีด





3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ (ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.		นปภ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ (จิตพงศ์ มุอ่าวศรี)
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ (เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสล.กภ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ (นพกนก พงษ์วิรัช)







14/ก.พ./2566


พ.อ.


14/ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ มารโบฟลอกซาซิน (Marboploxacin) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธูเม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	14 ก.พ./2566	

พ.อ. 
14 ก.พ./ 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0049

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะมิคาซิน (Amikacin Sulfate) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีด

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะมิคาซิน (Amikacin) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง นพค. กรรมการและเลขานุการ


14 ก.พ./2566


พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง นพค. กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะมิคาซิน (Amikacin Sulfate) ชนิดฉี

3. ข้อกำหนดอื่นๆ




3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		พน.ผชว./รปค.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง	นพกน	ประจำแผนก ผสส.กคก.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	





14 ก.พ./2566


พ.อ.


14/ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะมิคาซิน (Amikacin Sulfate) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวาศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
พ.ท.  ทน.ผว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกทัศน์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.ภกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
14 ก.พ./2566

พ.อ. 
14 ก.พ./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0051

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชฟตาซิดิม (Ceftazidime) ชนิดฉีด

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีด

1.2.2 ในยา 1 ขวด ประกอบด้วยตัวยาเชฟตาซิดิม (Ceftazidime) ไม่น้อยกว่า 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วัเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ./2568

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้








พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ./2568

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เชฟตาซิดิม (Ceftazidime) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารูเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กษ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
14 ก.พ./2566

พ.อ.

14/ก.พ. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 67 - S - 0054

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อรา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาดอกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ. 2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14/ก.พ. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) ชนิดเม็ด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กุมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(ณัฐพร สารูเม)

รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสอ.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ




14/ก.พ./2566

พ.อ.

14/ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลูโคนาโซล (Fluconazole) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นบ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วีรัช)
14 ก.พ./2566

พ.อ. 
14 ก.พ./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0055

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลินดามัยซิน (Clindamycin) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย คลินดามัยซิน (Clindamycin) ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ./2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลินดามัยซิน (Clindamycin) ชนิดเม็ด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ







3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		ทน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ด.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นงนภ พงษ์วิรัช)	

14/ก.พ./2566


พ.อ.

14/ก.พ. 2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลินดามัยซิน (Clindamycin) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผลส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

14 ก.พ./2566

พ.อ. 
14 ก.พ./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 67 - S - 0056

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แฝง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วย อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วัเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ. 2566

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ พล.ม.๒ รอ.
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

14 ก.พ. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ชนิดเม็ด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปภ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	





14 ก.พ./2566


พ.อ.


14/ก.พ./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อิริโทรมัยซิน (Erythromycin) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุขาวงค์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  164 ทน.ผชว./รปภ.กษ.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ด.  101000 ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  164 ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพชนก พงษ์วีรัช)
14 ก.พ. 2566

พ.อ. 
14 ก.พ. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อนัยน์ตาหรือเนื้อเยื่ออ่อนของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ กรดบอริก 2% (Boric Acid 2%)

1.2.2 มีสภาพความเป็นกรดอ่อนๆ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อรุณรัตน์ ก.กส. ทน. ทำจนนิ่งแล้ว กส.ค.ค.ร.ร.

ที่ ๑๖ ณ ๐๔๕๕.๕/๖๖๔๗ ค.๖ ๒๑ ก.ย. ๕๘

พ.อ.

11 กย ๖๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ บอริก แอซิด 2% (Boric Acid Solution 2%)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธนัท พูลสุขม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ร.อ.หญิง ปวีณิดา ไชจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณิดา ไชจินดา) และเลขานุการ

14 กย 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขี้ผึ้งป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

1.2.2 มีตัวยา Chloramphenicol 1%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาขี้ผึ้ง (Ointment) ใช้ป้ายตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อหุณี อ.กส.ทว. ราชันย์ ๕๐ กก.ค.ค.ทว.

๙๙๐ ๙๙ ๐๙๔๕.๕/๐๖๐๙ ๑๖ ๔๓ ก.จ. ๕๕

พ.๐.

๙ ๑ กย ๒๕๕๘

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขี้ผึ้งป้ายตา คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol Eye Ointment)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(รัตน์ พูลสุขุม)

พ.อ.



ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไซยา กลิ่นพยอม)


พ.อ.



นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง



ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

11 กย 2558

พ.อ.



11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0052

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาละลายเสมหะ (Mucolytic) ออกฤทธิ์โดยทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในเสมหะ ทำให้เสมหะมีลักษณะใสขึ้นจึงถูกขับออกจากหลอดลมได้ง่ายหรือไอเพื่อกำจัดเสมหะออกไปจากหลอดลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
- Bromhexine hydrochloride ไม่น้อยกว่า 8 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

[Signature]

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Bromhexine ชนิดเม็ด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทต.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/ธ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0051

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- มีชื่อพ้อง คือ Theophylline ethylenediamine เป็นยากลุ่มอนุพันธ์ของ Theophylline (Theophylline Derivative) ใช้สำหรับรักษาโรคระบบการหายใจโดยการผ่อนคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบบริเวณหลอดลมเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปในปอดได้ดีขึ้น บรรเทาการหดตัวของหลอดลมในโรคหืด โรคระบบทางเดินหายใจอุดตันชนิดเรื้อรัง โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ และระบบประสาทส่วนกลางในโรคหัวใจล้มเหลวในสัตว์ และมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 Aminophylline และ Theophylline จัดอยู่ในกลุ่ม Methylxanthines

1.2.2 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ

- Aminophylline ไม่น้อยกว่า 100 มก. หรือเทียบเท่า Theophylline ไม่น้อยกว่า 70 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุขวด ขนาด 1,000 เม็ด หรือบรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "วันหมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ Aminophylling ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0057

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วัเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/4/44 2566

-อนุมัติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7236 ลง 12 ก.ย. 66

พ.อ. ประธานา

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/4/44 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดเม็ด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด






คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพินธ์ กมลสิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สารูณ)	
พ.ท.		ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	25/11/2566	

พ.อ. 
25/11/2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงษ์ มุราวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง นพกน  ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกน พงษ์วิรัช)
254มย./2566

พ.อ. 
254มย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0058

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดฉีด

หน่วยนับ แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับละลายเสมหะในระบบทางเดินหายใจ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีด

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาคือประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่จะไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานา


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


25 เม.ย./2566


พ.อ.  ประธานา

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดฉีด





3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.	 (สุพันธุ์ กมลศิริภักดี)	ผอ.กต.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
พ.อ.	 (ภากร สวัสดิ์สิงห์)	รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
พ.อ.	 (จิตพงศ์ มุธาวงค์)	นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.	 (ณัฐพร สาธุม)	รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.	 (วิทยา เสนารัตน์)	หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.	 (เอกลักษณ์ ทองคำ)	ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง	 (นพกนก พงษ์วิรัช) 25 เม.ย./2566	ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. 
25 เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทิลซิสเทอีน (Acetylcysteine) ชนิดฉีด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)

พ.อ.  ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นบ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธราช)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

25/เม.ย./2566

พ.อ. 
25/เม.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0060

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาป้ายตา โทบราไมซิน (Tobramycin Ophthalmic Ointment)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดวงตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับป้ายตา

1.2.2 ใน 1 กรัม ประกอบด้วยตัวยา โทบราไมซิน (Tobramycin) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง (Ointment)

1.3.2 หลอดมีลักษณะปลายหลอดยื่นออกมาเพื่อให้สะดวกต่อการป้ายตา

1.3.3 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับป้ายตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. 10 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย./2566

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. 10 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาป้ายตา โทบราไมซิน (Tobramycin Ophthalmic Ointment)

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปจ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)






ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผลส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)


25/เมย/2566

พ.อ. 
25/เมย/2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาป้ายตา โทบราไมซิน (Tobramycin Ophthalmic Ointment)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  105 ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  10 m ~ ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ. ทญิง  นพ(น) ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
25/เม.ย. 2566

พ.อ. 
25/เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0061

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin Eye Drop)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาอาการเยื่อตาอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

1.3.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ




2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร






2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย./2566

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin Eye Drop)

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตวงศ์ มุธาวงศ์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารธัม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)






ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผลส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)


25/14.ย./2566

พ.อ. 
25/14.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin Eye Drop)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพนก พงษ์วิรัช)
25 เม.ย./2566

พ.อ. 
25 เม.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0062

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine Sulfate Eye Drop)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาใช้ทำให้ม่านตาขยายและตาหยุดปรับภาพ สำหรับการตรวจวินิจฉัยตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine Sulfate) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

1.3.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine Sulfate Eye Drop)

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด






คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สารูม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine Sulfate Eye Drop)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จตุพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุเม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	

พ.อ.



คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0064

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โทบราไมซินและเดกซาเมทาโซน (Tobramycin, Dexamethasone Eye Drop)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาอาการอักเสบของลูกตาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา โทบราไมซิน (Tobramycin) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม และ เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ไม่น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

1.3.2 เป็นยาให้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ


2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสิ่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

พ.อ.  ประธานา
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25/11/2560

-อนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7236 ลง 12 ก.ย. 66

พ.อ.  ประธานา
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25/11/2560

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โทบราไมซินและเดกซาเมทาโซน (Tobramycin, Dexamethasone Eye Drop)

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุราวงค์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.ภกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)


25/เมย./2566


พ.อ. 
25/เมย./2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โทบราไมซินและเดกซาเมทาโซน (Tobramycin, Dexamethasone Eye Drop)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารูเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

25 เม.ย./2566

พ.อ. 
25 เม.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0066

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา เตตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracaine Hydrochloride Eye Drop)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่บริเวณดวงตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา เตตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracaine Hydrochloride)

ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (solution)

1.3.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ


2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number


2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


พ.อ.  ประธานา


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


25 เมย/ 2566


พ.อ.  ประธานา


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25 เมย/ 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา เตตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracaine Hydrochloride Eye Drop)

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.


(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)


ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.


(จตุพงศ์ มุธางค์)


นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(ณัฐพร สารุเม)


รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.


(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง

นพ(พ)
(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสล.ภกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

25 เมย/2566


พ.อ.


25 เมย/2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา เตตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Tetracaine Hydrochloride Eye Drop)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวังค์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสส.กกทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

25/11/2566

พ.อ. 
25/11/2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0068

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา ดอร์โซลาไมด์ (Dorzolamide) และ ทีโมลอล (Timolol)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับลดความดันลูกตาในสัตว์ที่มีอาการความดันลูกตาสูง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ ดอร์โซลาไมด์ (Dorzolamide) ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และ ทีโมลอล (Timolol) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

1.3.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากด้วยยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วัเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ
 25 เม.ย. 2566

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ
 25 เม.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา ดอร์โซลาไมด์ (Dorzolamide) และ ทีโมลอล (Timolol)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)

ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)

นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(ณัฐพร สารูเม)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(เอกสิทธิ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ





25/เม.ย./2566


พ.อ.

25/เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา ดอร์โซลามีด์ (Dorzolamide) และ ทิโมลอล (Timolol)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุเม)	
พ.ท.		หน.ผว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	25 เม.ย./2566	

พ.อ. 
25 เม.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0069

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โซเดียม ไฮยาลูโรเนต (Sodium Hyaluronate Eye Drop)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหล่อลื่นดวงตาในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคตาแห้ง หรือมีอาการระคายเคืองตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาหยอดตา

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา คือ โซเดียม ไฮยาลูโรเนต (Sodium Hyaluronate) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

1.3.2 เป็นยาใช้ภายนอกสำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร









2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ







2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ
25/เม.ย./2566

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ
25/เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โซเดียม ไฮยาลูโรเนต (Sodium Hyaluronate Eye Drop)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พล.อ.

(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตฺตพงศ์ มุทาวงศ์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(ฦ๑พร สารณ)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรบ.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

W.V.

(วิทยา เสนารัตน์)

ทพ.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกานุก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสส.กกกบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ / กรรมการและเลขานุการ







2 5/148/2566


พ.อ.

25 1418 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาหยอดตา โซเดียม ไฮยาลูโรเนต (Sodium Hyaluronate Eye Drop)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุเม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	
	25/เม.ย./2566	

พ.อ. 
25 เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0070

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดาษย้อมสีกระจกตา (Fluorescein Paper Ophthalmic Strip)

หน่วยนับ แผ่น, แพ็ค, กล่อง, ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดปกติของกระจกตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แผ่นกระดาษย้อมสีกระจกตา มีสารสำคัญ คือ ฟลูออเรสซิน โซเดียม (Fluorescein Sodium)

1.2.2 สามารถย้อมสีกระจกตา เพื่อดูความผิดปกติของกระจกตาได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีความเหนียวนุ่ม สามารถดูดซับได้ดี ที่ปลายด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษมีสารฟลูออเรสซิน โซเดียม (Fluorescein Sodium)

1.3.2 เป็นแผ่นกระดาษสำหรับย้อมสีกระจกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. 10 มย. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ. หญิง นพท. กรรมการและเลขานุการ






25 เม.ย. 2566

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. 10 มย. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ. หญิง นพท. กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย. 2566




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดาษย้อมสีกระจกตา (Fluorescein Paper Ophthalmic Strip)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์) ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
- พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์) รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
- พ.อ.  (จิตพงษ์ มุขาวงค์) นบ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
- พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม) รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์) ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ต.  (เอกลักษณ์ ทองคำ) ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.อ.หญิง  (นพนก พงษ์วิรัช) ประจำแผนก ผส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

/ /

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ดาว สาย กส.

- พ.อ.  (เอกลักษณ์ ทองศิริ) รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
- พ.อ.  (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์) ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
- พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์) รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
- พ.อ.  (จิตพงษ์ มุขาวงค์) นบ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
- พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม) รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์) ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ต.  (เอกลักษณ์ ทองคำ) ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- ร.อ.หญิง  (นพนก พงษ์วิรัช) ประจำแผนก ผส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(นพนก พงษ์วิรัช)

25 เม.ย. 2566

พ.อ.

25 เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0071

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดาษทดสอบระดับน้ำตา (Schirmer Tear Test Ophthalmic Strip)

หน่วยนับ แผ่น, แพ็ค, กล่อง, ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทดสอบระดับน้ำตา เพื่อการวินิจฉัยภาวะตาแห้ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีความเหนียวนุ่ม สามารถดูดซับได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 บนแผ่นกระดาษทดสอบมีขีดและตัวเลขบอกระดับการดูดซับน้ำตา

1.3.2 เป็นแผ่นกระดาษสำหรับทดสอบระดับน้ำตา ชนิดใช้ครั้งเดียว ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ




4. วิธีการตรวจสอบ





- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ
 25 เม.ย. 2566


พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ
 25 เม.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระดาษทดสอบระดับน้ำตา (Schirmer Tear Test Ophthalmic Strip)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.
 พ.อ.  (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์) ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
 พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์) รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
 พ.อ.  (จิตพงศ์ มุธาวงศ์) นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม) รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์) ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต.  (เอกลักษณ์ ทองคำ) ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ.หญิง  (นพกนก พงษ์วิรัช) ประจำแผนก ผสล.กบก.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
 / /

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.
 พ.อ.  (เอกลิมเกียรติ ทองศิริ) รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
 พ.อ.  (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์) ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
 พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์) รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
 พ.อ.  (จิตพงศ์ มุธาวงศ์) นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม) รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์) ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต.  (เอกลักษณ์ ทองคำ) ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 ร.อ.หญิง  (นพกนก พงษ์วิรัช) ประจำแผนก ผสล.กบก.กส.ทบ.ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
 (นพกนก พงษ์วิรัช)

25/เม.ย./2566

พ.อ. 
 25/เม.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำตาเทียม

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรเทาอาการแสบตา และการระคายเคืองที่ตา ทำหน้าที่แทนน้ำตาธรรมชาติ บรรเทาอาการตาแห้ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dextran70 0.1 เปอร์เซ็นต์ และสารหล่อลื่นและให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา เช่น methylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyethylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose, sodium hyaluronate, polyethylene glycol และ carbomer เป็นต้น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำ สำหรับหยอดตา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- อนุมัติ ก.ก.ส. และ กักขังคลัง กส. กส. ทน.

ที่ ๑๐ ทน ๐๕๕๘.๕/๖๖๕๐ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘

ก.อ.

๕ 3 กย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำตาเทียม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(ธวัช พูลสุขยม)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

๕3 กย. 2558

พ.อ.

๕3 กย. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0152

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาป้ายตาอ็อกซีเตตราไซคลินและโพลีมัยซินบี

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้ายตาสัตว์ เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดวงตา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัมประกอบด้วยตัวยา อ็อกซีเตตราไซคลิน (Oxytetracycline) 0.5% และโพลีมัยซินบี (Polymycin B) 10,000 ยูนิต

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง (Ointment)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณริตา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

23 ก.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาป้ายตาอ็อกซิเตตราโซคลินและโพลีมายซินบี


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(จิตพงศ์ มุอ่าวงค์)


นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(ณัฐพร สาธุเม)


รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผขว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

23 ก.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0038

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โซเมทีดีน (Cimetidine)

หน่วยนับ เม็ด, กระปุก, แอมพูล (Ampule), กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ยาชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.2.2 ยาชนิดฉีด ใน 2 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยาชนิดเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 ยาชนิดฉีดสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซเมทีดีน (Cimetidine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริพันธ์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - P - 0083

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ผงถ่านดูดซับสารพิษ ชนิดเม็ด

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาชนิดเม็ด ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อดูดซับหรือจับสารพิษและก๊าซในทางเดินอาหาร แล้วขับถ่าย
ออกทางอุจจาระ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาสัญสำคัญ คือ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Activated charcoal ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม
หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุกล่องละ 50 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ผงถ่านดูดซับสารพิษ ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง

ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.

อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ.

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0151

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine sulfate)

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- มีคุณสมบัติระงับอาการเกร็งตัวของลำไส้ (Antispasmodic) ใช้ในการเตรียมตัวสัตว์ก่อนวางยาสลบ (Preanesthetic) เพื่อลดสารคัดหลั่ง เป็นยาแก้พิษ (Antidote) สาร Organophosphate

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยา Atropine sulfate 1 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตัวยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะโทรปีน ซัลเฟต (Atropine sulfate)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 เม. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561