

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0168

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาระบาย (Laxative) สำหรับสัตว์ และใช้เป็นสารหล่อลื่น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนเหลวที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมันใส ไม่มีสี เข้ากับน้ำไม่ได้ สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

10/ก.ย. 2561,

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0168

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ลิควิดพาราฟิน (Liquid paraffin)


หน่วยนับ ขวด

ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กกบ.ทบ. ที่ ต่อ กท 0404.5/7789 ลง 24 ต.ค. 61

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1.	<u>ชื่อสิ่งอุปกรณ์</u> ลิควิดพาราฟิน	<u>ชื่อสิ่งอุปกรณ์</u> ลิควิดพาราฟิน	เนื่องจาก สะกดคำผิด	
2.	<u>3. ข้อกำหนดอื่นๆ</u> 3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข	<u>3. ข้อกำหนดอื่นๆ</u> - ดัดข้อความทั้งหมดของข้อ 3.1	เนื่องจาก สป.ที่จำหน่ายในท้องตลาด ไม่ได้เป็นสารที่มีการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(จิตพงศ์ มุฮาวงค์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.



(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.



(อภิชัย ทองศรีรักษ์)

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สัตว์ กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.



(กิตติคุณ เขียวชาญ)

ผอ.รพ.สัตว์ กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.

ธนากร วัฒนพรภิรมย์

(ธนากร วัฒนพรภิรมย์)

หนมว.เวชกรรมป้องกันโรคสัตว์และสุขภาพสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.1 กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง




(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

04/ก.ย./ 2566

พ.อ.



04/ก.ย./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กล.

หมายเลข คผ. 6505 - V - 62 - S - 0018

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาฉีดใช้ลดอาการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ฟลุนิซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine) ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. ๖๕๖๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ฟลุนิคซิน เม็กกลูมิน (Flunixin Meglumine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

- 6 มิ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

27 มิ.ย. 2562

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 62 - S - 0006

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอมีพราโซล (omeprazole)

หน่วยนับ เม็ด กระปุก หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร สำหรับสัตว์ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชนิดเม็ด มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.2 ชนิดแคปซูล มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 20 มก.

1.2.3 ชนิดป้ายปาก ใน 1 ก. มีส่วนประกอบของ โอมีพราโซล (omeprazole) ไม่น้อยกว่า 370 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด, แคปซูล หรือ ป้ายปาก (paste) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

mm

F2 เมย ๖๕๕๖

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ โอมิพราโซล (omeprazole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)


พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ
(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

F-2 เมย. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวีวัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล ห่มนิต)

F-2 พ.ค. 2562

พ.อ. 

F-2 เมย. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0042

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซูคราฟเฟต ชนิดเม็ด (Sucralfate tablet)

หน่วยนับ เม็ด, กล่อง, กระปุก, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันเยื่อบุกระเพาะอาหารจากการถูกย่อยโดยน้ำย่อย รักษาแผลในระบบทางเดินอาหารสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาเกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาที่สำคัญคือซูคราฟเฟต (Sucralfate) ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


0 8 / S.ก. / 2555


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

0 8 / S.ก. / 2555

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซูครัลเฟต ชนิดเม็ด (Sucralfate tablet)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.







พ.อ.	 (สุพันธุ์ กมลศิริภักดิ์)	ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
พ.อ.	 (ภากร สวัสดิ์สิงห์)	รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
พ.อ.	 (จิตพงศ์ มุธาวงค์)	นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.	 (ณัฐพร สารูเม)	รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.	 (วิทยา เสนารัตน์)	ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.	 (เอกลักษณ์ ทองคำ)	ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง	 (จิตธิติวาทดี พงษ์สวัสดิ์)	ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

0 8 / ส.ภ. / 2565

พ.อ. 
0 8 / ส.ภ. / 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชูคราลเฟต ชนิดเม็ด (Sucralfate tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจติมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตติพงศ์ มุธาวงศ์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารูเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.ภยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  10 100% ✓ ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)
0 8/ส.ก./2565

พ.อ. 
0 8/ส.ก./ 2565

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0074

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร หรือใช้ลดอาการอาเจียนในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาเมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot, Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร








2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้








2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย./2566

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย./2566

-อนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7238 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ชนิดเม็ด






3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด






คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.		ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพินธุ์ กมลศิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธางค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผลส.กทบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพนก พงษ์วีรัช)	
	25/เม.ย. 2566	

พ.อ. 
25/เม.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจติมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุขาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.ภย.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
- 25/11/2566

พ.อ. 
25/11/2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0038

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซเมทีดีน (Cimetidine)

หน่วยนับ เม็ด, กระปุก, แอมพูล (Ampule), กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ยาชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.2.2 ยาชนิดฉีด ใน 2 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

- Cimetidine ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ยาชนิดเม็ดสำหรับให้ทางปาก

1.3.2 ยาชนิดฉีดสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซเมรดีน (Cimetidine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ด.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0036

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คาร์โพรเฟน (Carprofen)

หน่วยนับ เม็ด, ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการปวดและการอักเสบในสัตว์ บรรเทาอาการที่เกิดเกี่ยวกับข้อและกระดูกอักเสบในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยด์ (NSAID) ในกลุ่ม กรดโพรพิโอนิก ชื่อทางเคมี คือ

(I) - 6 - คลอไรด์ - 10 - เมทิลคาร์บาโซล - 2 - อซิดิกแอซิด

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย ตัวยา คาร์โพรเฟน (Carprofen) ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยารบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ คาร์โปรเฟน (Carprofen)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/ พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/ พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0067

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาด้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Tolfenamic acid)

หน่วยนับ ขวด, เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาใช้สำหรับแก้ปวด บรรเทาอาการอักเสบ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ไม่ทำให้เกิดการเสพติด ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินและธอมบอกแซน ซึ่งเป็นสารสื่อการอักเสบ

1.2.2 ชนิดฉีดประกอบด้วยตัวยา Tolfenamic acid ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา Tolfenamic acid ขนาด 6, 20, 60 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชนิดฉีดเป็นยาน้ำสีใส ชนิดกินเป็นเม็ด (Tablet)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ชนิดฉีด ยาบรรจุในขวดปลอดเชื้อที่ปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ชนิดเม็ด สำหรับกิน บรรจุในแผงอลูมิเนียมปิดสนิท แผงละ 10 เม็ด บรรจุกล่องละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.3 บรรจุภัณฑ์เป็นชนิดทึบแสงหรือป้องกันแสงจากภายนอก

2.4 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. มุ มุ

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Tolfenamic acid)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0068

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Meloxicam)

หน่วยนับ ขวด, เม็ด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแก้ปวด บรรเทาอาการอักเสบ ลดไข้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAID) ไม่ทำให้เกิดการเสพติด ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดินและธอมบอกแซน ซึ่งเป็นสารสื่อการอักเสบ

1.2.2 ชนิดฉีดประกอบด้วยตัวยา ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3 ชนิดกิน

1.2.3.1 ชนิดเม็ด ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา Meloxicam ขนาด 7.5, 15 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.2.3.2 ชนิดน้ำ ประกอบด้วยยา Meloxicam 0.5, 1.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชนิดฉีดเป็นยาน้ำสีใส ชนิดกินเป็นเม็ด (Tablet) หรือยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension)

2. การบรรจุและยี่ห้อ

2.1 ชนิดฉีด ยาบรรจุในขวดปลอดเชื้อที่ปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10, 30, 100 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ชนิดเม็ดสำหรับกิน บรรจุในแผงอลูมิเนียมปิดสนิท แผงละ 10 เม็ด บรรจุกล่องละ 100 เม็ด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.3 ชนิดน้ำสำหรับกิน บรรจุในขวดปิดสนิท ใน 1 ขวด บรรจุปริมาณ 10, 15, 30 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 ต้องระบุ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. MU mnl

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาต้านการอักเสบสำหรับสัตว์ (Meloxicam)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(surapong sirisithinanth)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(siriporn suphithanangkul)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(sirintra thaisiri)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(jiravann makharaph)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(nongk suvornchati)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0143

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบิวตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ควบคุมและรักษาอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดไข้ เนื่องจากอาการอักเสบในกรณีต่างๆ เช่น ใช้ในการรักษาไข้เจ็บ ไข้น้ำนม ปากและเท้าเปื่อย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 ซึ่ซี ประกอบด้วย

1.2.1 Phenylbutazone 186.1 มิลลิกรัม

1.2.2 Sodium Salicylate 50 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำอย่างช้าๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟีนิลบูตาโซน ชนิดฉีด (Phenylbutazone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุอาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส. ของ กส.ทบ.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0046

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน สำหรับฉีด (Chlorpheniramine)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล (Ampule), ไวอัล (Vial)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและบรรเทาอาการแพ้ต่าง ๆ ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาคลอเฟนิรามีน 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและปราศจากเชื้อ

2.2 ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดหาคคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)

ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ประภาส ศรีประทุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้/เหล่าสายวิทยาการ

พ.ท.

(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.

(นราธิป เหล่าสุนทร)

หน.ผศก/สุติ/รศ.รพ.สัตว์ ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง

(จิตติธิดาดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

25/11/2559



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกบ.กส.ทบ. (แผนกความต้องการฯ โทร.ทบ.๕๐๕๒๗)

ที่ ต่อ กท.๐๔๔๘.๕/๓๖๘๒ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

เรียน จก.กส.ทบ.

อ้างถึง ๑. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลง ๓๑ มี.ค. ๖๕

๓. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๘๑๖/๖๘ ลง ๙ มี.ย. ๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. หนังสือ กวก.กส.ทบ. ที่ กท ๐๔๔๘.๗/๓๔๔ ลง ๒๘ พ.ค. ๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาคำสั่ง กส.ทบ. ที่ ๑๒๖/๒๕๖๙ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๙	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. สำเนาหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๒๐๔๗ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙	จำนวน ๑ ชุด
	๕. คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. (เดิม)	จำนวน ๑ ชุด
	๖. คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. (๔ รายการ)	จำนวน ๔ ชุด
	๗. ข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด
	๘. สำเนาแค็ตตาล็อก	จำนวน ๑ ชุด
	๙. สำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของบริษัท ๓ บริษัท	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. สำเนาหน้าเว็บไซต์การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT)	จำนวน ๑ ชุด

๑. ด้วย กวก.กส.ทบ. ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาและตรวจรับ สป. สนับสนุน ศสท.กส.ทบ. จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑.๑ คลอเฟนิรามีน สำหรับฉีด (Chlorpheniramine) หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0046

๑.๒ Heparin สำหรับฉีด หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0047

๑.๓ สารละลายกลูโคส (Glucose) หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0048

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ ดังนี้

๒.๑.๑ ข้อ ๑.๑.๑.๑ ให้องค์กรของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๒.๑.๒ ข้อ ๑.๑.๑.๒ กรณีที่พัสดุที่หน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น

/๒.๒ การจัดทำ...

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0145

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดเม็ด (Chlorpheniramine)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับฤทธิ์ของฮีสตามีนต่อร่างกายสัตว์ในส่วนของหลอดลม ลำไส้ ท่อปัสสาวะ สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านอาการแพ้ เช่น ผื่นระคายเคือง ลมพิษ ลดอาการคันคันตามผิวหนังในโรคผิวหนังต่างๆ บรรเทาอาการแพ้เนื่องจากยาบางประเภท ช่วยลดลักษณะการบวมของบาดแผลอื่นเนื่องจากผลของฮีสตามีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด มีตัวยาคโลเฟนิรามีน มาลีเอท (Chlorphenilamine Maleate) 2 และ 4 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ด สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลอเฟนิรามีน ชนิดเม็ด (Chlorpheniramine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 
10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0155

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ พาราเซตามอล ชนิดเม็ด

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการปวด ลดไข้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเม็ดสำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ พาราเซตามอล ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยากลุ่ม glucocorticoid ใช้ด้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และมีฤทธิ์ในการกดภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive effect) สำหรับใช้ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) 2, 4, 8, 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เดกซาเมทาโซน ชนิดฉีด (Dexamethasone injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0161

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อลดการอักเสบ (anti-inflammatory) จากภาวะข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ และการอักเสบอื่น ๆ

ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Prednisolone acetate 10, 25, 50 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนลอย สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน อะซิเตท ซัสเพนชัน ชนิดฉีด (Prednisolone acetate injectable suspension)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ต.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0162

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดอะซีแพม (Diazepam)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล (ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาซึม ระวังประสาท ลดอาการกระวนกระวาย ระวังอาการชัก (seizure) และใช้ในการนำสลบ (premedication) ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Diazepam 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือสวนทวาร

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดอะซีแพม (Diazepam)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดไพโรน (Dipyrone)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับอาการปวดและลดไข้ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dipyrone ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำใส สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไดไพโรน (Dipyron)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0005

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน อะซิโตนีด ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้บรรเทาอาการอักเสบบริเวณผิวหนังข้อต่อและเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มล. ประกอบด้วย Triamcinolone Acetonide ไม่น้อยกว่า 2 มก.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารแขวนตะกอน (Suspension) สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อและข้อต่อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



๒๒ เม.ย. ๖๕๖๓

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไตรแอมซิโนโลน อะซิโตนได์ ชนิดฉีด (Triamcinolone Acetonide Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

(ธนกฤดี สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

F 2 เม.ย./2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

F 2/พค ๖๕๖

พ.อ. 

F 2 เม.ย ๖๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0076

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซทิรีซีน (Cetirizine) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรเทาอาการต่างๆจากการแพ้ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาเซทิรีซีน (Cetirizine) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย./2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25 เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซทิรีซีน (Cetirizine) ชนิดเม็ด





3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  พอ.กต.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(สุพจน์ กมลศิริภักดิ์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)




25/เมย 2566

พ.อ.



25 เมย/2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซทิซีน (Cetirizine) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.		รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)	
พ.อ.		ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กว.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธุ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กว.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		น.ป.ก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธูเม)	
พ.ท.		หน.ผชว./ร.ป.ก.ยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กว.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผสส.ภกบ.กส.ทบ. ชรก.กว.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	

25/เม.ย. 2566

พ.อ. 
25/เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0043

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟิโรคอกซิบ (Firocoxib tablet)

หน่วยนับ เม็ด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ระงับอาการอักเสบและระงับปวด โรคข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ และเอ็นอักเสบในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ฟิโรคอกซิบ (Firocoxib) 57 มิลลิกรัม หรือ 227 มิลลิกรัม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

08/ส.ก./2565

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

08/ส.ก./2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟิโรคอกซิบ (Firocoxib tablet)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ




3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.






พ.อ.		ผอ.กต.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นปท.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จิตพงศ์ มุธาวงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผขว./รพ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ.หญิง		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(จิตริธาวดี พงษ์สวัสดิ์)	

0 8 /ส.ก. / 2565


พ.อ.
0 8 /ส.ก. / 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟิโรคอกซิบ (Firocoxib tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจติมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นิฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(จิตจิตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

๐ ๘ S.ก' 2565

พ.อ. 
๐ ๘ S.ก' 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0077

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาบาเพนติน (Gabapentin) ชนิดเม็ด

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาปลายประสาทอักเสบในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา Gabapentin (Gabapentin) ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วัเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย./2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

25/เม.ย./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาบาเพนติน (Gabapentin) ชนิดเม็ด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพรรณบุรี กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

N.O.

(จตฺตงฺคํ มุทาวงคํ)

นปอ.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(ฦ๑พร ๑๑๑)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรบ.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ย.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

W. G.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.ภวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ







2 5 448/2566


พ.อ.

2 5 ~~118~~ 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาบาเพนติน (Gabapentin) ชนิดเม็ด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจติมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.กกบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
- 25/11/2566

พ.อ. 
25/11/2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0080

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโพรเฟน (Ketoprofen)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากสภาวะต่าง ๆ และยังใช้ลดอาการปวด อาการบวมในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อสัตว์

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาคีโตโพรเฟน (Ketoprofen) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลว (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

2 5/เม.ย./2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ







2 5/เม.ย./2566

หน้า 2 ใน 3 หน้า

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ



- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  (สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  (จิตพงษ์ มุธาวังค์)
พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  (เอกักษณ์ ทองคำ)
ร.อ.หญิง  (นพกนก พงษ์วีรัช)
25 มิ.ย./2566

พ.อ.
25 1418/2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโพรเฟน (Ketoprofen)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ. ชรก.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
25/11/2566

พ.อ. 
25/11/2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 59 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮยาโลเวท® (Hyalovet®)

หน่วยนับ ไชริงค์ (Syringe)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยรักษาโรคข้อต่ออักเสบแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง และโรคข้อต่อเสื่อมในม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 2 มิลลิลิตร มี Hyaluronate sodium 20.0 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สารละลายใสบรรจุในภาชนะปิดปลอดเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปลอดเชื้อสำหรับฉีดปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน สำหรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

ทพ.ด.ช.

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮยาโลเวท® (Hyalovet®)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส โหย่งไทย)

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตว์รักษ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0034

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซิโตซิน (Oxytocin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อช่วยให้มดลูกบีบรัดตัว ทำให้คลอดง่าย ช่วยให้สัตว์ขับรกออกเร็วขึ้น ลดการตกเลือดหลังจากผ่าท้องคลอด เต้านมบีบตัวทำให้มีการหลั่งน้ำนมดี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ฮอร์โมนอ็อกซิโตซิน (Oxytocin) ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยสากล (I.U.)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือเข้าหลอดเลือดดำซ้ำๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/ พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อ็อกซิโตซิน (Oxytocin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0086

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอมเพอริโดน (Domperidone)

หน่วยนับ เม็ด, แผง, กระปุก, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้สำหรับเพิ่มการบีบตัวของทางเดินอาหาร

1.1.2 ใช้สำหรับกระตุ้นการสร้างน้ำนมในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับกิน

1.2.2 ในยา 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยา ดอมเพอริโดน (Domperidone) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเม็ด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


09 พ.ค. 2560


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

09 พ.ค. 2560

อนุมัติ ค.ก.กส.ทบ. ทายหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7239 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอมเพอริโดน (Domperidone)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)

ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุทาวงค์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

พ.อ.

(ល្អិត ឆ្មារ)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

W.W.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผว./รปภ.กยข.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

10 ๑๗๖
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง

นพ(ร)

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ซรท.ผวพ.ภวท.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ







09 W.A./2566


พ.อ.

09 JUL 1966

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ดอมเพอริโดน (Domperidone)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  16-1 ทน.ผขว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  10 มย- ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  นพ(น) ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
- 09 พ.ค. 2566

พ.อ. 
09 พ.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0029

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราและยีสต์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาด้านเชื้อราในกลุ่มเอโซล (Azole antifungals)

1.2.2 เป็นยาใช้ภายนอกชนิดทาผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและยีสต์

1.2.3 ในเนื้อครีม 5 กรัม ประกอบด้วยตัวยา คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 กรัม (2% aqueous cream)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาชนิดเนื้อครีม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- หม่อมทิพย์ สก. กส. ทม. หัวหน้าห้อง กส. กส. ทม.

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๙/๒๕๕๙ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ก.ว.อ.

11 มิ.ย. 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คีโตโคนาโซล ครีม (Ketoconazole cream)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลั่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 2161011 โฉมจินดา ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

12 กย. 2558

พ.อ.

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0057

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ (ALCOHOL) 70 %

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อบนผิวหนังสัตว์หรือเครื่องมือ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีสารประกอบของ ISOPROPYL ALCOHOL 70 % V / V

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีฟ้าใส หรือไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 ซี.ซี หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ " วันหมดอายุ (EXP. DATE) " บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แอลกอฮอล์ (ALCOHOL) 70 %

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสินธิ์นันท)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัต์ว ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒน์มงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0059

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) 95 %

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้จุดไฟสำหรับงานที่ปลอดภัย หรือฆ่าเชื้อโรค หรือตัวทำลายในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่มีสารประกอบของ ETHYL ALCOHOL 95 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดสีขาว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 ซี.ซี หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
'22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เอทิลแอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL) 95 %

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0058

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่ใช้ในทางสัตวแพทย์ เช่น แผลผ่าตัด เครื่องมือสัตวแพทย์ เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใน 100 ML. ประกอบด้วย

- CHLOROXYLENOL ไม่น้อยกว่า 4.8 % W/W
- ISOPROPYL ALCOHOL ไม่น้อยกว่า 10 % W/W

1.2.2 ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ , สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสบรรจุในขวดหรือแกลลอน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ " วันหมดอายุ (EXP. DATE) " บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

MU ml

22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ายาฆ่าเชื้อทางสัตวแพทย์


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0071

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แชมพู คีโตโคนาโซล

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพอกตัวสัตว์ เพื่อขจัดรังแค รักษาอาการคัน และกำจัดเชื้อรา ตามร่างกายสัตว์ป่วยที่เป็นโรคเชื้อราตามผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ไม่น้อยกว่า 2 % W/V

โดยต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ และความเข้มข้นของตัวยาที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22/พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ แคมพู คีโตโคนาโซล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(pannaporn panyiam)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(surapong sirithiratham)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.พน.วิชา รร.ทบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0140

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โปวีโดน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผล เช่น แผลจากของมีคม แผลไหม้ แผลถลอก และใช้ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Iodine 10 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน สำหรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพวิโดน ไอโอดีน 10% (Povidone Iodine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มิธาวงศ์)

10 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0141

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนผี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Tincture Iodine 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไอโอดีนทิงเจอร์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรินทร์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 61 – S – 0142

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเซียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อ เช่น แผลที่เรื้อรัง เชื้อราในช่องปาก และตามผิวหนังของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวยาจะซึมเข้าผนังเซลล์ของเชื้อโรคและก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษกับสารพันธุกรรม (DNA) ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการแบ่งเซลล์และตายลงในที่สุด

1.2.2 ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Gentian Violet 0.5 หรือ 1 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสีเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจนเซียนไวโอเลต (Gentian Violet Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ หวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0170

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Nitrofurazone ไม่น้อยกว่า 0.2 % w/w

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีม ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไนโตรฟูราโซน ชนิดครีม (Nitrofurazone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0172

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

หน่วยนับ ขวด, แกสลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังสำหรับสัตว์ และใช้ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Hydrogen peroxide ความเข้มข้น 3, 5, 35, 50, 70, 90 เปอร์เซ็นต์ หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0173

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลิโควินอล, บาซิตราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin sulphate)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับโรยแผลฆ่าเชื้อโรคในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 Clioquinol 30 มิลลิกรัม

1.2.2 Bacitracin 75 หน่วยสากล (i.u.)

1.2.3 Neomycin sulphate 2.5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผง (powder) ใช้โรยแผล

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

sulphate)

คลีโอควินอล, บาซิตราซิน และนีโอมัยซินซัลเฟต (Clioquinol+Bacitracin+Neomycin

หน้า 2 ใน 2 หน้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0174

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซาลิซิลิก แอซิด ออยน์เมนต์ (Salicylic acid ointment)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาปัญหาผิวหนังต่าง ๆ ในสัตว์ เช่น หูด และผิวหนังอักเสบ เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วย Salicylic acid 2.2 % หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีมขี้ผึ้ง ใช้ทาภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
-

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซาลิซิลิก แอซิด ออยน์เมนต์ (Salicylic acid ointment)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0210

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)

หน่วยนับ หลอด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ทาภายนอกลดอาการอักเสบ การระคายเคือง ผื่นคัน และอาการแพ้จากสิ่งต่างๆ บนผิวหนังสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 กรัม ประกอบด้วย

1.2.1 เพรดนิโซโลน (Prednisolone) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.2.2 นีโอไมซิน (Neomycin) ไม่น้อยกว่า 3.3 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นครีมสีขาว สำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เพรดนิโซโลน ครีม (Prednisolone cream)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(อรรถ สุวรรณชาติ)

18 กย. 2561

พ.อ. 

18 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 61 - S - 0015

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกลือ

หน่วยนับ ขวด กล่อง ปอนด์ กก.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้เป็นยาระบายประเภทไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้

1.1.2 ใช้เป็นยาแก้ท้องผูกที่เกิดอาการช้า

1.1.3 ทางเกษตร ใช้ผสมลงในส่วนผสมการเตรียมอาหารหมัก สำหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในทางยาสัตว์ ใช้เกลือแมกนีเซียมซัลเฟต หรือ เอบซัม ซอลท์ หรือ ดีเกลือ ในรูปของสารละลาย 6 % เป็นยาระบาย

1.2.2 ในทางเกษตร ใช้ผสมลงในส่วนผสมเพื่อหมักดอง ในอัตราส่วน 0.2 - 0.5 % โดยน้ำหนัก เพื่อเร่งกระบวนการหมักดองให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น

1.2.3 ผลึกเกลือเป็นรูปเข็มขนาดเล็ก มีรสขมฝืด ผลึกน้ำหนัก 1 กรัม สามารถละลายได้หมดในน้ำ 0.8 ซีซี. หรือในน้ำร้อนเดือด 0.5 ซีซี. หรือในกลีเซอริน 1 ซีซี. ไม่ละลายในแอลกอฮอล์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เกลือมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ มีคุณสมบัติเป็นยาระบาย มีสูตรทางวิทยาศาสตร์ ชื่อ แมกนีเซียมซัลเฟต ($MgSO_4$)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวด ๆ ละ 450 - 500 กรัม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องเหลืออายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ดีเกสือ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0087

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาแผลด้วยนาโนซิลเวอร์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาแผลบริเวณผิวหนัง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาชนิดสเปรย์พ่น สำหรับใช้ภายนอก

1.2.2 ตัวยาประกอบไปด้วยแร่เงินบริสุทธิ์ 100 % ผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาต้องประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

-อนุมัติ จก.กส.ทบ. ห้ายหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7239 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาแผลด้วยนาโนซิลเวอร์




3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
	(ภากร สวัสดิ์สิงห์)	
พ.อ.		นพ.ก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
	(จตุพงศ์ มุธวรงค์)	
พ.อ.		รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(ณัฐพร สาธุม)	
พ.ท.		หน.ผชว./รพ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(วิทยา เสนารัตน์)	
พ.ต.		ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
	(เอกลักษณ์ ทองคำ)	
ร.อ. หญิง		ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(นพกนก พงษ์วิรัช)	


09 พ.ค. 2566

พ.อ. 
09 พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สเปรย์พ่นรักษาผลด้วยนาโนซิลเวอร์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)

พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวท.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)


พ.อ.  รอง ผอ.กวท.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)


พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวท.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  นพ(น) ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวท.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

๐๙ เม.ย. 2566

พ.อ. 
๐๙ เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0088

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนแบบเจล

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันและควบคุมอาการเจ็บปวดเฉพาะที่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาสำหรับใช้ภายนอก

1.2.2 ประกอบด้วยตัวยา ลิโดเคน (Lidocaine) ความเข้มข้น 2%

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจลใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า “ยาสิ้นอายุ” และตามด้วย
วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษ
ที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


09/พ.ค./2566

พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


09/พ.ค./2566

-อนุมัติ จก.กส.ทบ. ห้ายหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/7239 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ยาชาทาเฉพาะที่ชนิดลิโดเคนแบบเจล


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.


พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)


พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

09 /พ.ค./2566

พ.อ. 
09 /พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0089

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับหล่อลื่นถุงมือแพทย์หรือเครื่องมือที่สอดใส่เข้าไปในร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ประกอบด้วยสารกลีเซอริน (Glycerine) และไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (Hydroxyethyl cellulose)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นเจลใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาดอกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้


2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ.


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


09/พ.ค. 2566


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

09/พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

พ.อ.  นบ.ก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

(จิตพงศ์ มุธวงศ์)

พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(ณัฐพร สาธุเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(เอกสิทธิ์ ทองคำ)

ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(นพกนก พงษ์วิรัช)





09/พ.ค./2566


พ.อ.


09/พ.ค./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เจลหล่อลื่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปจ.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ. หญิง  ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
09 /พ.ค./2566

พ.อ. 
09 /พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0029

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไซลาซีน (Xylazine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ฉีดเพื่อสงบประสาท บรรเทา หรือระงับความเจ็บปวดทำให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ และคลายกล้ามเนื้อในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา ไซลาซีน ไฮโดรคลอไรด์ (Xylazine Hydrochloride)

ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ยาบรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไชลาซีน (Xylazine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 6505 - V - 61 - S - 0076

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาเสพติด Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้สัตว์ซึม หรือสลบ เพื่อทำการควบคุมสัตว์ หรือเพื่อทำการผ่าตัดทั้งภายนอก และภายในร่างกายของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ

- Tiletamine

- Zolazepam

โดยต้องมีอัตราส่วนและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นผง (powder) สำหรับนำมาผสมกับน้ำกลั่น (Sterile water)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ ที่บรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

2.3 ขนาดบรรจุ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

mm ml
22, พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยาสูบ Tiletamine และ Zolazepam สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง



ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.



ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.



นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.



อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0196

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาไลโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) 10, 20, 40 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับฉีดกล้ามเนื้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดฉีด (Xylocaine injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

18/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(อมรงค์ สุวรรณชาติ)

18 กย. 2561

พ.อ. 

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0197

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับความรู้สึกของเส้นประสาทในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 โด๊ส มีตัวยาไลโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Lidocaine Hydrochloride) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส สำหรับพ่นในตำแหน่งที่ต้องการตามดุลพินิจของสัตวแพทย์

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไซโลเคน ชนิดสเปรย์พ่น (Xylocaine spray)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 
18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0085

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาดมสลบ Isoflurane

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาดมสลบใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบในงานวิสัญญีสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ประกอบด้วยสาร isoflurane เหลวชนิดระเหยได้ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9

1.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตเพื่อใช้สำหรับเครื่องดมยาสลบโดยเฉพาะ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวชนิดระเหยได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561



ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยาผสม Isoflurane

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 67 - S - 0090

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามีโซล (Atipamezole)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับต้านฤทธิ์ของยากลุ่ม Alpha₂-agonists ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อสัตว์

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาอะติปามีโซล (Atipamezole) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร


2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ


2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน


2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว


2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


09 /พ.ค. 2566


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

09 /พ.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามีโซล (Atipamezole)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

W.D.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ

W.O.

(ฉบับปร สานเน)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

W.V.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ศ.

เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง

นางพิกุล
(นพคุณ พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสส.กกบ.กส.ทบ.ชรก.ผวฟ.ภวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ





U 9 W.A. 2566

พ.อ.

09 W.A. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะติปามีโซล (Atipamezole)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุราวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นงนก พงษ์วิรัช)
- 09/พ.ค./2566

พ.อ.

09/พ.ค./2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับขับปัสสาวะในสัตว์ เช่น ภาวะบวมน้ำ, ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีตัวยาฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาน้ำสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดทำแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- ๐๙๓๓๓ กส.กส.ท. พึงชนนัง คือ กส.กส.ท.ท.

ที่ ๐๙๓๓๓/๖๖๔๙ คอ พ ก.ท. 58

W.O.

11 กค 2558

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟูโรซีไมด์ชนิดฉีด (Furosemide injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยาม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์) ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

11 กค 2558

พ.อ.

11 กค 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส. ของ กส.ทบ.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0047

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ Heparin สำหรับฉีด

หน่วยนับ ไวโอล (Vial)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารต่อต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ประเภท Glycosaminoglycans ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการสร้าง Thrombin ใช้สำหรับป้องกันและจัดการสภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดและสภาวะ Embolism ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาคัญ คือ Heparin ไม่น้อยกว่า 5,000 IU

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือชั้นใต้ผิวหนัง (Deep Subcutaneous Intra-Fat Injection)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดแก้วขนาดเล็ก (Vial) มีปริมาตร 1 มิลลิลิตร หรือ 5 มิลลิลิตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว โดยบรรจุแบบปราศจากเชื้อสำหรับฉีดและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

2.2 มีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ต้องระบุ "วันผลิต (Mfg. Date)" และหรือ "หมดอายุ (Exp. Date)" บริเวณบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพันธ์ กมลศิริภักดิ์)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้/เหล่าสายวิทยาการ

(ประภาส ศรีประทุม)


พ.ท.



รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อีระ สมจิตประเสริฐ)


พ.ต.



หน.ผศก/สตู/รสป.สัตว์ ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นราธิป เหล่าสุนทร)

พ.ต.หญิง



นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

(จิตริตาวดี พงษ์สวัสดิ์)

25/พ.ค. 2569

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0092

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

หน่วยนับ ขวด, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเป็นยาลดความดันในกะโหลกศีรษะ ลดความดันในลูกตา และใช้เป็นยาขับปัสสาวะในภาวะบวม ชนิด osmotic ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำสัตว์

1.2.2 ในยา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา แมนนิทอล (Mannitol) ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาออกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot. Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วยวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ









2.2.6 วิธีใช้








2.2.7 คำเตือน

2.3 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นแต่

ที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

09, พ.ค. 2566

09, พ.ค. 2566

อนุมัติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท 8448.5/2390 ลง 12 ก.ย. 66

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)

ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นบก.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.

(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. หญิง

(นพกนก พงษ์วิรัช)

ประจำแผนก ผสล.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ




09 ม.ค. 2566

พ.อ.


09 ม.ค. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แมนนิทอล (Mannitol)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. /กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ. หญิง  นพ(ท) ประจำแผนก ผสส.กทบ.กส.ทบ.ชรก.ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)

๐๘/พ.ค./2566

พ.อ. 
๐๘/พ.ค. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0032

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เค (Vitamin K) ชนิดฉีด

หน่วยนับ หลอด (Ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ช่วยให้เกิดจับตัวกันแข็ง ทำให้เลือดหยุดไหล ในกรณีขาดวิตามิน เค (Hypoprothrombinemia) หรือในรายที่จำเป็นต้องได้รับวิตามิน เค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย วิตามิน เค (Vitamin K) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำยาใสสำหรับฉีด

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ความเข้มข้น, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐาน ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่าง ที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

- โดยมี ผ.ก.ส. พ. มีนามว่า ผ.ก.ส. พ.

มีเลขที่ ๐๔๔๘.๕/๒๐๔๙ ลง ๑๑ ก.ย. ๕๘

๑๑.๐

11 กย 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0019

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบำรุงร่างกาย บำรุงประสาท ป้องกันและรักษาโรคขาดวิตามินบี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ-

- วิตามิน บี 1 (B 1)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 2 (B 2)	ไม่น้อยกว่า	0.5	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 6 (B 6)	ไม่น้อยกว่า	1.0	มิลลิกรัม
- วิตามิน บี 12 (B 12)	ไม่น้อยกว่า	1,000	ไมโครกรัม
- นิโคตินาไมด์ (Nikotinamide)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม

โดยต้องมีส่วนประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะสารละลาย (Solution)

1.3.2 ใช้สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (Intravenous)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จะต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry Date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.




22/พ.ด. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินบีรวม ชนิดฉีด สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

/ /

พ.อ. 
22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0033

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามิน เอ ดี 3 อี (Vitamin AD3E)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 ใช้รักษาโรคขาดวิตามิน เอ และ อี ในสัตว์
- 1.1.2 บรรเทาอาการตกเลือด การเจริญเติบโตช้า
- 1.1.3 เพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานอาการชักกระตุก อาการเครียด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย-

วิตามิน เอ (Vitamin A)	ไม่น้อยกว่า	80,000	ยูนิต
วิตามิน ดี ₃ (Vitamin D ₃)	ไม่น้อยกว่า	40,000	ยูนิต
วิตามิน อี อะซิเตต (Vitamin E acetate)	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ยาน้ำบรรจุขวดสำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, ขนาดความแรง, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้งหรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

22 พค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ วิตามิน เอ 3 อี (Vitamin AD3E)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22/พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0062

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลิน พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ให้ทดแทนสารน้ำ หรือล้างแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 นอร์มอลซาลิน มีส่วนประกอบ คือ SODIUM CHLORIDE ไม่น้อยกว่า 0.9 %

1.2.2 เซต ทำจากโพลีเมอร์ (POLYMER) ทางกายภาพ ต้องปลอดสารพิษ (NON - TOXIC)

1.2.3 ต้องปลอดเชื้อ และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อสัตว์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1.1 นอร์มอลซาลิน จำนวน 1 ขวด

1.3.1.2 ชุดประกอบ (SET) จำนวน 1 ชิ้น

1.3.2 นอร์มอลซาลิน เป็นสารละลายประเภทอิเล็กโทรไลต์ ใสไม่มีสี

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 ม.ล. พร้อมเซต หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ นอร์มอลซาลีน พร้อมเซต (NORMAL SALINE WITH INFUSION SET)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.ทบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06/มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22 พ.ค./2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0063

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นยาเพื่อกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึม และบำรุงร่างกายสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ใน 1 ML. มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 BUTAPHOSPHAN

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.2.2 CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B 12)

ไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม

1.2.3 ฟอสฟอรัส

ไม่น้อยกว่า 1.73 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาฉีด บรรจุในขวดปลอดเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



22 พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยากระตุ้นเมตาบอลิซึมสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)


พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0084

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับให้สัตว์กิน เพื่อเสริมวิตามินรวม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ในยาขนาด 5 มล. ประกอบด้วยวิตามินอย่างน้อยดังต่อไปนี้-

- Vitamin A	ไม่น้อยกว่า	1,650	I.U.
- Vitamin D	ไม่น้อยกว่า	165	I.U.
- Vitamin B1	ไม่น้อยกว่า	0.50	mg.
- Vitamin B2	ไม่น้อยกว่า	0.40	mg.
- Vitamin B6	ไม่น้อยกว่า	0.13	mg.
- Nicotinamide	ไม่น้อยกว่า	4.15	mg.

- หรืออื่น ๆ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นน้ำเชื่อม

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดสีชา ขนาด 120 มล. หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือวันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ วิตามินรวมชนิดน้ำเชื่อม สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พ.อ.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0146

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันภาวะขาดวิตามิน ซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นเส้นใยทำหน้าที่เชื่อมเนื้อเยื่อต่างๆ ส่งเสริมการหายของแผล ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร มีวิตามิน ซี (Ascorbic acid) 250 หรือ 500 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดฉีด (Vitamin C injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(อนรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส. ของ กส.ทบ.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 69 - S - 0048

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายกลูโคส (Glucose) สำหรับฉีด

หน่วยนับ ขวด, แอมพูล (Ampule), ไวอัล (Vial)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาภาวะขาดกลูโคสในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสารละลายกลูโคสในน้ำกลั่น มีความเข้มข้นร้อยละ 50 (ในสารละลาย 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Glucose 50 กรัม)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

2.2 ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.



(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)

ผอ.กวก.กส.ทบ./ประธานกรรมการ


พ.อ.



(ประกาศ ศรีประทุม)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้/เหล่าสายวิทยาการ


พ.ท.



(อีระ สมจิตประเสริฐ)

รอง ผอ.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.



(นราธิป เหล่าสุนทร)

หน.ผศก/สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.หญิง



(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

นายทหารสถิติ ผวพ.กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ

25/พ.ค. 2569

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0019

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำเกลือ D - 10 - S

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับให้สัตว์ทางหลอดเลือดดำ กรณีที่สัตว์เกิดภาวะสูญเสียน้ำในร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีแร่ธาตุและสารประกอบที่สำคัญ คือ.-

1.2.1 Dextrose U.S.P. หรือ Dextrose Monohydrate 10 % W/V

1.2.2 Sodium Chloride 0.9 % W/V

โดยต้องมีองค์ประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือ ตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution) ที่ละลายในน้ำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



- 6 มิ.ย. 2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำเกลือ D - 10 - S


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงค์)

- 6 มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

27 มิ.ย. 2562

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0167

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)

หน่วยนับ แคปซูล, แผง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้รักษาและป้องกันการขาดวิตามิน อี สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย Alpha-tocopherol (Vitamin E) 100, 400, 525 หน่วยสากล (IU)

หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแคปซูล (capsule) สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน อี ชนิดแคปซูล (Vitamin E Capsule)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุราวงศ์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0187

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอคัตตาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่ขาดโปรตีน และวิตามิน บี เนื่องจากภาวะที่เกิดจากความเครียด ภาวะร่างกายอ่อนแอ เช่น โลหิตจาง อูจจาระร่วง เป็นต้น ภาวะที่ร่างกายมีความต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น เช่น ในขณะตั้งท้อง ให้นมลูก สัตว์กระแสรุน ไม่เจริญเติบโต อาการเบื่ออาหาร

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 ดับและอีสต์ไฮโดรไลเซต	35 กรัม
1.2.2 วิตามิน บี12	1,000 ไมโครกรัม
1.2.3 วิตามิน บี1	50 มิลลิกรัม
1.2.4 วิตามิน บี2	100 มิลลิกรัม
1.2.5 วิตามิน บี6	50 มิลลิกรัม
1.2.6 วิตามิน ซี.พี.	2 กรัม
1.2.7 ซอร์บิตอลและน้ำกลั่น	100 ซีซี

1.2.8 กรดอะมิโน ได้แก่ อายีนิน ลูซีน เมธิโอนีน วาลีน ฮิสติดีน ไลซีน ทรีโอนีน เซอรีน ไอโซลูซีน เฟนิลอะลานีน ทรีโตนีน ไทโรซีน ซีสตีลีน กลูตามิกแอซิด แอสปาทิกแอซิด กลัยอะลานีนโปรลีน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.



18 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไบโอบีคาลิน ชนิดฉีด (Biocatalin injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0188

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์ที่มีการสูญเสียเลือด เพิ่มอิเล็กโทรไลต์ และเกลือแร่ต่าง ๆ ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1,000 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 โซเดียมคลอไรด์	6 กรัม
1.2.2 โซเดียมแลคเตท	3.1 กรัม
1.2.3 โพแทสเซียมคลอไรด์	0.3 กรัม
1.2.4 แคลเซียมคลอไรด์	0.2 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactate Ringer's Solution)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จตุพงศ์ มุทาวงค์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริพันธ์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18 ก.ย. 2561

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0195

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทโนฟอสฟาน ชนิดฉีด (Tonophosphan injection)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ฟอสฟอรัสรวมสำหรับควบคุมขบวนการเมตาบอลิซึม บำรุงร่างกาย และช่วยให้สุขภาพสัตว์กลับดีขึ้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 Toldimfos sodium, anhydrous	200 มิลลิลิตร
1.2.2 Cobalt (II) chloride . 6 H ₂ O (เทียบเท่า Cobalt 0.01 มิลลิลิตร)	0.04 มิลลิลิตร
1.2.3 Ammonium molybdate . 4 H ₂ O (เทียบเท่า Molybdenum 0.05 มิลลิลิตร)	0.092 มิลลิลิตร
1.2.4 Sodium selenite . 5 H ₂ O (เทียบเท่า Selenium 0.1 มิลลิลิตร)	0.333 มิลลิลิตร
1.2.5 Zinc (III) sulfate . 7 H ₂ O (เทียบเท่า Zinc 0.25 มิลลิลิตร)	1.1 มิลลิลิตร
1.2.6 Manganese (II) sulfate . H ₂ O (เทียบเท่า Manganese 0.25 มิลลิลิตร)	0.77 มิลลิลิตร
1.2.7 Nicotinic acid	5 มิลลิลิตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทโนฟอสฟาน ชนิดฉีด (Tonophosphan injection)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
18 กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/กย. 2561

พ.อ. 

18 กย 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0207

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดเม็ด (Vitamin C)

หน่วยนับ กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่มีภาวะขาดวิตามิน ซี และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย วิตามิน ซี (Ascorbic acid) ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ด สำหรับให้ทางปาก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

18 ค.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามิน ซี ชนิดเม็ด (Vitamin C)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(pannaphol พLOYYEM)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิธำม)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุอ่าวงค์)

18 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/กย. ๖๕๖1

พ.อ. 

18 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 62 - S - 0020

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ อะเซตต้า, อะเซตต้า-5, อะเซตต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสารน้ำที่ใช้สำหรับสัตว์เพื่อทดแทนการสูญเสียของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ให้แก่ร่างกาย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในน้ำยา 100 ซีซี. ประกอบด้วย

1.2.1.1 แคลเซียมคลอไรด์	0.02 กรัม
1.2.1.2 โพแทสเซียมคลอไรด์	0.03 กรัม
1.2.1.3 โซเดียมคลอไรด์	0.60 กรัม
1.2.1.4 โซเดียมอะซิเตท	0.38 กรัม

1.2.2 อะเซตต้า -5 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 5.0 กรัม

1.2.3 อะเซตต้า -10 มีสารที่เพิ่มขึ้นคือ เด็กโตรส แอนไฮดรัส 10.0 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


- ๘ มี.ย. ๖๕๖๒

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อะเซทต้า, อะเซทต้า-5, อะเซทต้า-10 (Acetar, Acetar-5, Acetar-10)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

- 6/ มิ.ย. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ
(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

27 มิ.ย./2562

พ.อ. 

-6 มิ.ย./2562

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 63 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

หน่วยนับ กล่อง, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสัตว์ที่มีภาวะขาดวิตามิน บี และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย

1.2.1 วิตามิน บี1 (Thiamine)	ไม่น้อยกว่า	100	มิลลิกรัม
1.2.2 วิตามิน บี6 (Pyridoxine)	ไม่น้อยกว่า	200	มิลลิกรัม
1.2.3 วิตามิน บี12 (Cyanocobalamin)	ไม่น้อยกว่า	200	ไมโครกรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นยาเม็ดสำหรับกิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตัวยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วิตามินบี 1-6-12 ชนิดเม็ด (Vitamin B 1-6-12 tablet)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)
พ.ท.  ทน.ผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

0 7/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ชญานุกรณ์ เตียตระกูล)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมื่นเดช)

0 7/ ส.ค. 2563

พ.อ. 

0 7/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0139

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคลเซียมโบโรกลูโคเนต ชนิดฉีด 25%

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้กับสัตว์ในระยะก่อนคลอด และหลังคลอดในการรักษาโรคไข้น้ำนม (Milk fever) ภาวะเครียดเนื่องจากขาดแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส หรือแคลเซียม ภูมิแพ้ ภาวะที่กล้ามเนื้อไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1.2.1 แคลเซียม กลูโคเนต	20	กรัม
1.2.2 โทติมฟอส โซเดียม	0.4	กรัม
1.2.3 แมกนีเซียม คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต	0.334	กรัม
1.2.4 โบริก แอซิด	2.4	กรัม
1.2.5 ซอร์บิทอล	5.0	กรัม
1.2.6 โซเดียม คลอไรด์	0.34	กรัม
1.2.7 โซเดียม เมทิล-พารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.15	กรัม
1.2.8 โซเดียม โพรพิล-พารา-ไฮดรอกซีเบนโซเอต	0.015	กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใสสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ เข้าใต้ผิวหนัง เข้ากล้ามเนื้อ หรือเข้าช่องท้อง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แคลเซียมโบโรกลูโคเนต ชนิดฉีด 25%


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)
10/กย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 
10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 67 - S - 0045

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)

หน่วยนับ แอมพูล (ampule)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับฉีดเข้าเส้นเลือด เพื่อแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis) ในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในยาปริมาตร 10 มิลลิลิตร ประกอบด้วย โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) 0.5 กรัม, 0.75 กรัม, 0.84 กรัม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

2.2 ฉลากตัวยาดังต่อไปนี้ประกอบด้วย

2.2.1 ชื่อยา

2.2.2 ชื่อและปริมาณ หรือ ความแรงของตัวยาดอกฤทธิ์ที่เป็นส่วนประกอบ

2.2.3 เลขที่ หรือ อักษรแสดงครั้งที่ผลิต หรือ วิเคราะห์ หรือ Lot Number

2.2.4 ชื่อ และที่ตั้งผู้ผลิต นำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

2.2.5 วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ เช่น Exp. หรือ Exp. Date หรือ ข้อความว่า "ยาสิ้นอายุ" และตามด้วย วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

2.2.6 วิธีใช้

2.2.7 คำเตือน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

พ.อ. ประธานา
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๘ ร.ก. 2565

พ.อ. ประธานา
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๐ ๘ ร.ก. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)






3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้า จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  (สุพันธ์ กมลศิริภักดี)	ผอ.กศ.รร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ทว.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
พ.อ.  (ภากร สวัสดิ์สิงห์)	รอง ผอ.ทว.กส.ทบ. / กรรมการ
พ.อ.  (จตุพงศ์ มุธาวงค์)	นปท.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  (ณัฐพร สาธุม)	รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  (วิทยา เสนารัตน์)	หน.ผชว./รปท.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  (เอกลักษณ์ ทองคำ)	ประจำแผนก ผวพ.ทว.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
ร.อ.หญิง  (จิตริฐาวดี พงษ์สวัสดิ์)	ประจำแผนก ผวพ.ทว.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ






๐ ๘ ส.ก. ๒๕๖๕

พ.อ. 


๐ ๘ ส.ก. ๒๕๖๕

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไบคาร์บอเนต ชนิดฉีด (Sodium bicarbonate injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจตน์เกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.ร.ร.กส.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทย. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- ร.อ.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ทิตติธาวดี พงษ์สวัสดิ์)

๐ ๘ 'ร.ก. 2565

พ.อ. 
๐ ๘ 'ร.ก. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0002

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิลเลต เจลาติน (Succinylated gelatin)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- 1.1.1 เป็นสารคอลลอยด์ที่ใช้ทดแทนปริมาตรพลาสมา
- 1.1.2 สำหรับป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากปริมาตรพลาสมาที่ไหลเวียนในร่างกายสัตว์น้อยกว่าปกติ หรืออาการที่สัมพันธ์กับสาเหตุดังกล่าว
- 1.1.3 สำหรับป้องกันความดันต่ำ เช่น อาการความดันเลือดต่ำที่เกิดเนื่องจากการฉีดยาชาที่เยื่อหุ้มสมอง หรือการฉีดยาชาที่ไขสันหลังชั้นนอก
- 1.1.4 สำหรับเพิ่มปริมาณของเหลวในเลือดทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในสารละลาย 1,000 มล. ประกอบด้วย

- 1.2.1 ซัคซินิลเลต เจลาติน (โมติฟายด์ ฟลูอิด เจลาติน) ไม่น้อยกว่า 40.00 กรัม
- 1.2.2 โซเดียม คลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 7.01 กรัม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารละลายสำหรับให้ทางหลอดเลือดดำ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.3 แบบบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
-2 เมย./2562

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สารน้ำทดแทนซัคซินิเลทเตต เจลาติน (Succinylated gelatin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

พ.อ. 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0179

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอรัมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ในการดองเพื่อเก็บรักษาซากสัตว์

1.1.2 ใช้เตรียมน้ำยาคงสภาพ (fixative) ชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีส่วนผสมของฟอรัมาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 37 เปอร์เซ็นต์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นสารเคมีมีลักษณะเป็นน้ำใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเฉพาะตัว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/กย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟอรัมาลินเข้มข้น (Formalin concentrated)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 
10/ก.ย. 2561

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0215


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ทำหนังสือ กกบ.ทบ. ที่ ต่อ กท 0404.5/8240 ลง 28 ธ.ค. 61

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1.	หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง	หน่วยนับ กรัม, กิโลกรัม	เนื่องจาก สบ.ที่จำหน่ายในท้องตลาด มีหน่วยนับเป็นกรัม, กิโลกรัม	
2.	3. ข้อกำหนดอื่นๆ 3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข	3. ข้อกำหนดอื่นๆ - ตัดข้อความทั้งหมดของข้อ 3.1	เนื่องจาก สบ.ที่จำหน่ายในท้องตลาด ไม่ได้เป็นสารที่มีการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข	

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงษ์ มุธาวงศ์)


นกก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)


ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สัตว์ กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(กิตติเดช เขียวชาญ)

ผอ.รพ.สัตว์ กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(ธนากร วัฒนพรภิรมย์)

หน.มว.เวชกรรมป้องกันโรคสัตว์และสุขภาพปศุสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา โตจินดา)






ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ


04 ก.ย. / 2566

พ.อ. 
04 ก.ย. / 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(วุฒิธร เอี่ยมเรือง)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ
(จตุพงศ์ มุธวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สัตว์ กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.3 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(กิตติเดช ไชยวชาญ)
- ร.อ. **ชนากร วัฒนพรภิรมย์** ทน.มว.เวชกรรมป้องกันโรคสัตว์และสุขภาพสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.1 กส.ทบ./
(ชนากร วัฒนพรภิรมย์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิธิดา โตจินดา)
- 0 4/ก.ย./ 2566

พ.อ. 
0 4 ก.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V - 61 - S - 0215

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

หน่วยนับ ขวด, กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เตรียมสารละลายเพื่อใช้งานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีสูตรเคมี คือ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ มีน้ำหนักโมเลกุล 249.68

1.2.2 สามารถละลายได้ในน้ำหรือกลีเซอรอล 1 ต่อ 3 ส่วน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผลึก (crystalline) สีน้ำเงิน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
[18 ก.ย. 2561]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper sulfate)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)


พ.อ. 

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


18 ต.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

18/ก.ย. 2561

พ.อ. 

18/ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ ชุดหลอดเก็บเลือดชนิดสุญญากาศ พร้อมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บซีรัม (S - Monovette) สำหรับใช้ในสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไหยังไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนกัณฑ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณจิตา ไตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.อ.ดร.

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 63 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต (Micro-Hematocrit Capillary Tube)

หน่วยนับ หลอด, กระบอก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ใส่เลือดสัตว์สำหรับปั่นในเครื่องปั่นเหวี่ยง (Hematocrit centrifuge)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต มีทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่

- 1.2.1.1 หลอดแถบสีน้ำเงิน เป็นหลอดที่ไม่เคลือบสารกันเลือดแข็ง
- 1.2.1.2 หลอดแถบสีแดง เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Sodium heparin อย่างน้อย 4 IU
- 1.2.1.3 หลอดแถบสีเขียว เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Ammonium heparin อย่างน้อย 4 IU
- 1.2.1.4 หลอดแถบสีส้ม เป็นหลอดเคลือบสารกันเลือดแข็ง Lithium heparin อย่างน้อย 4 IU

1.2.2 ประเภทของหลอดไมโคร-ฮีมาโตคริตแต่ละชนิด ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นหลอดแก้วใส ปลายหลอดเปิดทั้ง 2 ข้าง มีความยาวไม่เกินกว่า 75 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

1.1 - 1.2 มม. บริเวณขอบหลอดหนาไม่เกินกว่า 0.2 มม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในกระบอกพลาสติกใส พร้อมฝาปิดสีเดียวกับแถบสีบนหลอด

2.2 ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.3 ต้องระบุ วันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดไมโคร-ฮีมาโตคริต (Micro-Hematocrit Capillary Tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ. 

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)


พ.ท. 

ทน.ผพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อีระ สมจิตประเสริฐ)


07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เดียตระกุล)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

07 ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0184

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีย้อมดิปควิก (Dip Quick Stain)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสีย้อมที่ใช้ในการตรวจสอบสเมียร์เลือด (Blood smear) เพื่อตรวจหาความผิดปกติทางโลหิตวิทยา
นับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว (Differential White Blood Cell Count) หรือตรวจหาปรสิตในเลือดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- สีย้อมดิปควิก 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1 สารละลาย Dip Quick Methanol

1.2.2 สี Dip quick Eosin

1.2.3 สี Dip quick Methylene Blue

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นซองเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10/กย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรววัฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10 ต.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0185

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีย้อมไรท์สแตน (Wright's Stain)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการย้อมฟิล์มเลือด (Staining Blood Film) เพื่อตรวจดูลักษณะเม็ดเลือด และนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ ในสไลด์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- สีย้อมไรท์สแตน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.2.1 สี Wright's stain

1.2.2 สารละลายบัฟเฟอร์ (Wright's Stain buffer)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสาร, วันผลิต , วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีย้อมไรท์สเทน (Wright's Stain)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 63 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทิปพลาสติก (Pipette tip)

หน่วยนับ อัน, กล่อง, ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับดูดจ่ายสารตามปริมาตรที่ต้องการในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene หรือ PP ที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีความเป็นกรดและด่าง ทนต่อความร้อนในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดัน (Autoclave)

1.2.2 มี 2 แบบ คือ แบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุถุงพลาสติก และแบบผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อบรรจุกล่องและซีลด้วยฟิล์มพลาสติกพร้อมใช้งาน ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นรูปกรวยปลายเรียวแหลม ปลายส่วนบนมีขอบเป็นเหลี่ยมยื่นออกมาจำนวนไม่น้อยกว่า 6 เหลี่ยม เพื่อสะดวกในการบรรจุกล่อง ปลายส่วนล่างลาดลง ช่วยให้ปล่อยสารละลายได้หมด ไม่ติดค้างภายในตัวทิป

1.3.2 มีขนาดต่างๆ เช่น 2, 10, 200, 1,000 ไมโครลิตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ


- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

- 7 พ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ทิปพลาสติก (Pipette tip)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจำ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(พรสวรรค์ สมประสงค์)

๕ 7 /พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ชญานุกรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวุฒิ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

1 5 /พ.ค. 2563

พ.อ. 

- 7 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 67 - S - 0156

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide (NaOH)) 99%

หน่วยนับ ขวด, กระปุก

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ปรับสภาพค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถละลายน้ำ เอทานอล และเมทานอลได้ดี

1.2.2 โซเดียมไฮดรอกไซด์ มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99% เกรด Analytical reagent (AR)

1.2.3 สูตรโมเลกุล(Formula): NaOH

1.2.4 มวลโมเลกุล (Molecular Weight): 40.00 g/mol

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นเกล็ด, เม็ด หรือผงสีขาว

1.3.2 มีขนาดบรรจุ 500 กรัม, 1 กิโลกรัม ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.ทว.ก.ส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง 
(ปวีณริศา โตจินดา)

ประจำแผนก ผพ.ทว.ก.ส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

23 ก.ค. 2567


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide (NaOH)) 99%


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวังค์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

23 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 67 - S - 0157

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นปราศจากไอออน (Deionized water)

หน่วยนับ ลิตร, ถัง, ขวด, แกลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผสมน้ำยาหรือใช้สำหรับเครื่องมือต่าง ๆ ในงานห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการกำจัดไอออนออก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นของเหลวใส ไม่มีตะกอน

1.3.2 มีขนาดบรรจุ 5, 10, 100 ลิตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา)

23/ก.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นปราศจากไอออน (Deionized water)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.

นบ.ก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(จิตพงศ์ มุขางค์)

พ.อ.

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพร สารูม)

พ.ท.

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.อ.

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

23 ก.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาทำปฏิกิริยาสำหรับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Reagent Kit)

หน่วยนับ ชุด, ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทำปฏิกิริยากับตัวอย่างเลือดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ชุดน้ำยาทำปฏิกิริยา 1 ชุด ประกอบด้วย น้ำยาชะล้างเม็ดเลือดแดงออกจากตัวอย่างเลือด (Lytic Reagent), น้ำยาทำลายเม็ดเลือดชนิดเรติคูลไซต์ (Reticulocyte Diluent), น้ำยาสกัดสารประกอบชนิดฮีโมโกลบินจากเซลล์เม็ดเลือดแดง (HGB Reagent), ตัวทำลายตัวอย่างเลือด (System Diluent) และภาชนะบรรจุของเสีย (Waste Container) สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสัตว์ (IDEXX ProCyt Dx Hematology Analyzer)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ต.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาทำปฏิกิริยาสำหรับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Reagent Kit)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(ญัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผขว./รบก.กษ.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(ปากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0024

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสีย้อมเซลล์เม็ดเลือดสำหรับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Stain Pack)

หน่วยนับ ชุด, แพ็ค, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับย้อมสีเซลล์เม็ดเลือดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ชุดสีย้อมเซลล์เม็ดเลือด 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดสีย้อมเซลล์เม็ดเลือดขาว (Leukocyte Stain) และ ชุดสีย้อมเซลล์เม็ดเลือดชนิดเรติคูลไซต์ (Reticulocyte Stain) สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสัตว์ (IDEXX ProCyt Dx Hematology Analyzer)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นซองเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รป.กย.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22/๓.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสีย้อมเซลล์เม็ดเลือดสำหรับเครื่องตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Stain Pack)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(จิตพงศ์ มุธาวังค์)

นบก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(ณัฐพร สาธุเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0023

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถ้วยบรรจุตัวอย่างสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (Sample Cup)

หน่วยนับ ถ้วย, แพ็ค, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรจุตัวอย่างซีรัม, พลาสมา หรือปัสสาวะสัตว์เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถ้วยพลาสติกใส สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (IDEXX Catalyst One Chemistry Analyzer)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นถ้วยพลาสติกใสใช้สำหรับบรรจุตัวอย่างซีรัม, พลาสมา หรือปัสสาวะสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.


(วิสูตร เขียมเรือง)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง


(boonitida โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ


22/ต.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถ้วยบรรจุตัวอย่างสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (Sample Cup)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


นบก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(อนุพร สารุเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0022

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดดูดตัวอย่างสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (Pipette Tip)

หน่วยนับ ชิ้น, แพ็ค, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับดูดตัวอย่างซีรัม, พลาสมา หรือปัสสาวะสัตว์เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นหลอดพลาสติกแข็งสำหรับดูดตัวอย่างที่ต้องการตรวจ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (IDEXX Catalyst One Chemistry Analyzer)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นหลอดพลาสติก ส่วนปลายหลอดแคบ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  พอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)

22/ต.ก./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดดูดตัวอย่างสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (Pipette Tip)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 / ๓.ค. 2567